مذكرات الرياضيات
للسنة الرابعة متوسط - الجيل الثاني



قلم الجزائر
WWW.DZPEN.COM

تم إعداد هذه المذكرات من طرف الأستاذ : ش . قبايلي

مقدمة

بعد التحية وإلقاء السلام، نسأل الله عز وجل التوفيق والهداية في عرض فكرتي، فدعوني أُقدم لكم كتاب المذكرات السنة الرابعة متوسط جيل الثاني للسنة الدراسية 2019-2020 ، وفي السطور التالية التي بذلت بها أقصى جهد، لأعرض لكم مذكرات مبينة لكافة الأفكار، وأتمنى أن أكون قد قدمت إفادة بها ، وآمل من الأساتذة الكرام أن يُدركوا ويُقدروا ما قمت بتقديمه اليوم.. ولكم مني جزيل الشكر والتقدير..

الأستاذ :

ش . قبـــايلي

قلم الجزائر
WWW.DZPEN.COM

إهـــداء

أهـدي هـذا العمـل المتواضـع لكـل مـن سـهر وأفـنى عمـره وحياتـه لخدمة مادة الرياضيات وتدريسها في مشارق الجزائر ومغاربها.

وأسـأل الله تعالى أن يكون في المسـتوى المطلوب بعد العناية والتنقيح والترتيب والتنسـيق ومعالجة الوضـعيات التعلمية حتى قمت بكتابة هذا الكتاب المتمثل في المذكرات مادة الرياضـيات للفائدة تلاميذ و أسـاتذة السـنة الرابعة متوسـط والذي أرجوا من الله أن ينال استحسانكم وأن يضيف قيمة علمية بإذن الله تعالى.

الأستـاذ :

شـ . قبـــايلي

قلم الجزائر
WWW.DZPEN.COM

الفهرس

للإنتقال ، إضغط على رقم الصفحة

	الباب		
		مقدمة	.....
		إهداء	.....
نشاط عددي	01	الأعداد الطبيعية و الأعداد الناطقة	06 .....
		سلسلة تمارين	20 .....
	02	الحساب على الجذور	23 .....
		سلسلة تمارين	37 .....
	03	الحساب الحرفي	40 .....
		سلسلة تمارين	52 .....
	04	المعادلات و المتراجحات	54 .....
		سلسلة تمارين	63 .....
تنظيم و تسيير المعطيات	05	جمل معادلتين من الدرجة الأولى بمجهولين	65 .....
		سلسلة تمارين	73 .....
	06	الدالة الخطية و التناسبية	74 .....
		سلسلة تمارين	90 .....
	07	الدالة التآلفية	91 .....
		سلسلة تمارين	107 .....
تنظيم المعطيات	08	الإحصاء	109 .....
نشاط هندسي	09	خاصية طاليس	120 .....
		سلسلة تمارين	128 .....
	10	حساب المثلثات في المثلث القائم	130 .....
		سلسلة تمارين	143 .....
	11	الأشعة و الإنسحاب	145 .....
		سلسلة تمارين	154 .....
	12	الأشعة في معالم	155 .....
		سلسلة تمارين	165 .....
	13	الدوران ، الزوايا ، المضلعات المنتظمة	167 .....
		سلسلة تمارين	183 .....
	14	الهندسة في الفضاء	185 .....
		وضعيات إنطلاقية	201 .....

قلم الجزائر
WWW.DZPEN.COM

الميدان

أنشطة عددية



قلم الجزائر
WWW.DZPEN.COM

المقطع الأول

الأعداد الطبيعية و الأعداد الناطقة

الحساب على الجذور التربيعية

هيكلة وضعيات تعلمية :

1) التعرف على قاسم لعدد طبيعي
2) تعيين مجموعة قواسم عدد طبيعي
3) تعيين القاسم المشترك الأكبر لعددين
4) التعرف على عددين أوليين فيما بينهما
5) كتابة كسر على شكل غير القابل للإختزال
   a. تعريف الجذر التربيعي لعدد موجب
   b. معرفة قواعد الحساب على الجذور التربيعية
   c. تبسيط عبارات تتضمن جذورا تربيعية

المستوى: الرابعة متوسط

السنة الدراسية : 2020 / 2021

المكتسبات القبلية:

- القسمة الإقليدية – مضاعف عدد طبيعي
- قواسم عدد طبيعي
- كتابة عدد على شكل جداء عاملين
- الحساب الحرفي بمعنى متغيّر
- القاسم المشترك الأكبر لعددين

الكفاءة الختامية:

- حل مشكلات من المادة و من الحياة اليومية بتوظيف الأعداد الطبيعية و الناطقة في سياقات مختلفة
- ممارسة الإستدلال في الميدان العددي .

الـمــوارد

1) التعرف على قاسم عدد طبيعي
2) قواسم عدد طبيعي
3) خواص قواسم عدد طبيعي
4) القاسم المشترك الاكبر لعددين طبيعيين
5) تعيين القاسم المشترك الأكبر لعددين طبيعين
6) البحث عن القاسم المشترك الأكبر لعددين طبيعيين
7) العددان الأوليان فيما بينهما
8) اختزال كسر

وثائق التحضير	الوسائل البيداغوجية	نقد ذاتي
الكتاب المدرسي المنهاج الوثيقة المرافقة دليل الأستاذ	السبورة جهاز الإسقاط الضوئي	

الأستاذ(ة): اكتب اللقب هنـــا	المؤسسة : اكتب اسم المتوسطة هنـــــــــا	مذكرة رقم :

الميدان: أنشطة عددية	المستوى: الرابعة متوسط
الباب الأول: الأعداد الطبيعية و الأعداد الناطقة	الدعائم : ك. المدرسي، المنهاج، و المرفقة، د. الأستاذ

المورد المعرفي	التعرف على القاسم لعدد طبيعي
مستوى من الكفاءة	التعرف على قاسم عدد طبيعي

المراحل	المدة	سيـــر الدرس	التقويم و الإرشادات
تهيئة	5د	**استعد** من يذكرنا بقواعد قابلية القسمة على كل من 2 ، 3 ، 5 ، 9 ؟	
أنشطة بناء و الموارد	25د	**وضعية تعلمية 1 ص 8** 1) شرح أي من الكيفيتين أنسب : **الكيفية الأولى** الباقي : 04 **الكيفية الثانية** الباقي : 00 - أنسب كيفية هي الثانية ، لأنه إذا وضع 28 كتابا فإنه سيملأ 15 رفاً بالضبط 2) يمثل العدد 28 قاسم للعدد 420 ، بينما 26 ليس قاسما لنفس العدد . **حوصلة 1 ص 10** a و b عددان طبيعيان حيث : $b \neq 0$. القول أن b قاسم للعدد a ، معناه أن باقي القسمة الإقليدية لـ a على b هو 0. القول أن b قاسم للعدد a ، معناه يوجد عدد طبيعي q حيث : $a = b \times q$ **ملاحظات** ❖ كل الجمل الآتية لها نفس المعنى : b قاسم لـ a ، b يقسم a ، a يقبل القسمة على b ، a مضاعف لـ b ❖ 1 قاسم لكل عدد طبيعي a لأن : $a = 1 \times a$ ❖ كل عدد طبيعي غير معدوم يقبل القسمة على نفسه و نكتب : $a = a \times 1$	ترتيب الكتب بالتساوي في الرفوف يستلزم أن يكون عدد الكتب مضاعفا لعدد الرفوف. ماهي المساواة التي تعبر عن القسمة الاقليدية للحالتين الأولى و الثانية ؟ متى نقول أن b قاسم لـ a حيث a و b عددان طبيعيان وb غير معدوم ؟
إعادة الإستثمار	15د	**حل التمرين 1 ، 2 ص 14** 1) المساواة التي تعبر عن القسمة الإقليدية : $1512 = 21 \times 72 + 0$ 2) الأعداد التي تقبل القسمة على 6 هي : 120 و 132	

الأستاذ(ة): اكتب اللقب هنـــا	المؤسسة : اكتب اسم المتوسطة هنـــــــــا	مذكرة رقم :

الميدان: أنشطة عددية — المستوى: الرابعة متوسط

الباب الأول: الأعداد الطبيعية و الاعداد الناطقة — الدعائم : ك المدرسي، المنهاج، و المرفقة، د. الأستاذ

المورد المعرفي	قواسم عدد طبيعي
مستوى من الكفاءة	تعيين قواسم عدد طبيعي

المراحل	المدة	سيـــر الدرس	التقويم و الإرشادات
تهيئة	5د	استعد 4 ، 5 ، 6 ص 7	
أنشطة بناء و الموارد	25د	وضعية تعلمية 2 ص 8 1) تعيين كل قواسم العدد 60 (إتمام الجدول)	يتدرب التلميذ خلال هذا النشاط على تقنية البحث عن قواسم عدد طبيعي انطلاقا من كتابته على شكل جداء عاملين بكل الحالات الممكنة
	15د	2) تعيين كل قواسم العدد 48	يتعرف على كيفية إيجاد مجموعة قواسم عدد طبيعي
		3) بالنسبة للعدد 17 فقواسمه هي : 1 و 17 فقط	ما هي الطريقة المتبعة لإيجاد قواسم عدد طبيعي غير معدوم ؟
		حوصلة مقترحة a ، $k \neq 0$ أعداداً طبيعية عندما يكون $\frac{a}{k}$ عدد طبيعي ، نقول أن k قاسم للعدد a و نقول أيضا أن : a مضاعف لـ k ، كذلك a يقبل القسمة على k	ما معنى a مضاعف لـ k ؟

كتابة العدد 60 على شكل جداء عاملين	قواسم العدد 60
$60 = 1 \times 60$	1 و 60
$60 = 2 \times 30$	2 و 30
$60 = 3 \times 20$	3 و 20
$60 = 4 \times 15$	4 و 15
$60 = 5 \times 12$	5 و 12
$60 = 6 \times 10$	6 و 10

كتابة العدد 48 على شكل جداء عاملين	قواسم العدد 48
$48 = 1 \times 48$	1 و 48
$48 = 2 \times 14$	2 و 14
$48 = 3 \times 16$	3 و 16
$48 = 4 \times 12$	4 و 12
$48 = 6 \times 8$	6 و 8

الميدان: أنشطة عددية | المستوى: الرابعة متوسط

الباب الأول: الأعداد الطبيعية و الأعداد الناطقة | الدعائم : ك. المدرسي، المنهاج، و. المرفقة، د. الأستاذ

إعادة الإستثمار	15د	**حل التمرين 4 ص 14** قواسم العدد 910 هي : 1 ، 2 ، 5 ، 7 ، 10 ، 13 ، 14 ، 26 ، 35 ، 65 ، 70 ، 91 ، 130 ، 182 ، 455 و 910 . قواسم العدد 1000 هي : 1 ، 2 ، 4 ، 5 ، 8 ، 10 ، 20 ، 25 ، 40 ، 50 ، 100 ، 125 ، 200 ، 250 ، 500 و 1000 قواسم العدد 11×5 هي : 1 ، 5 ، 11 و 55	واجب منزلي : 3 ، 5 ص 14

الأستاذ(ة): اكتب اللقب هنـــا	المؤسسة : اكتب اسم المتوسطة هنـــــــــا	مذكرة رقم :

الميدان: أنشطة عددية — المستوى: الرابعة متوسط

الباب الأول: الأعداد الطبيعية و الأعداد الناطقة — الدعائم : ك. المدرسي، المنهاج، و المرفقة، د. الأستاذ

المورد المعرفي	خواص قواسم عدد طبيعي
مستوى من الكفاءة	معرفة خواص قواسم عدد طبيعي

المراحل	المدة	سيـــر الدرس	التقويم و الإرشادات
تهيئة	5د	**استعد** **وضعية تعلمية 3 ص 8** أ. التحقق	نجعل التلميذ يلاحظ ، انطلاقا من أمثلة عددية بسيطة ، انه إذا كان عدد يقسم عددين آخرين فهو يقسم مجموعهما و فرقهما . و يقسم باقي قسمة أحدهما على الآخر
أنشطة بناء و الموارد	25د	ب. التحقق ج. التحقق إتمام التخمين إذا كان العدد n يقسم كلاَ من العددين a و b فإن n يقسم $a+b$ و n يقسم $a-b$ إتمام التخمين إذا كان العدد n يقسم كلاَ من العدد a و b فإن n يقسم باقي القسمة a على b	ماذا تلاحظ بالنسبة إلى العدد الذي يقسم عددين آخرين ؟ لو قسم عدد طبيعي عددين طبيعيين فهل يقسم هذا العدد باقي القسمة الإقليدية للعدد الأكبر على الأصغر ؟
	15د		

الحالة الأولى	الحالة الثانية	الحالة الثالثة
$a \div n = 18 \div 3 = 6$ $b \div n = 12 \div 3 = 4$	$a \div n = 35 \div 5 = 7$ $b \div n = 15 \div 5 = 3$	$a \div n = 56 \div 7 = 8$ $b \div n = 21 \div 7 = 3$

الحالة الأولى	الحالة الثانية	الحالة الثالثة
$(a+b) \div n = 30 \div 3 = 10$ $(a-b) \div n = 6 \div 3 = 2$	$(a+b) \div n = 50 \div 5 = 10$ $(a-b) \div n = 20 \div 5 = 4$	$(a+b) \div n = 77 \div 7 = 11$ $(a-b) \div n = 35 \div 7 = 5$

الحالة الأولى $n = 3$	الحالة الثانية $n = 5$	الحالة الثالثة $n = 7$
18 | 12 - 12 | 1 06	35 | 15 - 30 | 2 05	56 | 21 - 42 | 2 14
الباقي يقبل القسمة على 3	الباقي يقبل القسمة على 5	الباقي يقبل القسمة على 7

الأستاذ(ة): اكتب اللقب هنـــا	المؤسسة : اكتب اسم المتوسطة هنـــــــــا	مذكرة رقم :

الميدان: أنشطة عددية	المستوى: الرابعة متوسط
الباب الأول: الأعداد الطبيعية و الاعداد الناطقة	الدعائم : ك. المدرسي، المنهاج، و المرفقة، د. الأستاذ

إعادة الإستثمار	15د	**حوصلة 3 ص 10** 1) **a ، b و n أعداد طبيعية غير معدومة** إذا كان n يقسم كلا من a و b فإن : n يقسم $a+b$ و $a-b$ $(a \geq b)$. إذا كان n يقسم a فإن n يقسم $k \times a$ حيث : k عدد طبيعي . 2) **a، b و n أعداد طبيعية غير معدومة حيث : $a > b$** إذا كان n يقسم كلا من a و b فإن n يقسم باقي القسمة الإقليدية للعدد a على b. **حل التمرين 15 ص 14** 1) حساب $a-b$: لدينا : $a = n+19$ و $b = n+1$ و منه : $a-b = n+19-(n+1)$ $a-b = n+19-n-1$ $a-b = 18$ 2(تبيان أن d من قواسم 18 بما أن d قاسم المشترك للعددين a و b فإن : d يقسم $a-b$ و منه نستنتج أن d من قواسم العدد 18 3) تعيين قواسم المشتركة للعددين a و b قواسم العدد 18 هي : 1 ، 2 ، 3 ، 6 ، 9 ، 18	الوصول بالتلاميذ إلى استنتاج خواص قواسم عدد طبيعي من الوضعية تعلمية. **واجب منزلي :** **12 ، 13 ، 14** **صفحة 14**

الأستاذ(ة): اكتب اللقب هنـــا	المؤسسة : اكتب اسم المتوسطة هنـــــــــا	مذكرة رقم :

الميدان: أنشطة عددية — المستوى: الرابعة متوسط

الباب الأول: الأعداد الطبيعية و الأعداد الناطقة — الدعائم : ك. المدرسي، المنهاج، و المرفقة، د. الأستاذ

المورد المعرفي	القاسم المشترك الأكبر لعددين طبيعيين
مستوى من الكفاءة	التعرف على القاسم المشترك الأكبر لعددين طبيعيين

المراحل	المدة	سيـــر الدرس	التقويم و الإرشادات
تهيئة أنشطة بناء و الموارد إعادة الإستثمار	5د 25د 15د 15د	**استعد** **وضعية تعلمية 4 ص 8** 1) نعم ، يُمكنه تشكيل 9 باقات التبرير : لأن كلاَ العددين 90 و 54 مضاعف للعدد 9 . 2) عدد الزهور هو 10 زهرات حمراء و 6 زهرات بيضاء يمثل عدد 9 قاسم مشترك للعددين 90 و 54 3) أكبر عدد ممكن من الباقات المتماثلة التي يمكنه تشكيلها هو : 18 عدد الزهور هو : 5 زهرات حمراء و 3 زهرات بيضاء نُسمي عدد الباقات المتحصل عليه بالقاسم المشترك الأكبر للعددين 90 و 54 و نرمز له بالرمز : $PGCD(90;54)$ **حوصلة 3 ص 10** القواسم المشتركة لعددين طبيعيين a و b هي الأعداد الطبيعية غير المعدومة التي تقسم a و b في آن واحد . **ملاحظة** إذا كان k مشترك قاسم للعددين b و a حيث : $a \geq b$ فإن : K مشترك قاسم لـ $(a+b)$ و $(a-b)$ **حل التمرين 17 ص 14** الحالة الأولى (18 و 30) : 1 ، 2 ، 3 ، 6 الحالة الثانية (27 و 36) : 1 ، 3 ، 9 الحالة الثالثة (57 و 95) : 1 ، 19	عين كل القواسم المشتركة للعددين 90 و 54 ثم حدّد أكبرها واجب منزلي : 10 ، 16 ص 14

الأستاذ(ة): اكتب اللقب هنـــا	المؤسسة : اكتب اسم المتوسطة هنـــــــــا	مذكرة رقم :

الميدان: أنشطة عددية — المستوى: الرابعة متوسط

الباب الأول: الأعداد الطبيعية و الأعداد الناطقة — الدعائم : ك المدرسي، المنهاج، و المرفقة، د. الأستاذ

المورد المعرفي	تعيين القاسم المشترك الأكبر لعددين طبيعيين
مستوى من الكفاءة	التعرف على القاسم المشترك لعددين

المراحل	المدة	سيـــر الدرس	التقويم و الإرشادات
تهيئة أنشطة بناء و الموارد إعادة الإستثمار	5د 25د 15د 15د	**استعد** **وضعية تعلمية 5 ص 8** 1) قواسم العددين 42 و 60 هي : 60 : {1; 2; 3; 4; 5; 6; 10; 12; 15; 20; 30; 60} 42: {1; 2; 3; 6; 7; 14; 21; 42} 2) القواسم المشتركة هي : 42 و 60 : {1; 2; 3; 6} 3) أكبر قاسم مشترك للعددين 42 و 60 هو : 6 4) اكمال الجملة : العدد 6 يُسمى بالقاسم المشترك للعددين 42 و 60 و نكتب : $PGCD(42;60)=6$ **حوصلة 4 ص 15** يُسمى أكبر قاسم مشترك لعددين طبيعيين a و b القاسم المشترك الأكبر لهذين العددين ، و يرمز له بالرمز : $PGCD(a;b)$. **ملاحظة** مجموعة القواسم المشتركة لعددين هي مجموعة قواسم قاسمهما المشترك الأكبر $PGCD(a;a)=a$ و $PGCD(a;0)=a$ إذا كان b قاسما للعدد a فإن $PGCD(a;b)=b$ $PGCD(a;b)=PGCD(b;a)$ **حل التمرين 18 ص 14** القاسم المشترك الأكبر للعددين 112 و 120 هو : 8 القاسم المشترك الأكبر للعددين 120 و 88 هو : 8 القاسم المشترك الأكبر للعددين d و 88 هو : 8	يمكن إستغلال المعنى اللغوي للقاسم المشترك الأكبر ما هي الخطوات المتبعة لإيجاد مجموعة قواسم عدد طبيعي ؟ ما معنى القاسم المشترك ؟ ما هي الخطوات المتبعة لإيجاد القاسم المشترك الأكبر لعددين طبيعيين ؟

الأستاذ(ة): اكتب اللقب هنـــا	المؤسسة : اكتب اسم المتوسطة هنـــــــــا	مذكرة رقم :

الميدان: أنشطة عددية	المستوى: الرابعة متوسط
الباب الأول: الأعداد الطبيعية و الأعداد الناطقة	الدعائم : ك. المدرسي، المنهاج، و المرفقة، د. الأستاذ

المورد المعرفي	البحث عن القاسم المشترك الأكبر لعددين طبيعيين
مستوى من الكفاءة	تعيين القاسم المشترك الأكبر لعددين بإستعمال خوارزمية الفروق المتتابعة

المراحل	المدة	سيـــر الدرس	التقويم و الإرشادات
تهيئة	5د	**استعد**	
أنشطة بناء و الموارد	25د	**وضعية تعلمية 6 ص 9 ﴿ الفروق المتتابعة ﴾** 1) $252-140=112$ شرح : لأن لهما نفس قاسم مشترك 2) إتمام الجدول : $PGCD(252;140)=PGCD(140;112)$ $PGCD(140;112)=PGCD(112;28)$ $PGCD(112;28)=PGCD(84;28)$ $PGCD(84;28)=PGCD(56;28)$ $PGCD(56;28)=PGCD(28;28)$ 3) القاسم المشترك الأكبر للعددين 252 و 140 هو: 28 4) إيجاد $PGCD(378;315)$: إذا القاسم المشترك الأكبر للعددين 378 و 315 هو: 63	تسمح الخاصية : إذا كان عدد يقسم عددين آخرين فهو يقسم فرقهما لتبرير خوارزمية الفروق المتتابعة . ما هي الخطوات المتبعة لإيجاد PGCD ؟
	15د	**حوصلة مقترحة** ❖ العدد n يقسم العددين a و b حيث : $a \geq b$ يعني أن n يقسم b و يقسم الفرق $(a-b)$ ❖ بتطبيق الخاصية $PGCD(a;b)=PGCD(b;a-b)$ فالقاسم المشترك الأكبر لعددين هو آخر فرق غير معدوم في خوارزمية عمليات الطرح المتتالية .	ما هي الخطوات التي يجب إتباعها لتطبيق خوارزمية الفروق المتتابعة لإيجاد القاسم المشترك الأكبر ؟
إعادة الإستثمار	15د	**حل التمرين 19 ص 14** $PGCD(3906;7914)=6$ | $PGCD(437;1035)=23$ $PGCD(1111;111111)=11$ | $PGCD(943;861)=41$	واجب منزلي : 20 ص 14

فرقهما	العددان	
112	140	252
28	112	140
84	28	112
56	28	84
28	28	56
0	28	28

فرقهما	العددان	
63	315	378
252	63	315
189	63	252
126	63	189
63	63	126
0	63	63

الأستاذ(ة): اكتب اللقب هنـــا	المؤسسة : اكتب اسم المتوسطة هنـــــــــا	مذكرة رقم :

الميدان: أنشطة عددية	المستوى: الرابعة متوسط
الباب الأول: الأعداد الطبيعية و الأعداد الناطقة	الدعائم : ك المدرسي، المنهاج، و المرفقة، د. الأستاذ

المورد المعرفي	البحث عن القاسم المشترك الأكبر لعددين طبيعيين
مستوى من الكفاءة	تعيين القاسم المشترك الأكبر لعددين بإستعمال خوارزمية إقليدس

المراحل	المدة	سيـــر الدرس	التقويم و الإرشادات
تهيئة	5د	**استعد**	
أنشطة بناء و الموارد	25د	**وضعية تعلمية 6 ص 9 ﴿ خوارزمية إقليدس ﴾** 1) التحقق : نعم ، يلزم 8 خطوات 2) بطريقة القسمة أ. إكمال الجملة : باقي القسمة الإقليدية للعدد 765 على العدد 135 هو : 90 ب. $PGCD(765;135) = PGGCD(135;90)$ لأن : كل قاسم مشترك لعددين يقسم فرقهما 3) إتمام الجدول : $PGCD(135;90) = PGCD(90;45)$ لان : $135 - 90 = 45$ $PGCD(90;45) = PGCD(45;45)$ لأن : $90 - 45 = 45$ 4) القاسم المشترك الأكبر للعددين 765 و 135 هو : 45 5) تعيين $PGCD(3356;1528)$ إذًا : $PGCD(3356;1528) = 4$	برر عن امكانية استعمال الفروق المتتابعة للبحث عن القاسم المشترك الأكبر لعددين
	15د	**حوصلة مقترحة** إذا كان r هو باقي القسمة الإقليدية لـ a على b مع $a \geq b$ فإنه : $PGCD(a;b) = PGCD(b;r)$ - يمكننا الإكتفاء بإنجاز عمليات القسمات الإقليدية المتتابعة ، و القاسم المشترك الأكبر هو آخر باقٍ غير معدوم .	ما هي الخطوات التي يجب إتباعها لتطبيق خوارزمية إقليدس (القسمات الإقليدية) لإيجاد القاسم المشترك الأكبر ؟
إعادة الإستثمار	15د	**حل التمرين 21 ص 14** $PGCD(21957\ ;43351) = 563$	

فرقهما	العددان	
630	135	765
495	135	630
360	135	495
225	135	360
90	135	225
45	90	135
45	45	90
0	45	45

a	b	r
765	135	90
135	90	45
90	45	0

a	b	r
3356	*1528*	*300*
1528	*300*	*28*
300	*28*	*20*
28	*20*	*8*
20	*8*	*4*
8	*4*	*0*

قلم الجزائر
WWW.DZPEN.COM

الأستاذ(ة): اكتب اللقب هنـــا	المؤسسة : اكتب اسم المتوسطة هنـــــــــا	مذكرة رقم :

الميدان: أنشطة عددية — المستوى: الرابعة متوسط

الباب الأول: الأعداد الطبيعية و الاعداد الناطقة — الدعائم : ك. المدرسي، المنهاج، و المرفقة، د. الأستاذ

المورد المعرفي	العددان الأوليان فيما بينهما
مستوى من الكفاءة	كتابة كسر على التعرف على عددين أوليين فيما بينهما

المراحل	المدة	سيـــر الدرس	التقويم و الإرشادات
تهيئة		استعد وضعية تعلمية 7 ص 9 1) الشرح : لأن كل قاسم مشترك لعددين يقسم فرقهما حوصلة 5 ص 12 العددان الطبيعيان a و b أوليان فيما بينهما يعني أنّ قاسمهما المشترك الأكبر يساوي 1 . حل التمرين 25 ، 27 ص 15 1) العددين 56 و 65 أوليان فيما بينهما معناه أن : $PGCD(56\,;65)=1$ - تعيين العدد الطبيعي a : $a=42$	

الأستاذ(ة): اكتب اللقب هنـــا	المؤسسة : اكتب اسم المتوسطة هنـــــــــا	مذكرة رقم :

الميدان: أنشطة عددية — المستوى: الرابعة متوسط

الباب الأول: الأعداد الطبيعية و الاعداد الناطقة — الدعائم : ك. المدرسي، المنهاج، و المرفقة، د. الأستاذ

المورد المعرفي	إختزال كسر
مستوى من الكفاءة	كتابة كسر على الشكل غير القابل للإختزال

المراحل	المدة	سيـــر الدرس	التقويم و الإرشادات
تهيئة		استعد 7 ، 8 ص 7	

وضعية تعلمية 8 ص 9

1) شرح طريقة سمير :

لأن : البسط و المقام عددان أوليان فيما بينهما أي : $PGCD(7;4)=1$

نقسم كلا من البسط و المقام على القاسم الأكبر المشترك

التحقق	الإختزال	إيجاد القاسم الأكبر المشترك
$PGCD(63;47)=1$		$PGCD(252;188)=4$

حوصلة 6 ص 12

a و b عددان طبيعيان حيث : $b \neq 0$

أوليان فيما بينهما — غير قابل للإختزال

ملاحظة :

إذا قسمنا حدي كسر على القاسم المشترك الأكبر لهما نحصل على كسر غير قابل للإختزال

قلم الجزائر

WWW.DZPEN.COM

الميدان: أنشطة عددية | المستوى: الرابعة متوسط

الباب الأول: الأعداد الطبيعية و الاعداد الناطقة | الدعائم : ك. المدرسي، المنهاج، و المرفقة، د. الأستاذ

إعادة الإستثمار	15د	**حل التمرين 36 ص 15** 1) $PGCD(496;806) = 62$ [redacted] 3) حساب الفرق ثم الإختزال : [redacted] $= \frac{16}{26} - \frac{3}{26}$ $= \frac{13}{26}$	واجب منزلي : 37 ، 40 ص 17 أؤكد تعلماتي ص 16

تمارين : الأعداد الطبيعية و الأعداد الناطقة

التمرين 01

أحسب القاسم المشترك الأكبر للحالتين مع كتابة مجموعة قواسمها :

الحالة الأولى 36 و 54 ؛ الحالة الثانية : 63 و 64

التمرين 02

بدون حساب اشرح لماذا العددين التاليين غير أولين فيما بينهما

للحالتين : 218 و 162 ، 21 و 18

التمرين 03

انجز القسمة الإقليدية لـ 5885 على 753

انقل و أتمم : $PGCD(5885\,;753) = PGCD(753\,;\ldots)$

التمرين 04

نريد حساب القاسم المشترك الأكبر للعددين 288 و 84

باستعمال طريقة اقليدس (القسمات المتتالية)

انقل و اتمم الجدول الآتي :

المراحل	A	B	الباقي
1	288	84	...
2	84	...	...
3	...	...	0

- استنتج $PGCD(288;84)$

التمرين 05

أحسب القاسم المشترك الأكبر للعددين 1515 و 1789

بإستعمال طريقة إقليديس

التمرين 06

أوجد كسر غير قابل للإختزال للكسر : $\frac{2332}{47223}$

التمرين 07

نريد تجميع 161 قلم أحمر و 133 قلم أزرق في علب بحيث تحتوي على علبة يكون فيها أقلام من نفس النوع و كل علبة تحتوي على نفس العدد من الأقلام

- ما هو عدد أقلام في كل علبة ؟
- ما هو عدد علب لكل نوع من الاقلام ؟

التمرين 08

1) احسب القاسم المشترك الأكبر لـ 1317 ; 1756

2) بائع أزهار تلقى 1756 زهرة بيضاء و 1317 زهرة حمراء .

أراد إنجاز باقات ورد متطابقة . (نفس عدد الأزهار و نفس توزيع الوان الأزهار) بإستعمال كل الزهور .

- ما هو العدد الأكبر للباقات المتطابقة ؟ (مع الشرح)
- ما هو توزيع في كل باقة ؟

التمرين 09

كتابين يحويان 480 و 608 صفحات يتكون كل كتاب من أجزاء لها نفس عدد صفحات المحصورة بين 30 و 50 صفحة

- ما هو عدد صفحات كل جزء ؟
- ماهو عدد أجزاء كل كتاب ؟

التمرين 10

1) احسب $PGCD(17424\,;7744)$

2) استنتج بدون استعمال الآلة الحاسبة :

- الجذر التربيعي لـ 7744 و 17424
- الكسر الغير قابل للإختزال : $\frac{17424}{7744}$

التمرين 11

نعتبر العدد A ، حيث : $A = \frac{20755}{9488} - \frac{3}{8}$

1) احسب PGCD للعددين 20755 و 9488

2) اكتب العدد A على شكل كسر غير قابل للإختزال

3) هل العدد A عشري ؟ هل هو عدد ناطق ؟ علل إجابتك

التمرين 12

لِصاحب مكتبة 1631 كراس و 932 قلم ، يريد وضع تلك الادوات في علب متماثلة

1) ما هو أكبر عدد من العلب يُمكن تكوينها ؟

2) ما هو عدد الأقلام و عدد الكراريس في كل عُلبة ؟

تمارين : الأعداد الطبيعية و الأعداد الناطقة

التمرين 13

1) عين $PGCD\ (108;135)$

2) مجموعة أقلام تتكون من 108 قلم أزرق و 135 قلم أحمر ،
نريد وضع تلك الاقلام في علب بحيث :
- كل العلب تضم نفس العدد من الأقلام الزرقاء
- كل العلب تضم نفس العدد من الأقلام الحمراء
- نستعمل كل الأقلام الزرقاء و كل الأقلام الحمراء

أ) ما هو أكبر عدد من العلب التي يمكن تكونيها ؟

ب) ما هو عدد الأقلام الزرقاء و عدد الأقلام الحمراء في كل علبة ؟

التمرين 14

1) أحسب $PGCD(1100\ ;880)$

2) بناء يريد تبليط قاعة مستطيلة الشكل طولها 11 m و عرضها 8,8 m . لأجل ذلك جلب له المالك بلاطات متماثلة و مربعة الشكل .

3) ماهو أكبر عدد من البلاطات التي يمكن استعمالها ؟

التمرين 15

1) عين طريقة من إختيارك لحساب $PGCD(5148;1386)$

2) استعمل نتيجة السؤال السابق لكتابة الكسر $\frac{5148}{1386}$ على شكل كسر غير قابل للإختزال .

التمرين 16

1) هل العددين 756 و 441 أوليين فيما بينهما ؟ علّل إجابتك

2) هل الكسر $\frac{756}{441}$ غير قابل للإختزال ؟ إذا كان لا ، أكتبه على شكل غير قابل للإختزال مع التوضيح بالحساب .

3) أحسب المجموع D حيث : $D = \frac{756}{441} + \frac{19}{21}$

التمرين 17

1) اجعل الكسرين التاليين غير قابلين للإختزال ، و ذلك بإستعمال قواعد قابلية القسمة : $\frac{180}{210}$ ، $\frac{240}{105}$

2) اجعل الكسرين التاليين غير قاليين للإختزال ، و ذلك بعد حساب القاسم المشترك الاكبر لبسط و مقام كل منهما بإستعمال خوارزية إقليديس : $\frac{4862}{2145}$ ، $\frac{3450}{759}$

التمرين 18

بائع البيتزا ، يحضرها على إناء مستطيل الشكل طوله 99 cm و عرضه 55 cm . قبل بيعها يقطعها إلى قطع مربعة الشكل ، حيث طول ضلع المربع هو عدد طبيعي بـ cm .

- ما هو أكبر عدد من القطع التي يُمكن تقطيعها دون ضياع ؟

التمرين 19

عمي علي فلاح ، يملك حقل نخيل مستطيل الشكل طوله 135 m و عرضه 39 m يريد تسييجها .

لهذا الغرض قام بتثبيت أعمدة متساوية المسافة عن بعضها البعض ، حيث تكون هذه المسافة عدد طبيعي أكبر من 2 متر .

بالإضافة إلى ذلك يضع عمود في كل ركن من أركان الحقل .

1) ما هي المسافة الفاصلة بين كل عمودين ؟

2) ما هو عدد الأعمدة ؟

التمرين 20

بمتوسطة يريد المدير تنظيم دورة رياضية للتلاميذ بمناسبة يوم العلم، لذلك كلف استاذ الرياضة البدنية بتنظيمها . حيث قام الاستاذ بتشكيل أكبر عدد ممكن من الفرق المتماثلة .

علمًا بأن المتوسطة بها 294 تلميذ و 210 تلميذة

1) ما هو أكبر عدد ممكن من الفرق التي يمكن تشكيلها ؟

2) ماهو عدد كل من التلاميذ و تلميذات في كل فريق ؟

تمارين : الأعداد الطبيعية و الأعداد الناطقة

التمرين 21

أحمد يريد تبليط رِواق منزله مستطيل الشكل طوله 5,18 m و عرضه 1,85 m ببلاطات مُربعة الشكل ، حيث طولل ضلع المربع أكبر ما يُمكن .

أحسب طول ضلع المربع .

التمرين 22

نظرا لحرارة فصل الصيف بولاية عنابة ، أرادت مديرة متوسطة حي واد النيل ببلدية البوني و بالتعاون مع جميعة أولياء التلاميذ تنظيم رحلة لـ 315 تلميذ مرفقين بـ 42 من موظفي المؤسسة إلى مدينة ساحلية .

1) كيف يُمكننا تشكيل مجموعات بها نفس العدد من التلاميذ و نفس العدد من الموظفين ؟ أعط كل الحلول الممكنة ؟

التمرين 23

بائع الأدوات الكهرومنزلية لديه 180 مصباح يدوي و 405 بطارية لهذه المصابيح ، يريد أن يكون علباً متماثلة من حيث : عدد المصابيح و عدد البطاريات ، بحيث يستعمل كل المصابيح و كل بطاريات .

1) ما هو أكبر عدد ممكن من العلب التي يمكن تشكيلها ؟
2) ما هو عدد المصابيح و عدد البطاريات في كل علبة ؟
3) نستعمل بطارية واحدة لكل مصباح ، ماهو عدد بطاريات الغيار في كل علبة ؟

التمرين 24

نريد ملأ دلوين بالماء سعة الدلو الأول هي : 18 لتر و الدلو الثاني سعته 15 لتر و ذلك بإستعمال دلو سعته x لتر . x عدد طبيعي .

1) ما هي أكبر قيمة للعدد x ؟ يفرغ هذا الدلو كليا كل مرة
2) كم مرة إستعملنا هذا الدلو لملأ الدلو الأول ؟ و الدلو الثاني ؟

التمرين 25

بائع أزهار أحضر 540 وردة و 360 زهرة الحقوان ، أراد أن يصنع بكل هذه الأزهار باقات متماثلة ، كل باقة تحتوي على عدد معين من الأزهار و عدد آخر من الأقحوان .

1) ماهو أكبر عدد من الباقات التي يمكن الحصول عليها ؟
إذا علمت أن ثمن كل وردة هو 50 DA و كل أقحوانة 30 DA
2) أحسب ثمن باقة واحدة .

التمرين 26

أبعاد صندوق متوازي المستطيلات هي : 36 cm ، 48 cm و 60 cm . نريد أن نملأه بمكعبات لها نفس البعد x .
حيث x عدد طبيعي .

1) جِد x حتى يكون عدد المكعبات التي تملأ الصندوق أصغر ما يمكن ؟

التمرين 27

نريد غرس أشجار على محيط حديقة مثلثة الشكل ، على أن توجد شجرة في كل ركن من أركان الحديقة ، و أن تكون المسافة التي تفصل الاشجار المتجاورة متقايسة .

1) إذا علمت أن الأبعاد الثلاثة للحديقة هي : 42 m ، 70 m ، 98 m . فأحسب أكبر مسافة d تفصل بين شجرتين متجاورتين .
2) ماهو عدد الأشجار a التي يمكن غرسها على محيط الحديقة ؟

التمرين 28

نصف قطر كرة الارضية $R \approx 6400\ Km$ و المسافة بين الشمس و الأرض تقدر بـ : $D = 1{,}50 \times 10^6\ Km$ ، ينتشر الضوء من الشمس إلى الأرض بسرعة ثابتة مقدرة بـ :

$$C = 3 \times 10^5\ Km/s.$$

1) أحسب بالثواني الزمن (t) الذي يستغرقه الضوء بقطع المسافة D بين الشمس و الأرض .

الباب الثاني : الحساب على الجذور

المستوى: الرابعة متوسط

السنة الدراسية : 2021 / 2020

المكتسبات القبلية:

- الأعداد الناطقة
- مربع عدد
- الجذر التربيعي لعدد موجب
- الحساب الحرفي بمعنى متغيّر
- القاسم المشترك الأكبر لعددين

الكفاءة الختامية:

- حل مشكلات من المادة و من الحياة اليومية المتعلقة بالأعداد الناطقة و الجذور التربيعية

المـــوارد:

1) الجذر التربيعي لعدد موجب
2) الأعداد الناطقة و الأعداد غير الناطقة
3) المعادلات من الشكل $x^2 = a$
4) العمليات على الجذور التربيعية
   - جداء جذرين تربيعين
   - حاصل قسمة جذرين تربيعيين
   - مجموع جذرين تربيعيين و فرقهما

وثائق التحضير	الوسائل البيداغوجية	نقد ذاتي
الكتاب المدرسي المنهاج الوثيقة المرافقة دليل الأستاذ	السبورة جهاز الإسقاط الضوئي	

الأستاذ(ة): اكتب اللقب هنـــا	المؤسسة : اكتب اسم المتوسطة هنـــــــــا	مذكرة رقم :

الميدان: أنشطة عددية — المستوى: الرابعة متوسط

الباب الثاني: الحساب على الجذور — الدعائم : ك المدرسي المنهاج، و المرفقة، د .الأستاذ.

المورد المعرفي	الجذر التربيعي لعدد موجب
مستوى من الكفاءة	جعل التلميذ يكتشف ضرورة إدراج اعداد جديدة تمكنه من إيجاد قطر المربع المعطى

المراحل	المدة	سيـــر الدرس	التقويم و الإرشادات
تهيئة		استعد 1 ، 2 ، 3 ص 19	

وضعية تعلمية 1 ص 20

1) أ- حساب بإستعمال خاصية فيثاغورس :

ب- الطول BC هو العدد الموجب الذي مربعه 5 .

4) إتمام :

$\sqrt{81} = \sqrt{9^2} = 9$; $\sqrt{36} = \sqrt{6^2} = 6$; $\sqrt{0,49} = \sqrt{(0,7)^2} = 0,7$

$\sqrt{a^2} = a$; $\left(\sqrt{a}\right)^2 = a$

حوصلة 1 ص 22

a عدد موجب

الموجب مربعه يساوي a

و نقرأ : ﴿ الجذر التربيعي لـ a ﴾

خواص :

a عدد موجب

$\sqrt{a^2}$ هو العدد الموجب الذي مربع a^2 أي : $\sqrt{a^2} = a$

قلم الجزائر
WWW.DZPEN.COM

الميدان: أنشطة عددية | المستوى: الرابعة متوسط

الباب الثاني: الحساب على الجذور | الدعائم : ك المدرسي المنهاج، و المرفقة، د .الأستاذ.

إعادة الإستثمار	15د	**حل التمرين 4 ، 8 ص 26** 4) كتابة الأعداد على شكل عدد طبيعي : [redacted] 8) كتابة الأعداد دون استعمال الرمز $\sqrt{\ }$: $\sqrt{(-3{,}5)^2} = 3{,}5$ | $\sqrt{\pi^2} = \pi$ | $\sqrt{(3-\pi)^2} = \pi - 3$ $\sqrt{(\pi-5)^2} = 5-\pi$ | $\sqrt{(\pi-2)^2} = \pi - 2$ | $\sqrt{(14{,}2)^2} = 14{,}2$	واجب منزلي : 3 ، 5 ، 6 ، 7 ص 26

الأستاذ(ة): اكتب اللقب هنـــا	المؤسسة : اكتب اسم المتوسطة هنـــــــــا	مذكرة رقم :

الميدان: أنشطة عددية	المستوى: الرابعة متوسط
الباب الثاني: الحساب على الجذور	الدعائم : ك المدرسي المنهاج، و المرفقة، د .الأستاذ.

المورد المعرفي	الأعداد الناطقة و الأعداد غير الناطقة
مستوى من الكفاءة	تمييز و التعرف على الاعداد الناطقة و غير الناطقة

المراحل	المدة	سيـــر الدرس	التقويم و الإرشادات
تهيئة		استعد 9 ، 10 ص 7 وضعية تعلمية 2 ص 20 1) أ- $\sqrt{169}$ ينتمي إلى الصنف الأول ، لأن : $\sqrt{169} = \sqrt{13^2} = 13$ ب- معايير التصنيف هي : الصنف الثاني : a ليس مربعًا لعدد ناطق ، فإن $\sqrt{a}$ ليس عدد ناطقًا . حوصلة 2 ص 22 a عدد ناطق موجب مربعًا عددًا ناطقًا في حالة a ليس مربعًا لعدد ناطق ، فإن $\sqrt{a}$ ليس عدد ناطقًا . تمرين مقترح	

الأستاذ(ة): اكتب اللقب هنـــا	المؤسسة : اكتب اسم المتوسطة هنـــــــــا	مذكرة رقم :

الميدان: أنشطة عددية	المستوى: الرابعة متوسط
الباب الثاني: الحساب على الجذور	الدعائم : ك المدرسي، المنهاج، و المرفقة، د .الأستاذ.

المورد المعرفي	المعادلات من الشكل : $x^2 = a$
مستوى من الكفاءة	الوصول بالتلميذ إلى أن للمعادلة حلين (متعاكسين) على الأكثر

المراحل		التقويم و الإرشادات
تهيئة	استعد 4 ص 19	
	وضعية تعلمية 3 ص 20	
	1) أ- إتمام الجدول :	

x		1	
$x^2 = x \times x$		1	4

ب- التخمين : ﴿ مربعي عددين متعاكسين هو : عدد موجب ﴾

المعادلة $x^2 = 0$ تقبل حل واحدًا هو : 0

نستنتج أن : مربع أي عدد هو دائمًا عدد موجب

قلم الجزائر

WWW.DZPEN.COM

الميدان: أنشطة عددية | المستوى: الرابعة متوسط

الباب الثاني: الحساب على الجذور | الدعائم : ك المدرسي، المنهاج، و المرفقة، د .الأستاذ.

إعادة الإستثمار	15د	حوصلة 3 ص 22 1) a عدد موجب يوجد عددان متعاكسان هما $\sqrt{a}$ و $-\sqrt{a}$ مربع كل منهما يساوي a 2) a عدد كيفي إذا كان $a>0$ فإن المعادلة $x^2=a$ تقبل حلين متعاكسين هما $\sqrt{a}$ و $-\sqrt{a}$ إذا كان $a=0$ فإن المعادلة $x^2=a$ تقبل حلاً واحدًا و هو العدد 0 لا تقبل أي حل حل التمرين 11 ص 26 المعادلة $x^2=81$ تقبل حلين هما : $x=-9$ و $x=9$	

الأستاذ(ة): اكتب اللقب هنـــا	المؤسسة : اكتب اسم المتوسطة هنـــــــــا	مذكرة رقم :

الميدان: أنشطة عددية	المستوى: الرابعة متوسط
الباب الثاني: الحساب على الجذور	الدعائم : ك المدرسي المنهاج، و المرفقة، د .الأستاذ.

المورد المعرفي	العمليات على الجذور التربيعية ﴿ جداء جذرين تربيعين ﴾
مستوى من الكفاءة	حساب جداء و حاصل قسمة جذرين تربيعيين

المراحل		التقويم و الإرشادات
تهيئة	استعد 5 ص 19	
	وضعية تعلمية 4 ص 20 ﴿ جداء جذرين تربيعين ﴾	
	1) إتمام الجدول :	و لو كان a سالب

a	b	$\sqrt{a}$	$\sqrt{b}$	$\sqrt{a}\times\sqrt{b}$	$a\times b$	$\sqrt{a\times b}$
						12
						15
						2,8

2) تخمين :

3) أ- تبرير : ﴿ ارجع إلى الحوصلة 1 صفحة 22 ﴾

$\sqrt{\frac{2}{3}}\times\sqrt{\frac{8}{3}}$

$= \sqrt{a}^2 \times \sqrt{b}^2$
$= a \times b$

$= a \times b$

موجب ؟

ب- إتمام :

ج- العلاقة : $\sqrt{a\times b} = \sqrt{a}\times\sqrt{b}$

كلا من :

حوصلة 4 ص 24

من أجل كل عددين موجبين a و b : $\sqrt{a}\times\sqrt{b} = \sqrt{a\times b}$

ملاحظة

1) تسمح الخاصية الأولى بالإنتقال من الكتابة $\sqrt{a\times b}$ إلى الكتابة $\sqrt{a}\times\sqrt{b}$ و العكس

2) من أجل كل عددين موجبين a و b : $\sqrt{a^2 b} = \sqrt{a^2}\times\sqrt{b} = a\sqrt{b}$

3) في حالة a و b عددين سالبين فإن $\sqrt{a\times b}$ موجود مع أنّ كلا $\sqrt{a}$ و $\sqrt{b}$ لا معنى له .

قلم الجزائر

WWW.DZPEN.COM

الميدان: أنشطة عددية | المستوى: الرابعة متوسط

الباب الثاني: الحساب على الجذور | الدعائم : ك المدرسي المنهاج، و المرفقة، د .الأستاذ.

حل تمرين 17 ، 18 ص 27

17) حساب :

$\sqrt{32} \times \sqrt{2} = 8$ | $\sqrt{48} \times \sqrt{3} = 12$ | $\sqrt{125} \times \sqrt{5} = 25$

$\sqrt{0{,}04 \times 0{,}09} = \sqrt{0{,}0036} = \sqrt{0{,}06^2} = 0{,}06$

18) كتابة على الشكل $a\sqrt{b}$

$\sqrt{8} = \sqrt{2^2 \times 2} = 2\sqrt{2}$ | $\sqrt{32} = \sqrt{4^2 \times 2} = 4\sqrt{2}$

$\sqrt{75} = \sqrt{5^2 \times 5} = 5\sqrt{5}$ | $\sqrt{288} = \sqrt{12^2 \times 2} = 12\sqrt{2}$

$\sqrt{300} = \sqrt{10^2 \times 3} = 10\sqrt{3}$ | $\sqrt{363} = \sqrt{11^2 \times 3} = 11\sqrt{3}$

$\sqrt{6250} = \sqrt{25^2 \times 10} = 25 \times \sqrt{10}$

الأستاذ(ة): اكتب اللقب هنـــا	المؤسسة : اكتب اسم المتوسطة هنـــــــــا	مذكرة رقم :

الميدان: أنشطة عددية	المستوى: الرابعة متوسط
الباب الثاني: الحساب على الجذور	الدعائم : ك المدرسي، المنهاج، و المرفقة، د .الأستاذ.

المورد المعرفي	العمليات على الجذور التربيعية ﴿ حاصل قسمة جذرين تربيعين ﴾
مستوى من الكفاءة	حساب جداء و حاصل قسمة جذرين تربيعيين

المراحل			التقويم و الإرشادات
تهيئة	5د	استعد 6 ص 19	
أنشطة بناء و الموارد	25د	**وضعية تعلمية 4 ص 20 ﴿ حاصل قسمة جذرين تربيعين ﴾** 1) إتمام الجدول : $\sqrt{\frac{a}{b}}$ | $\frac{a}{b}$ | $\frac{\sqrt{a}}{\sqrt{b}}$ | $\sqrt{b}$ | $\sqrt{a}$ | b | a 3 | | | | | | | 0,5 | | | | | | | 3 | | | | | | | 0,5 | | | | | | | 2) تخمين : نلاحظ أن $\sqrt{\frac{a}{b}}$ يساوي $\frac{\sqrt{a}}{\sqrt{b}}$ إذا كان : a و b عددان موجبان 3) أ- إبراز أن كلاً من العددين $\frac{\sqrt{a}}{\sqrt{b}}$ و $\sqrt{\frac{a}{b}}$ موجب : $\left(\frac{\sqrt{a}}{\sqrt{b}}\right)^2 = \frac{\sqrt{a}}{\sqrt{b}} \times \frac{\sqrt{a}}{\sqrt{b}} = \frac{\sqrt{a}^2}{\sqrt{b}^2} = \frac{a}{b}$ | $\left(\sqrt{\frac{a}{b}}\right)^2 = \sqrt{\frac{a}{b}} \times \sqrt{\frac{a}{b}} = \frac{a}{b}$ ب- إتمام : $\left(\frac{\sqrt{a}}{\sqrt{b}}\right)^2 = \frac{(\sqrt{a})^2}{(\sqrt{b})^2} = \frac{a}{b}$; $\left(\sqrt{\frac{a}{b}}\right)^2 = \frac{a}{b}$ ج- إستنتاج العلاقة : إذا كان a و b عددين موجبين و $b \neq 0$ ، فإن :	و لو كان a سالب و b سالب $\frac{\sqrt{48}}{\sqrt{3}} = \dots$
	15د		

قلم الجزائر

WWW.DZPEN.COM

الميدان: أنشطة عددية | المستوى: الرابعة متوسط

الباب الثاني: الحساب على الجذور | الدعائم : ك المدرسي المنهاج، و المرفقة، د .الأستاذ.

حوصلة 1 ص 24

من أجل كل عددين موجبين a و b حيث : $b \neq 0$

ملاحظة :

في حالة a و b عددين سالبين فإن : $\sqrt{\frac{a}{b}}$ موجود مع أن كلا من : $\sqrt{a}$ و $\sqrt{b}$ لا معنى له .

حل التمرين 21 ، 22 ص 27

21) تبسيط و كتابة على الشكل كسر :

الأستاذ(ة): اكتب اللقب هنـــا	المؤسسة : اكتب اسم المتوسطة هنـــــــــا	مذكرة رقم :

الميدان: أنشطة عددية — المستوى: الرابعة متوسط

الباب الثاني: الحساب على الجذور — الدعائم : ك المدرسي المنهاج، و المرفقة، د .الأستاذ.

المورد المعرفي	العمليات على الجذور التربيعية ﴿ مجموع جذرين تربيعين و فرقهما ﴾
مستوى من الكفاءة	حساب جداء و حاصل قسمة جذرين تربيعيين

المراحل		التقويم و الإرشادات
تهيئة	استعد	$\sqrt{a^2b}=\cdots$ $\frac{\sqrt{a}}{\sqrt{b}}=\cdots$

وضعية تعلمية 4 ص 20 ﴿ مجموع جذرين تربيعين و فرقهما ﴾

1) حساب كلا من :

$$\sqrt{16}+\sqrt{9}=\sqrt{4^2}+\sqrt{3^2}=4+3=7$$

نستنتج أن $\sqrt{16+9}$ و $\sqrt{16}+\sqrt{9}$ غير متساويين

2) حساب كلا من :

$$\sqrt{100}-\sqrt{36}=\sqrt{10^2}-\sqrt{6^2}=10-6=4$$

نستنتج أن $\sqrt{100-36}$ لا يساوي $\sqrt{100}-\sqrt{36}$

3) - التحقق :

$$(\sqrt{a}+\sqrt{b})^2=\sqrt{a}^2+\sqrt{b}^2+2\sqrt{ab}=a+b+2\sqrt{ab}$$

$$(\sqrt{a-b})^2=a-b$$

$$(\sqrt{a}-\sqrt{b})^2=\sqrt{a}^2+\sqrt{b}^2-2\sqrt{ab}=a+b-2\sqrt{ab}$$

و منه: $\sqrt{a+b}\neq\sqrt{a}+\sqrt{b}$ و $\sqrt{a-b}\neq\sqrt{a}-\sqrt{b}$

حوصلة 4 ص 24

المساواة غير محققة في كل من الجمع و الطرح على الجذور التربيعية ، أي :

عددان موجبان تماماً

$\sqrt{a}-b\neq\sqrt{a}-\sqrt{b}$ حيث : $a>b$

قلم الجزائر

WWW.DZPEN.COM

الميدان: أنشطة عددية | المستوى: الرابعة متوسط

الباب الثاني: الحساب على الجذور | الدعائم : ك المدرسي المنهاج، و المرفقة، د .الأستاذ.

حل التمرين 27 ، 30 ص 27

27) حساب كل من A و B

$$A = \sqrt{4 \times 5} - 3\sqrt{25 \times 5} + 4\sqrt{9 \times 5}$$
$$A = 2\sqrt{5} - 5 \times 3\sqrt{5} + 3 \times 4\sqrt{5}$$
$$A = 2\sqrt{5} - 15\sqrt{5} + 12\sqrt{5}$$
$$A = -\sqrt{5}$$

$$B = 5\sqrt{24} + \sqrt{54} - 3\sqrt{216} + 2\sqrt{6}$$
$$B = 5\sqrt{4 \times 6} + \sqrt{9 \times 6} - 3\sqrt{36 \times 6} + 2\sqrt{6}$$
$$B = 10\sqrt{6} + 3\sqrt{6} - 18\sqrt{6} + 2\sqrt{6}$$
$$B = 15\sqrt{6} - 18\sqrt{6} = -3\sqrt{6}$$

$$A = 7 + \sqrt{32} = 7 + 4\sqrt{2}$$
$$A + B = 7 + 4\sqrt{2} + 7 - 4\sqrt{2} = 14$$

ب)- حساب $A - B$:

$$A - B = 7 + 4\sqrt{2} - (7 - 4\sqrt{2})$$
$$A - B = 7 + 4\sqrt{2} - 7 + 4\sqrt{2} = 8\sqrt{2}$$

ج) - حساب $A \times B$:

$$A \times B = (7 + 4\sqrt{2})\,(7 - 4\sqrt{2})$$
$$A \times B = 7^2 - (4\sqrt{2})^2 = 17$$

د) - كتابة $\frac{A}{B}$ على شكل نسبة مقامها عدد ناطق :

$$\frac{A}{B} = \frac{7 - 4\sqrt{2}}{7 + 4\sqrt{2}} = \frac{(7 - 4\sqrt{2})\,(7 - 4\sqrt{2})}{(7 + 4\sqrt{2})\,(7 - 4\sqrt{2})} = \frac{(7 - 4\sqrt{2})^2}{17}$$

الأستاذ(ة): اكتب اللقب هنـــا	المؤسسة : اكتب اسم المتوسطة هنـــــــــا	مذكرة رقم :

الميدان: أنشطة عددية	المستوى: الرابعة متوسط
الباب الثاني: الحساب على الجذور	الدعائم : ك المدرسي المنهاج، و المرفقة، د .الأستاذ.

المورد المعرفي	توظيف خواص الجذور التربيعية
مستوى من الكفاءة	تبسيط عبارات تتضمن جذورا تربيعية – كتابة نسبة مقامها عدد غير ناطق على شكل نسبة مقامها ناطق

المراحل	المدة	سيـــر الدرس	التقويم و الإرشادات
تهيئة	5د	**تذكير** 1) بسط العبارة التالية : $A = 10x - 8x + 5(x+1)$ 2) أكمل مايلي : $\sqrt{a^2 b} = \sqrt{\dots} \times \sqrt{\dots} = \cdots \sqrt{\dots}$	توظيف المساواة $\sqrt{a^2 b} = a\sqrt{b}$
أنشطة بناء و الموارد	25د	**وضعية تعلمية مقترحة** ❖ **تبسيط الجذور** 1) عين القواسم المشتركة لكل من : 125 و 45 . 2) ماهو قاسم مشترك لهذين العددين الذي يسمح بكتابة مساويتهما على شكل جذاء مربع تام . 3) أكتب كلا من $\sqrt{125}$ و $\sqrt{45}$ على الشكل $a\sqrt{b}$ حيث : a و b عددان طبيعيان . b أصغر ما يمكن . 4) استنتج عبارة مبسطة للعدد A حيث : $A = 2\sqrt{5} + \sqrt{125} - 6\sqrt{45}$	إذا كان : $a \leq 0$ فإن : $\sqrt{a^2 b} = -a\sqrt{b}$
إعادة الإستثمار	20د	❖ **نسبة مقامها عدد ناطق** 1) أنقل ثم أكمل ملأ الفراغ : $\frac{3}{2\sqrt{10}} = \frac{3 \times \dots}{2\sqrt{10} \times \dots} = \frac{\dots}{200}$ | $\frac{7}{\sqrt{5}} = \frac{7 \times \dots}{\sqrt{5} \times \dots} = \frac{\dots}{5}$ 2) ماذا تلاحظ ؟ 3) بنفس الطريقة السابقة ، أكتب الأعداد التالية على شكل كسر مقامه عدد ناطق $\sqrt{\frac{2}{5}}$; $\frac{5+\sqrt{3}}{3\sqrt{2}}$; $\frac{15}{\sqrt{7}}$ **طرائق** لكتابة الجذر التربيعي لعدد طبيعي n على الشكل $a\sqrt{b}$ ، حيث a و b عددان طبيعيان و b أصغر ما يمكن . نبحث عن أكبر مربع a^2 يقسم n ، $n = a^2 \times b$. الخاصية التوزيعية لتبسيط العبارة $x\sqrt{b} + y\sqrt{b} + z\sqrt{b}$ نطبق الخاصية التوزيعية : $x\sqrt{b} + y\sqrt{b} + z\sqrt{b} = (x+y+z)\sqrt{b}$ قلم الجزائر	يستعمل التلميذ $\sqrt{a^2} = (\sqrt{a})^2 = a$ علما أن a عدد موجب و $b =$ $(-b)$ من أجل كل عدد b .
			يتعلق الأمر بالنسب مقامتها من الشكل $b\sqrt{a}$ حيث : $b \neq 0$ و $a > 0$

الميدان: أنشطة عددية | المستوى: الرابعة متوسط

الباب الثاني: الحساب على الجذور | الدعائم : ك المدرسي المنهاج، و المرفقة، د .الأستاذ.

الكسر الذي مقامه عدد غير ناطق

لجعل مقام الكسر $\frac{a}{\sqrt{b}}$ عددا ناطقاً ، نضرب كلا من مقامه و بسطه في $\sqrt{b}$.

$$\frac{a}{\sqrt{b}} = \frac{a \times \sqrt{b}}{\sqrt{b} \times \sqrt{b}} = \frac{a\sqrt{b}}{b}$$

حل دوري الآن 1 ، 2 ص 25

1) تبسيط العبارة :

$$B = \sqrt{250} - \sqrt{490} + 2\sqrt{81}$$
$$B = \sqrt{5^2 \times 10} - \sqrt{7^2 \times 10} + 2\sqrt{9^2}$$
$$B = 5\sqrt{10} - 7\sqrt{10} + 18$$
$$B = -2\sqrt{10} + 18$$

2) كتابة العدد على شكل نسبة مقامها عدد ناطق

$$\frac{4}{\sqrt{7}} = \frac{4 \times \sqrt{7}}{\sqrt{7} \times \sqrt{7}} = \frac{4\sqrt{7}}{7}$$
$$\frac{\sqrt{3}}{2\sqrt{2}} = \frac{\sqrt{3} \times \sqrt{2}}{2\sqrt{2} \times \sqrt{2}} = \frac{\sqrt{6}}{4}$$
$$\frac{8}{5\sqrt{2}} - \frac{5}{\sqrt{8}} = \frac{8}{5\sqrt{2}} - \frac{5}{2\sqrt{2}} = -\frac{9\sqrt{2}}{20}$$

تمارين : الحساب على الجذور التربيعية

التمرين 01

أعط مربع مضاعف الجذر التربيعي النصف لكل من الأعداد التالية (إستعمل الآلة الحاسبة)

10^{-2} ; $0{,}006$; 10^2 ; 25

التمرين 02

احسب بدون استعمال الآلة الحاسبة

$\sqrt{\frac{25}{16}}$; $\sqrt{0{,}09}$; $\sqrt{6400}$; $\sqrt{121}$

التمرين 03

بسط العبارات التالية :

$A = 3\sqrt{2} + 2\sqrt{2} - 4\sqrt{2}$; $B = 9\sqrt{3} - 3\sqrt{3} + 4\sqrt{3}$

التمرين 04

بسط العبارات التالية :

$$A = 3\sqrt{2} - 5\sqrt{3} + \sqrt{2} + 2\sqrt{3}$$
$$B = 5\sqrt{5} - 3\sqrt{3} + 2\sqrt{3} - 2\sqrt{5}$$

التمرين 05

ABC مثلث قائم في A حيث : $AB = 4cm$; $AC = 3cm$

- احسب طول الضلع BC

التمرين 06

ABCD مستطيل حيث : $AB = \sqrt{5}$; $BC = 2 + \sqrt{5}$

- احسب محيط ثم مساحة هذا المستطيل

التمرين 07

أنشر و بسط مايلي :

$A = 7(2 + \sqrt{5})$; $B = \sqrt{2}(\sqrt{2} + 5)$

$C = (2 - \sqrt{3})^2$; $D = (1 - \sqrt{7})(1 + \sqrt{7})$

التمرين 08

انشر العبارات التالية :

$A = (x + \sqrt{2})^2$; $B = (x\sqrt{5} + 2)(x\sqrt{5} - 2)$

التمرين 09

حلل العبارات التالية :

$A = x^2 - 4$; $B = x^2 - 5$

التمرين 10

قرص مساحته $15\ cm^2$

- أحسب نصف قطره
- أعطِ المدور إلى mm لنصف قطره .

التمرين 11

أكتب بدون رمز الجذر التربيعي مايلي :

$A = \sqrt{27} \times \sqrt{3}$; $B = \sqrt{\frac{0{,}7}{27}} \times \sqrt{\frac{70}{3}}$

التمرين 12

أكتب مايلي على الشكل $a\sqrt{b}$ حيث a عدد طبيعي :

$A = \sqrt{72}$; $B = \sqrt{80}$

التمرين 13


أكتب $\sqrt{720}$ و $\sqrt{125}$ على الشكل : $a\sqrt{b}$

إستنتج كتابة مبسطة لـ : $A = 3\sqrt{80} - 2\sqrt{125} + \sqrt{720}$

التمرين 14

إليك الشكل المُقابل

(الأقياس غير حقيقية)



ABCD مُربع طول ضلعه x هو بـ cm ، EFC مثلث قائم في C

حيث : $FC = 4\ cm$

- أحسب المساحة S_1 للمربع ABCD بدلالة x
- أحسب S_1 من أجل : $x = 2 + \sqrt{2}$ (تعطى النتيجة على الشكل $a\sqrt{2} + b$ حيث : a ، b عددان طبيعيان)

نفرض أن : $x > 1$

- علمًا أن $BC = 0{,}5\ cm$ ، أحسب بدلالة x المساحة S_2 للمثلث EFC

لنرمز بـ S لمجموع المساحتين $S_1 + S_2$ بدلالة x

- تحقق أن : $S = x^2 + 2x - 1$
- أحسب S من أجل $x = 2 + \sqrt{2}$

قلم الجزائر
WWW.DZPEN.COM

تمارين : الحساب على الجذور التربيعية

التمرين 15

أنشر و بسط مايلي :

$$A = (4+5\sqrt{2})^2 + (2\sqrt{2}-3)(3\sqrt{2}+5)$$

$$B = (3+\sqrt{7})^2 - 4(\sqrt{5}-1)(\sqrt{5}+1) - 6\sqrt{7}$$

التمرين 16

أنقل و أكمل مايلي :

$$\sqrt{36} = \cdots \ ; \ \sqrt{49} = \cdots \ ; \ \sqrt{121} = \cdots \ ; \ 3^2 = \cdots$$

$$\sqrt{9} = \cdots \ ; \ (10^3)^2 = \cdots \ ; \ \sqrt{10^6} = \cdots$$

التمرين 17

أحسب و اكتب النتائج على أبسط شكل ممكن لكل عدد من الأعداد التالية :

$$A = \frac{\sqrt{3}}{\sqrt{27}} \ ; \ B = \frac{\sqrt{180}}{\sqrt{20}} \ ; \ C = \frac{\sqrt{125}}{\sqrt{500}} \ ; \ D = \sqrt{\frac{7}{63}}$$

$$E = \sqrt{\frac{50}{9}} \ ; \ F = 3 \times \sqrt{\frac{25}{144}} \ ; \ G = 4 \times \sqrt{\frac{1}{4}}$$

$$H = \frac{1}{2}\sqrt{\frac{64}{81}} \ ; \ I = \frac{\sqrt{44}}{2} \ ; \ J = \sqrt{\frac{36}{5}} \times \sqrt{\frac{50}{9}}$$

$$K = \sqrt{10^{-6}} \ ; \ L = \sqrt{10^{-18}}$$

التمرين 18

اختار شعيب عدد أقل من 20 و أنقص منه 17 فتحصل على عدد x مُربعه يُساوي 16 .

1) حل المُعادلة : $x^2 = 16$

2) ماهو العدد الذي إختاره شعيب ؟

التمرين 19

دون استعمال الآلة الحاسبة ، أُحسب مايلي :

$$\sqrt{57+\sqrt{43+\sqrt{31+\sqrt{21+\sqrt{13+\sqrt{7+\sqrt{3+\sqrt{1}}}}}}}}$$

التمرين 20

نعتبر الأعداد A ، B ، C حيث :

$$A = (3\sqrt{5}-6)(3\sqrt{5}+6)$$

$$B = (3\sqrt{7}+5)(2-\sqrt{7}) - 7$$

$$C = (\sqrt{2}+3)^2 + (\sqrt{2}-3)^2$$

1) احسب و بسط كل عدد من الأعداد السابقة

2) حل المعادلات التالية :

$$x^2 - 3 = 10 \ ; \ x^2 + 10 = 3$$

$$(x+2)^2 = 4x + 4$$

التمرين 21

وحدة الطول هي cm و وحدة المساحة هي cm^2

ABC مثلث قائم في A حيث : $AB = 3+\sqrt{7}$ ،

و $AC = 3-\sqrt{7}$

1) أحسب الطول BC

2) أحسب مساحة المثلث ABC

التمرين 22

1) أحسب ما يلي $\frac{1+\sqrt{5}}{2} + 1$; $\left(\frac{1+\sqrt{5}}{2}\right)^2$

2) استنتج أن العدد $\frac{1+\sqrt{5}}{2}$ حل للمعادلة : $x^2 = x + 1$

التمرين 23

اكتب الأعداد التالية على الشكل $a\sqrt{b}$ ، حيث a ، b عددان طبيعيان ، b أبسط عدد موجب :

$$A = \sqrt{5} \times 3\sqrt{10} \ ; \ B = \sqrt{\frac{36}{5}} \times \sqrt{\frac{50}{9}}$$

$$C = 2\sqrt{5} + \sqrt{125} - 6\sqrt{45}$$


$$D = 5\sqrt{27} + 4\sqrt{3} - \sqrt{12}$$

$$E = \sqrt{1872} - \sqrt{325} + 4\sqrt{52}$$

تمارين : الحساب على الجذور التربيعية

التمرين 24

أحسب الأطوال a ، b ، c بحيث يكون للمثلث و القرص و المستطيل نفس المساحة $8\ cm^2$.



التمرين 25

نعتبر الأعداد : $x = 1+\sqrt{2}$ ، $y = 1-\sqrt{2}$ و $z = 3-\sqrt{2}$.

نضع : $A = x+z-y$ ، $B = xyz$ ، $C = \frac{x-z}{y}$

1) بين أن : A ، B يُمكن كتابتهما على الشكل : $a+b\sqrt{2}$

2) بين أن C عدد صحيح

التمرين 26


ABCD مُربع طول ضلعه 10 cm ، لتكن G نقطة من [AD] ، E نقطة من نصف المستقيم [AB) . كما هو موضح في الشكل

1) عبر عن AE ، AG بدلالة x

2) عبر عن EG بدلالة x

3) أحسب EG من أجل : $x = 0$ ، $x = 10$

4) أحسب EG من أجل : $x = 2\sqrt{7}$



التمرين 27

ABC مثلث متقايس الأضلاع ، طول الضلع 4cm ،

AH الإرتفاع المتعلق بالضلع [BC] .

1) ارسم الشكل

2) بين أن H منتصف [BC] ، استنتج الطول BH

3) أحسب AH ، معطيا النتيجة على الشكل : $a\sqrt{b}$

التمرين 28

اكتب دون رمز الجذر في المقام كلا مما يلي :

$$A = \frac{1}{\sqrt{3}} \ ; \ B = \frac{\sqrt{2}}{\sqrt{7}} \ ; \ C = \frac{2}{\sqrt{11}} - \frac{5}{\sqrt{8}}$$

$$D = \frac{2}{\sqrt{2}+5}$$

$$E = \frac{1}{\sqrt{3}-\sqrt{5}} \quad ; \quad F = \frac{\sqrt{7}+1}{3-\sqrt{2}}$$

$$G = \frac{\sqrt{5}}{\sqrt{3}+2} - \frac{1}{\sqrt{5}-\sqrt{6}}$$

التمرين 29

اكتب على الشكل $a+b\sqrt{c}$ ن حيث a ، b ، c أعدادا مع c أصغر عدد موجب مُمكن ، كِلا ممّايلي :

$$A = 3\sqrt{2}+2\sqrt{4}-2\sqrt{2} \ | \ B = (\sqrt{3}+5)(\sqrt{3}-5)$$

$$C = (\sqrt{7}-11)(\sqrt{7}+11) \ | \ D = (\sqrt{2}+5)^2$$

$$E = (2\sqrt{7}-5)(2\sqrt{7}+5) \ | \ H = (\sqrt{2}-\sqrt{3})^2$$

$$G = (\sqrt{2}+\sqrt{3})(\sqrt{8}+4\sqrt{2})$$

$$F = (\sqrt{5}+2)(\sqrt{5}-7)$$

قلم الجزائر
WWW.DZPEN.COM

المقطع الثالث

الحساب الحرفي – المعادلات و المتراجحات

من الدرجة الأولى بمجهول واحد

هيكلة وضعيات تعلمية :

1) معرفة المتطابقات الشهيرة و توظيفها في الحساب

2) نشر أو تحليل عبارات جبرية بسيطة

a. حل معادلة يؤول حلها إلى حل : معادلة جداء معدوم

b. حل متراجحة من الدرجة الأولى بمجهول واحد

تمثيل مجموع مجموعة حلولها على مستقيم مدرج

c. حل مشكلات بتوظيف معادلات أو متراجحات من الدرجة الأولى بمجهول واحد

قلم الجزائر
WWW.DZPEN.COM

الباب الثالث : الحساب الحرفي

المستوى: الرابعة متوسط

المكتسبات القبلية:

- نشر و تحليل عبارة جبرية

الكفاءة الختامية:

- حل مشكلات من المادة و من الحياة اليومية بتوظيف الدالة التآلفية

السنة الدراسية : 2020 / 2021

المـــوارد:

1) نشر عبارة جبرية
2) المتطابقات الشهيرة
   - مربع مجموع
   - مربع فرق
   - جداء مجموع حدين و فرقهما
3) تحليل عبارة جبرية

وثائق التحضير	الوسائل البيداغوجية	نقد ذاتي
الكتاب المدرسي المنهاج الوثيقة المرافقة دليل الأستاذ	السبورة جهاز الإسقاط الضوئي	

الأستاذ(ة): اكتب اللقب هنـــا	المؤسسة : اكتب اسم المتوسطة هنـــــــــا	مذكرة رقم :

الميدان: أنشطة عددية	المستوى: الرابعة متوسط
الباب الثالث: الحساب الحرفي	الدعائم : ك المدرسي المنهاج، و المرفقة، د .الأستاذ.

المورد المعرفي	نشر عبارة جبرية
مستوى من الكفاءة	نشر و تحليل عبارة جبرية بإستعمال المتطابقات الشهيرة

المراحل	المدة	سيـــر الدرس	التقويم و الإرشادات
تهيئة		استعد 3 ، 4 ص 31 وضعية تعلمية 1 ص 32 1) حساب بطريقتين : طريقة الأولى: $3 \times (9+5) = 3 \times 14$ $(4-2,5)(3+1,2) = 1,5 \times 4,2$ طريقة الثانية 2) تمييز بين العبارات التي تدل على : الجُداء : المجموع جداء قوسين: $(3x-1)(3+x) = 3x(3+x) - 1(3+x)$ توزيع الضرب على الطرح: $5x(1-x) = 5x - 5x^2$ توزيع الضرب على الجمع: $x(3x+1) = 3x^2 + x$ حوصلة1 ص 34 نشر عبارة جداء يعني كتابة هذه عبارة على شكل مجموع (أو فرق) خواص a ، b ، c و k أعداد	

الميدان: أنشطة عددية | المستوى: الرابعة متوسط

الباب الثالث: الحساب الحرفي | الدعائم : ك المدرسي المنهاج، و المرفقة، د .الأستاذ.

حل التمرين 5 ص 37

5) نشر و تبسيط

$$B = \left(2x + \frac{1}{5}\right)\left(x + \frac{2}{5}\right)$$

$$B = 2x^2 + \frac{4}{5}x + \frac{1}{5}x + \frac{2}{25}$$

$$\boldsymbol{B = 2x^2 + x + \frac{2}{25}}$$

$$C = \frac{12}{6}x^2 - \frac{4}{12}x - \frac{6}{2}x + \frac{2}{4}$$

$$C = 2x^2 - \left(\frac{4}{12} + \frac{6}{2}\right)x + \frac{2}{4}$$

$$\boldsymbol{C = 2x^2 - \frac{10}{3}x + \frac{2}{4}}$$

الأستاذ(ة): اكتب اللقب هنـــا	المؤسسة : اكتب اسم المتوسطة هنـــــــــا	مذكرة رقم :

الميدان: أنشطة عددية	المستوى: الرابعة متوسط
الباب الثالث: الحساب الحرفي	الدعائم : ك المدرسي المنهاج، و المرفقة، د .الأستاذ.

المورد المعرفي	المتطابقات الشهيرة ﴿ مربع مجموع ﴾
مستوى من الكفاءة	توظيف متطابقات الشهيرة في إنجاز الحساب

المراحل	المدة	سيـــر الدرس	التقويم و الإرشادات
تهيئة			

استعد 5 ص 31

وضعية تعلمية 2 ص 32 ﴿ مربع مجموع ﴾

1) حساب بطريقتين :

طريقة الأولى	طريقة الثانية
$(3+0,5)^2=(3+0,5)(3+0,5)$	
$(8+2)^2=(8+2)(8+2)$	

2) تعبير عن المساحة المربع MNPQ :

الميدان: أنشطة عددية | المستوى: الرابعة متوسط

الباب الثالث: الحساب الحرفي | الدعائم : ك المدرسي المنهاج، و المرفقة، د .الأستاذ.

إعادة الإستثمار	15د	6) حساب ذهنياً : $21^2 = (20+1)^2 = 400 + 40 + 1 = 441$ [redacted] حوصلة 2 ص 34 المتطابقة هي مساواة صحيحة من أجل كل القيم المعطاة للحروف الواردة في المساواة [redacted] مربع مجموع حل التمرين 12 ص 37 12) إتمام المُساويات $x^2 + 6x + 9 = (x+3)^2$ [redacted]	

الأستاذ(ة): اكتب اللقب هنـــا	المؤسسة : اكتب اسم المتوسطة هنـــــــــا	مذكرة رقم :

الميدان: أنشطة عددية	المستوى: الرابعة متوسط
الباب الثالث: الحساب الحرفي	الدعائم : ك المدرسي المنهاج، و المرفقة، د .الأستاذ.

المورد المعرفي	المتطابقات الشهيرة ﴿ مربع فرق ﴾
مستوى من الكفاءة	توظيف متطابقات الشهيرة في إنجاز الحساب

المراحل	المدة	سيـــر الدرس	التقويم و الإرشادات
تهيئة		استعد 6 ص 31	
		وضعية تعلمية 2 ص 32 ﴿ مربع فرق ﴾	

1) حساب بطريقتين :

طريقة الأولى	طريقة الثانية
$(2,4-3)^2=(2,4-3)(2,4-3)$	
$(9-3)^2=9(9-3)-3(9-3)$	

2) تعبير عن مساحة المربع 1 :

الميدان: أنشطة عددية | المستوى: الرابعة متوسط

الباب الثالث: الحساب الحرفي | الدعائم : ك المدرسي المنهاج، و المرفقة، د .الأستاذ.

إعادة الإستثمار	15د	5) نشر عبارتين : $(5-2x)^2 = 4x^2 - 20x + 25$; $(x-1)^2 = x^2 - 2x + 1$ 6) حساب ذهنياً : $37^2 = (40-3)^2$ [redacted] **حوصلة 2 ص 34** تُسمى المتطابقة الآتية بـ المتطابقة الشهيرة مربع فرق [redacted] **حل التمرين 15 ص 38** 15) نشر و تبسيط العبارات [redacted]	[redacted]

الأستاذ(ة): اكتب اللقب هنـــا	المؤسسة : اكتب اسم المتوسطة هنـــــــــا	مذكرة رقم :

الميدان: أنشطة عددية — المستوى: الرابعة متوسط

الباب الثالث: الحساب الحرفي — الدعائم : ك المدرسي المنهاج، و المرفقة، د .الأستاذ.

المورد المعرفي	المتطابقات الشهيرة ﴿ جداء مجموع حدين و فرقهما ﴾
مستوى من الكفاءة	توظيف متطابقات الشهيرة في إنجاز الحساب

المراحل	المدة	سيـــر الدرس	التقويم و الإرشادات
تهيئة		استعد وضعية تعلمية 2 ص 32 ﴿ جداء مجموع حدين و فرقهما ﴾ 1) تعبير عن مساحة المستطيل 1 : حوصلة 2 ص 34 تُسمى المتطابقة الآتية بـ المتطابقة الشهيرة جداء مجموع حدين و فرقهما قلم الجزائر	

WWW.DZPEN.COM

الميدان: أنشطة عددية | المستوى: الرابعة متوسط

الباب الثالث: الحساب الحرفي | الدعائم : ك المدرسي المنهاج، و المرفقة، د .الأستاذ.

حل التمرين 17 ص 38

17) نشر و تبسيط :

$B = (x + 0{,}2)(x - 0{,}2)$

$C = x^2 - \frac{1}{9}$

الأستاذ(ة): اكتب اللقب هنـــا	المؤسسة : اكتب اسم المتوسطة هنـــــــــا	مذكرة رقم :

الميدان: أنشطة عددية	المستوى: الرابعة متوسط
الباب الثالث: الحساب الحرفي	الدعائم : ك المدرسي المنهاج، و المرفقة، د .الأستاذ.

المورد المعرفي	تحليل عبارة جبرية
مستوى من الكفاءة	توظيف المتطابقات الشهيرة في تحليل عبارة جبرية

المراحل	المدة	سيـــر الدرس	التقويم و الإرشادات
تهيئة		استعد 9 ص 31	
		وضعية تعلمية 3 ص 33	
		1) شرح ما فعلته إيمان :	
		$x^2+6x+9=(x+3)^2 \Rightarrow (a+b)^2=a^2+2ab+b^2$ $x^2-4x+4=(x-2)^2 \Rightarrow (a-b)^2=a^2-2ab+b^2$ $x^2-16=(x+4)(x-4) \Rightarrow (a-b)(a+b)=a^2-b^2$	
		حوصلة 3 ص 34	
		تحليل عبارة مجموع هي كتابتها على شكل جداء .	
		خواص	
		1) الخاصية التوزيعية 2) المتطابقات الشهيرة	
		قلم الجزائر	

WWW.DZPEN.COM

الميدان: أنشطة عددية | المستوى: الرابعة متوسط

الباب الثالث: الحساب الحرفي | الدعائم : ك المدرسي المنهاج، و المرفقة، د .الأستاذ.

إعادة الإستثمار | 15د

حل التمرين 23 ، 25 ص 38

[redacted]

25) تحليل العبارات

$$F = 2x\left(\frac{2}{7} - x\right) + \left(\frac{2}{7} - x\right)\left(\frac{5x-4}{3}\right)$$

$$F = \left(\frac{2}{7} - x\right)\left(2x + \frac{5x-4}{3}\right)$$

$$F = \left(\frac{2}{7} - x\right)\left(\frac{6x}{3} + \frac{5x-4}{3}\right)$$

$$F = \left(\frac{2}{7} - x\right)\left(\frac{11x-4}{3}\right)$$

$$G = (1{,}2x - 3{,}5)(3{,}7 + x) - (0{,}2x - 6{,}5)(3{,}7 + x) + (3{,}7 + x)$$

[redacted]

تمارين : الحساب الحرفي

التمرين 01

عين قيمة a حتى يكون المجموع الجبري : $(a-3,5+5,4-16,1)$ معدوما

2) الجداء ab يساوي (-3) أحسب :

$$K=(-5a)\times(-3b) \quad ; \quad M=(-3,4a^2)(-5b^2)$$

التمرين 02

انشر و بسط العبارات التالية :

$$(3x-1)^2 \quad ; \quad (-2x+0,5)^2 \quad ; \quad \left(\frac{2}{3x}+\frac{3}{5}\right)^2$$

$$\left(\frac{4}{5}-2x\right)\left(\frac{4}{5}+2x\right) \quad ; \quad \left(2x-\frac{1}{3}\right)\left(2x+\frac{1}{3}\right)$$

التمرين 03

1) لاحظ أن : $99=100-1$; $101=100+1$

استعمل المتطابقات الشهيرة لحساب : 99×101 ; 99^2

التمرين 04

a ، b ، c أعداد طبيعية ، مع c اصغر عدد طبيعي موجب

1) أكتب العدد A على الشكل $a+b\sqrt{c}$ حيث :

$$A=\left(\sqrt{2}+\sqrt{5}\right)^2$$

2) انشر ثم بسط العبارة التالية :

$$B=\left(5\sqrt{2}-4\right)^2-\left(2\sqrt{2}-3\right)\left(3\sqrt{2}+5\right)$$

التمرين 05

ليكن : $a=\sqrt{3}(1+\sqrt{6})$; $b=3-\sqrt{6}$

1) دون استعمال الآلة الحاسبة استنتج قيمة B حيث :

$$B=99997^2-99999\times99998$$

2) انشر العبارة H حيث : $H=(7x-3)^2-9$

3) احسب قيمة H من أجل : $x=\frac{1}{7}$

التمرين 06

لتكن العبارة E حيث : $E=(x-2)+x^2+(x+2)^2$

1) أنشر و بسط العبارة E

2) عين ثلاثة أعداد طبيعية : (x-2) ، x ، (x+2) بحيث يكون مجموع مربعاتها 4808

التمرين 07

لتكن العبارة K حيث :

$$K=4x^2-28x+49-5(2x-7)$$

- تحقق أن : $L=4x^2-28x+49$ هو نشر لمربع الفرق

- حلّل عبارة K .

التمرين 08

حلل العبارات الجبرية التالية :

$$4+8x \quad ; \quad 2x+x^2$$

$$(x-1)(x+3)+(x-1)(2x+1)$$

التمرين 09

نرمز بـ n عدد طبيعي ، العدد الذي يليه نرمز له بالكتابة (n+1)

نقول أن : n ، (n+1) عدد طبيعيان متتاليان (متعاقبان)

اعط كتابة مبسطة للفرق $[(n+1)^2-n^2]$

طبق النتيجة السابقة لحساب :

$$(2007^2-2006^2)\,;(456^2-455^2)$$

$$(125^2-124^2) \quad ; \quad (30^2-29^2)$$

علما أن :


مربع 70 هو 4900 ، بين كيف يمكن حساب 71^2 ؟

مربع 50 هو 2500 ، بين كيف يمكن حساب 49^2 ؟

التمرين 10


سلم به 5 درجات ، حيث ارتفاع كل درجة منها 20 cm و عرض كل درجة منها 40 cm . كما هو موضح في الشكل .

أحسب المساحة الواضحة في الشكل .



التمرين 11

اراد مدير متوسطة حي واد النيل البوني ، تبليط قاعة الأساتذة و الممثلة بالمستطيل ABCD و المكتبة التي يمثلها المضلع EFGHIJ (الشكلين أدناه) .




1) احسب بدلالة x مساحة كل من قاعدة الأساتذة و المكتبة

2) ما هي قيم x التي يكون من أجلها للقاعة و المكتبة نفس المساحة ؟

التمرين 12

لاحظ الشكلين أدناه جيدا ثم أحسب المساحة الملونة في كل حالة . ماذا تستنتج ؟



التمرين 14

1) حلل العبارات التالية :

$$A = (x+7)^2 - 36 \quad ; \quad B = 4x^2 + 8x + 6$$
$$C = (x+13) + (x+1) - 4(x+1)^2$$

2) عبر عن C بدلالة A و B

3) يملك شخص قطعة أرض مربعة الشكل ABCD بني عليها المرآب EBHI لوضع سيارته (الشكل المُقابل)

- أحسب المساحة S المتبقية (الملونة) بدلالة x
- و من أجل ممارسة نشاط تجاري بنى المحل AEFG
- استنتج أنه من أجل $x = 3$ فإن :

مساحة المحل التجاري هي ربع المساحة S

المستوى: الرابعة متوسط

السنة الدراسية : 2020 / 2021

المكتسبات القبلية:

- تقنيات حل معادلة من الدرجة الأولى بمجهول واحد
- حل معادلة من الدرجة الأولى بمجهول واحد
- نشر و التحليل
- المتباينات و العمليات عليها

الكفاءة الختامية:

- يحل مشكلات متعلقة بالأعداد و الحساب الحرفي و معادلات و متراجحات من الدرجة الاولى بمجهول واحد

المـــوارد:

1) المعادلات من الدرجة الأولى بمجهول واحد
2) خاصية جداء المعدوم
   - الجداء المعدوم
   - حل معادلة من الشكل $(ax+b)(cx+d)=0$
   - حل معادلة تؤول إلى الشكل $(ax+b)(cx+d)=0$
3) المتراجحات من الدرجة الأولى بمجهول واحد
   - حل متراجحة

وثائق التحضير	الوسائل البيداغوجية	نقد ذاتي
الكتاب المدرسي المنهاج الوثيقة المرافقة دليل الأستاذ	السبورة جهاز الإسقاط الضوئي	

الأستاذ(ة): اكتب اللقب هنـــا	المؤسسة : اكتب اسم المتوسطة هنـــــــــا	مذكرة رقم :

الميدان: أنشطة عددية	المستوى: الرابعة متوسط
الباب التعليمي: المعادلات و المتراجحات	الدعائم : ك المدرسي المنهاج، و المرفقة، د .الأستاذ.

المورد المعرفي	المعادلات من الدرجة الأولى بمجهول واحد
مستوى من الكفاءة	استعمال معادلة من الدرجة الأولى بمجهول واحد

المراحل	المدة	سيـــر الدرس	التقويم و الإرشادات
تهيئة			

استعد 1 ص 43

وضعية تعلمية 1 ص 44

1) التحقق :

الخطوة الأولى : إختيار عدد	2
الخطوة الثانية : ضرب في 3 و اضافة 2	$2 \times 3 + 2$
الخطوة الثالثة : ضرب الناتج في 3	8×3
الخطوة الرابعة : طرح 5	$24 - 5$
الخطوة الخامسة : إعلان النتيجة	19

2) تبيان :

مصطفى	فاطمة
$9x + 1 = 2x$	$9x + 1 = -26$

حوصلة 1 ص 46

يؤول حل كل معادلة من الدرجة الأولى بمجهول واحد إلى حل معادلة من الشكل $ax = b$

قلم الجزائر

WWW.DZPEN.COM

الميدان: أنشطة عددية | المستوى: الرابعة متوسط

الباب التعليمي: المعادلات و المتراجحات | الدعائم : ك. المدرسي، المنهاج، و المرفقة، د .الأستاذ.

حل التمرين 7 ص 50

- نشر كلا من العبارتين و تبسيطهما

- حل المعادلة

الأستاذ(ة): اكتب اللقب هنـــا	المؤسسة : اكتب اسم المتوسطة هنـــــــــا	مذكرة رقم :

الميدان: أنشطة عددية	المستوى: الرابعة متوسط
الباب التعليمي: المعادلات و المتراجحات	الدعائم : ك المدرسي المنهاج، و المرفقة، د .الأستاذ.

المورد المعرفي	خاصية الجداء المعدوم
مستوى من الكفاءة	حل معادلات جُداء معدوم أو يؤول إليها

المراحل	المدة	سيـــر الدرس	التقويم و الإرشادات
تهيئة		**استعد 2 ص 43**	
		وضعية تعلمية 2 ص 44 ﴿ الجداء المعدوم ﴾	
		1) إكمال :	
		2) a و b عددان ، إذا كان : $a \times b = 0$ فإن : $a = 0$ أو $b = 0$.	
		حوصلة 2 ص 46	
		إذا كان جُداء عاملين معدوماً فإن : أحد هذين العاملين على الأقل معدوم .	
		جُداء معدوم	
		حل التمرين 14 ص 50	
		حل كل معادلة من المعادلات الآتية :	
		$(5-3x)(2x-4)=0$	$\frac{2}{3}x\,(x-4)=0$
			ومنه : $\frac{2}{3}x=0$ أو $x-4=0$
			$x=0$ أو $x=4$

الأستاذ(ة): اكتب اللقب هنـــا	المؤسسة : اكتب اسم المتوسطة هنـــــــــا	مذكرة رقم :

الميدان: أنشطة عددية	المستوى: الرابعة متوسط
الباب التعليمي: المعادلات و المتراجحات	الدعائم : ك المدرسي المنهاج، و المرفقة، د .الأستاذ.

المورد المعرفي	خاصية الجداء المعدوم
مستوى من الكفاءة	حل معادلات جُداء معدوم أو يؤول إليها

المراحل	المدة	سيـــر الدرس	التقويم و الإرشادات
تهيئة		استعد 5 ص 43	
		وضعية تعلمية 2 ص 44 ﴿ حل معادلة من الشكل : $(ax+b)(cx+d)=0$ ﴾	
		1) أمين إستعمل خاصية الجُداء المعدوم ، أمَّا بالنسبة لإلياس فإنه استعمل النشر .	
		طريقة إلياس :	
		طريقة أمين : $(-1,2)(3x+2,7)=0$	
		3) حل المعادلة :	
		حوصلة 2 ص 46	
		كل معادلة من الشكل $(ax+b)(cx+d)=0$ حيث : a ، b ، c و d أعداد معلومة ،	
		جداء معدوم	
		حل التمرين 17 ص 50	
		﴿ التحليل إلى جداء عاملين :	

الأستاذ(ة): اكتب اللقب هنـــا	المؤسسة : اكتب اسم المتوسطة هنـــــــــا	مذكرة رقم :

الميدان: أنشطة عددية	المستوى: الرابعة متوسط
الباب التعليمي: المعادلات و المتراجحات	الدعائم : ك المدرسي المنهاج، و المرفقة، د .الأستاذ.

المورد المعرفي	خاصية الجداء المعدوم
مستوى من الكفاءة	حل معادلات جُداء معدوم أو يؤول إليها

المراحل	المدة	سيـــر الدرس	التقويم و الإرشادات
تهيئة		استعد 2 ص 43	
		وضعية تعلمية 2 ص 44 ﴿ حل معادلة تؤول إلى الشكل : $(ax+b)(cx+d)=0$ ﴾	
		1) التحقق :	
		حوصلة 2 ص 46	
		حلول المعادلة $(ax+b)(cx+d)=0$ هي حلول المعادلتين الآتيتين :	
		حل التمرين 19 ص 51	
		⇦ تحليل كل عبارة من العبارتين :	

الأستاذ(ة): اكتب اللقب هنـــا	المؤسسة : اكتب اسم المتوسطة هنـــــــــا	مذكرة رقم :

الميدان: أنشطة عددية	المستوى: الرابعة متوسط
الباب التعليمي: المعادلات و المتراجحات	الدعائم : ك المدرسي المنهاج، و المرفقة، د .الأستاذ.

المورد المعرفي	المتراجحات من الدرجة الأولى بمجهول واحد
مستوى من الكفاءة	يتعرف و يستعمل متراجحة في حل مشكل

المراحل	المدة	سيـــر الدرس	التقويم و الإرشادات
تهيئة		استعد 6 ، 7 ص 43 وضعية تعلمية 3 ص 45 1) يمكن ليونس القيام بإرسال 20 رسالة و 16 رسالة حوصلة 3 ص 48 - المتراجحة بمجهول x هي متباينة قد تكون صحيحة و قد تكون خاطئة و هذا حسب قيم x . حل التمرين 26 ص 51 $4x - 1 \leq 17 - 2x$ $x \leq 3$	

الأستاذ(ة): اكتب اللقب هنـــا	المؤسسة : اكتب اسم المتوسطة هنـــــــــا	مذكرة رقم :

الميدان: أنشطة عددية	المستوى: الرابعة متوسط
الباب التعليمي: المعادلات و المتراجحات	الدعائم : ك المدرسي المنهاج، و المرفقة، د .الأستاذ.

المورد المعرفي	المتراجحات من الدرجة الأولى بمجهول واحد
مستوى من الكفاءة	يتعرف و يستعمل متراجحة في حل مشكل

المراحل	المدة	سيـــر الدرس	التقويم و الإرشادات
تهيئة		استعد 8 ، 9 ص 43	

وضعية تعلمية 3 ص 45 ﴿ حل متراجحة ﴾

1) إتمام الخطوات مع التبرير :

$-3x + 5 \leq 20$


-5 ← نطرح العدد 5 من طرفي المتراجحة

$-3x \leq 15$

$\div -3$ ← نقسم على -3 مع تغيير إتجاه المتراجحة

$x \geq -5$

2) إتمام الجدول :

حلول المتراجحة		
متراجحة	جملة لغويًا	تمثيل بياني
$-3x + 5 \leq 20$		

حوصلة 3 ص 48

لحل متراجحة من الدرجة الأولى بمجهول واحد ، نستعمل القواعد الآتية :

- نُحافظ على إتجاه المتراجحة عندما نضيف إلى (أو نطرح من) طرفيها نفس العدد .

نُحافظ نفس اتجاه المتراجحة نضرب نقسم

نفس العدد الموجب

نُغير اتجاه المتراجحة نضرب طرفيها نقسم العدد السالب

مستقيم عددي مُدرّج

قلم الجزائر

WWW.DZPEN.COM


الميدان: أنشطة عددية | المستوى: الرابعة متوسط

الباب التعليمي: المعادلات و المتراجحات | الدعائم : ك. المدرسي المنهاج، و المرفقة، د. الأستاذ.


ملاحظة :

تُمثل مجموعة حلول متراجحة على مستقيم مدرج ، نُلون جزء المستقيم الذي يشمل جميع حلول


نشطب الجزء الآخر




العدد a من بين حلول المتراجحة



العدد a ليس حلا للمتراجحة



العدد a من بين حلول المتراجحة




العدد a ليس حلا للمتراجحة

حل التمرين 29 ص 51

1) نشر و تبسيط العبارة P

$$P = (-3x - 1)^2 - 3x(3x + 7)$$



تمارين : المعادلات و المتراجحات

التمرين 01

ليكن x عدد .

إذا طرحنا من x العدد 7 و ضربنا النتيجة في 7 نحصل على نفس العدد الذي نحصل عليه و ذلك إذا طرحنا 11 من x و ضربنا النتيجة في 11 . فما هي قيمة x ؟

التمرين 02

عين قيمة العدد طبيعي a في كل حالة من الحالتين :

1) إذا أضفنا له 1 فإن مربع يزداد بـ 19

2) إذا أنقصنا منه 10 فإن مُربعه ينقص بـ 320 .

التمرين 03

حل المعادلات التالية :

$$2x-7=3x+2 \quad ; \quad 17=2-3x$$

$$\frac{3}{2}x+14=2 \quad ; \quad 4x-3-(x+1)=5x+2$$

$$\frac{3}{5}\left(\frac{5}{6}x-1\right)=\frac{2}{3}x-\frac{1}{2}$$

التمرين 04

حل معادلات التالية :

$$x+\frac{7}{6}=\frac{5}{21} \quad ; \quad x^2-2x+1=9x^2-9$$

$$5x(1-3x)-2(3x-1)=0$$

$$\frac{7}{3}x^2+1=2x^2+\frac{2}{3}$$

$$(3x+1)(2x-4)+x^2-2x=0$$

التمرين 05

حل المعادلات التالية :

$$3\sqrt{2}x=8 \quad ; \quad \frac{x-1}{2}+\frac{x+2}{3}=x$$

$$\frac{3x-2}{5}-\frac{-2x+1}{3}=x-\frac{2-x}{15}$$

$$\sqrt{2}(3\sqrt{3x}-1)=2\sqrt{6}\,x+3\sqrt{2}$$

التمرين 06

حل المعادلات التالية :

$$4x^2-2x=0 \quad ; \quad (x-\sqrt{2})(2x+\sqrt{3})=0$$

$$(x^2+2)(x-3)=0 \quad ; \quad (5-4x)(6x+2)=0$$

التمرين 07

لتكن العبارة A حيث :

$$A=4x^2-25+(2x-5)(x+3)$$

1) حلل A

2) حل المعادلة : $A=0$

التمرين 08

لتكن العبارة B حيث:

$$B=(3x-1)^2-(2x+3)(3x-1)$$

1) انشر و بسط B

2) حلل B

3) حل المعادلة : $(3x-1)(x-4)=0$

4) أحسب من أجل : $x=\sqrt{2}$

التمرين 09

حل المتراجحات التالية و مثل حلولها :

$$\frac{3x-4}{5}\geq -1 \quad ; \quad 5x-3\geq 0 \quad ; \quad -5x+2<4$$

$$4x-(x+1)<8x \quad ; \quad 3(2x-5)<2x+5$$

التمرين 10

نعتبر العبارة A حيث : $A=16-x^2-(4-x)^2$

1) حلل $(16-x^2)$ ، ثم حلل العبارة A

2) انشر و بسط A

ليكن : $B=2x(4-x)$ ، حلل B .

3) تحقق من المساواة :

$$16-x^2-(4-x)^2=2x(4-x)$$

4) أحسب A من أجل : $x=2+\sqrt{3}$

الميدان

الدوال و تنظيم المعطيات



قلم الجزائر
WWW.DZPEN.COM

المقطع الخامس

جملة معادلتين من الدرجة الأولى بمجهولين

الدالة الخطية و الدالة التآلفية

هيكلة وضعيات تعلمية :

1) حل جملة معادلتين من درجة الاولى بمجهولين جبريًا
   a. تعيين دالة خطية
   b. تمييز دوال خطية
   c. تعيين صورة عدد و تعيين عدد صورته معلومة بدالة خطية
   d. تعيين دالة خطية إنطلاقا من عدد غير معدوم و صورته
   e. تمثيل دالة خطية بيانيا
   f. قراءة التمثيل البياني لدالة خطية
   g. حساب معامل الدالة الخطية انطلاقا من تمثيلها البياني
      i. تعيين دالة تآلفية
      ii. تمييز دوال تآلفية
      iii. تعيين صورة عدد و تعيين عدد صورته معلومة بدالة تآلفية
      iv. تعيين دالة تآلفية إنطلاقا من عددين و صورتيهما
      v. تمثيل دالة تآلفية
      vi. قراءة التمثيل البياني و تعيين العاملين a و b لدالة التآلفية
      vii. التفسير البياني لحل جملة معادلتين
2) حل مشكلات بتوظيف جمل معادلتين من الدرجة الأولى بمجهولين

قلم الجزائر
WWW.DZPEN.COM

الباب الخامس : جملة معادلتين من الدرجة الأولى بمجهولين

المستوى: الرابعة متوسط

السنة الدراسية : 2021 / 2020

المكتسبات القبلية:

- الحساب الحرفي
- x بمعنى المجهول
- حل معادلة من الدرجة الأولى بمجهول
- ترييض مشكلة

الكفاءة الختامية:

- حل مشكلات من المادة و من الحياة اليومية بتوظيف جملة معادلتين من الدرجة الأولى بمجهولين

المـــوارد:

1) جملة معادلتين من الدرجة الأولى بمجهولين
2) حل جملة معادلتين من الدرجة الأولى بمجهولين جبريا
3) حل مشكلات بتوظيف جمل معادلتين من الدرجة الأولى بمجهولين



وثائق التحضير	الوسائل البيداغوجية	نقد ذاتي
الكتاب المدرسي المنهاج الوثيقة المرافقة دليل الأستاذ	السبورة جهاز الإسقاط الضوئي	

الأستاذ(ة): اكتب اللقب هنـــا	المؤسسة : اكتب اسم المتوسطة هنـــــــــا	مذكرة رقم :

الميدان: أنشطة عددية — المستوى: الرابعة متوسط

الباب الخامس : جملة معادلتين من الدرجة الأولى بمجهولين — الدعائم : ك المدرسي، المنهاج،

المورد المعرفي	جملة معادلتين من الدرجة الأولى بمجهولين
مستوى من الكفاءة	التعرف على مفهوم جملة معادلتين و حلها كحل لمشكلة من الحياة اليومية

المراحل	المدة	سيـــر الدرس	التقويم و الإرشادات
تهيئة			

استعد 1 ، 2 ص 55

وضعية تعلمية 1 ص 56

1) لا يمكن أن يكون عدد الرجال 24 و عدد النساء 8

مجموع العاملين نساءا و رجالاً هم 32 عاملاً	$x + y = 32$
عدد النساء ضعف عدد الرجال بعد التقاعد	$2(x-5) = y-3$

3) تبسيط المعادلة 2 :

المعادلة الأولى	المعادلة الثانية
$x + y = 32$	

و منه المعادلتان محققتان من أجل : $x = 13$ و $y = 19$

التحقق من أجل $x = 24$ و $y = 8$:

المعادلة الأولى	المعادلة الثانية
$x + y = 32$	

و منه المعادلتان غير محققتان من أجل : $x = 24$ و $y = 8$

4) إستنتاج :

الميدان: أنشطة عددية | المستوى: الرابعة متوسط

الباب الخامس: جملة معادلتين من الدرجة الأولى بمجهولين | الدعائم : ك المدرسي، المنهاج،

حوصلة 1 ص 58

نُسمي جملة معادلتين من الدرجة الأولى بمجهولين ، x و y كل جملة من الشكل :

حل التمرين 1 ص 60

لدينا المعادلة من الدرجة الأولى بمجهولين الآتية : $x - 2y = 7$

الثنائية $(0; 1)$	الثنائية $(7; 0)$	الثنائية $(1; -3)$
$0 - 2 \times 1 = 7$		

الأستاذ(ة): اكتب اللقب هنـــا	المؤسسة : اكتب اسم المتوسطة هنـــــــــا	مذكرة رقم :

الميدان: أنشطة عددية — المستوى: الرابعة متوسط

الباب الخامس : جملة معادلتين من الدرجة الأولى بمجهولين — الدعائم : ك المدرسي، المنهاج،

المورد المعرفي	حل جملة معادلتين من درجة الأولى بمجهولين جبريًا
مستوى من الكفاءة	التعرف على طرق حل جملة معادلتين من الدرجة الأولى بمجهولين

المراحل	المدة	سيـــر الدرس	التقويم و الإرشادات
تهيئة	5د	استعد 7 ، 8 ص 55	
أنشطة بناء و الموارد	25د	وضعية تعلمية 2 ص 56 1) التحقق : [redacted] بالتعويض في معادلة 1: $2 \times 2 + 3 = 7$ ؛ بالتعويض في معادلة 2: [redacted] ▪ لا ، الثنائية $(3 ; 2)$ ليست حل لجملة المعادلتين . [redacted] التلميذ الأول: قام هذا التلميذ بإستخراج المجهول x [redacted] التلميذ الثاني: [redacted]	
	15د	▪ نستنتج أن : $(2,6 ; 1,8)$ هي حل لهذه جملة [redacted]	

قلم الجزائر
WWW.DZPEN.COM

الميدان: أنشطة عددية | المستوى: الرابعة متوسط

الباب الخامس: جملة معادلتين من الدرجة الأولى بمجهولين | الدعائم : ك المدرسي، المنهاج،

طريقة الأولى (بالتعويض)	طريقة الثانية (بالجمع و التعويض)
المعادلة 1 تسمح بكتابة : $x = 7 - 4y$	

إذا بطريقتين وجدنا نفس ثنائية الحل و هي : $(-1; 2)$

حوصلة 2 ص 58

نُسمي حلاً لجُملة : $\begin{cases} ax + by = c \\ a'x + b'y = c' \end{cases}$

ثنائية — معادلتان الجملة محققتين — آن واحد

حل — إيجاد — الثنائيات — محققتين

آن واحد

حل التمرين 5 ص 60

أ) تسمح المعادلة 1 بكتابة : $x = -3y + 10$ ثم نعوض في المعادلة 2 فنجد :

$$b = 24$$

و منه الثنائية $(-16; 24)$ هي حل لهذه الجملة .

الأستاذ(ة): اكتب اللقب هنـــا	المؤسسة : اكتب اسم المتوسطة هنـــــــــا	مذكرة رقم :

الميدان: أنشطة عددية	المستوى: الرابعة متوسط
الباب الخامس : جملة معادلتين من الدرجة الأولى بمجهولين	الدعائم : ك المدرسي، المنهاج،

المورد المعرفي	حل مشكلات بتوظيف جمل معادلتين من الدرجة الأولى بمجهولين
مستوى من الكفاءة	التعرف على طرق حل مشكلات بتوظيف جمل معادلتين من الدرجة الأولى بمجهولين

المراحل	المدة	سيـــر الدرس	التقويم و الإرشادات
تهيئة		استعد 9 ، 10 ص 55 وضعية تعلمية 3 ص 57 1) إختيار المجاهيل : نعوض $y = 78$ في المعادلة (1) نجد : $x = 62$	

الميدان: أنشطة عددية | المستوى: الرابعة متوسط

الباب الخامس: جملة معادلتين من الدرجة الأولى بمجهولين | الدعائم : ك المدرسي، المنهاج،

حوصلة مقترحة

لحل جُملة مُعادلتين من الدرجة الأولى بمجهولين ، يمكن استعمال إحدى الطريقتين :

طريقة التعويض	طريقة الجمع و التعويض
لتكن الجملة التالية	

حل التمرين 20 ص 61

نضع : x عدد الأرانب و y عدد الدجاج

9

27

27 9

تمارين : جملة معادلتين

التمرين 01

نعتبر الجملة (A) حيث : $\begin{cases} 2x-3y=4 \dots (1) \\ x+y=4 \dots (2) \end{cases}$

اذكر من بين الثنائيات التالية : $(3\,;1)$ ، $(3{,}2\,;0{,}8)$ ، $(5\,;2)$

ماهي الثنائية التي تكون حلاً :

للمعادلة (1) ، للمعادلة (2) ، للجملة (A)

التمرين 02

عين العددين c ، d حتى تكون الثنائية $(2;3)$ حلا للجملة التالية :

$$\begin{cases} 2x+3y=c \\ x+4y=d \end{cases}$$

التمرين 03

حل كل جملة من الجمل التالية :

$$\begin{cases} 0{,}2x+0{,}1y=0{,}5 \\ 2{,}1x-1{,}4y=2{,}8 \end{cases} \quad ; \quad \begin{cases} 3x+4y=2 \\ 2x+5y=-1 \end{cases}$$

$$\begin{cases} 5x+2y=4 \\ 5x-y=1 \end{cases} \quad ; \quad \begin{cases} \frac{1}{2}x-2y=\frac{1}{3} \\ x+6y=-1 \end{cases}$$

التمرين 04

اتفق مجموعة من الاصدقاء لشراء هدية لـ لينا بمناسبة نجاحها في شهادة التعليم المتوسط .

- إذا ساهم كل واحد مهم بمبلغ 180 DA ، ينقصهم 20 DA لشراء الهدية .
- إذا ساهم كل واحد منهم بمبلغ 190DA ، بعد شراء الهدية يبقى لديهم 40 DA .

ماهو عدد الأصدقاء ؟ و ما هو سعر الهدية ؟

التمرين 05

اشترى أحمد 2Kg برتقال و 1,5 Kg تفاح بمبلغ 225 DA.

و اشترى علي 2Kg تفاح و 3,5 Kg برتقال بمبلغ 337,5 DA .

ما هو سعر البرتقال ؟ و ماهو سعر التفاح ؟

التمرين 06

على غلاف كتاب الهندسة رُسمت أشكال : مُربعات و مُثلثات ، بحيث ليست لها رؤوس مشتركة .

1) ماو عدد الرؤوس إذا كان هناك 5 مثلثات و 6 مربعات

2) إذا رسمنا 20 شكلا و كان لدينا 73 رأساً ، فماهو عدد المثلثات و عدد المُربعات ؟

التمرين 07

1) كيس به x كرة صفراء و y كرة حمراء

- إذا ابدلنا 7 كرات حمراء بـ 7 كرات صفراء نحصل على عدد الكرات الصفراء ضعف عدد الكُرات الحمراء .
- إذا أخذنا 6 كُرات صفراء من الكيس نحصل عل عدد الكُرات الحمراء ضِعف عدد الكُرات الصَفراء .

1) من بين الجملتين التاليتين ، ماهي التي تترجم المعطيات :

$$\begin{cases} x+7=2(y-7) \\ 2(x-6)=y \end{cases} \quad ; \quad \begin{cases} x+7=2y \\ 2(x-6)=y \end{cases}$$

2) احسب x و y

التمرين 08

قبل 11 عامًا كان عُمرُ شعيب ضعف عُمر أختهِ لينا ، بعد أربع سنوات سيصبح عُمرُ شعيب يُساوي $\frac{9}{7}$ عُمرُ لينا .

- فماهو العمر الحالي لكل من شعيب و لينا ؟

التمرين 09

حل الجملة التالية : $\begin{cases} a-2b=17 \\ 2a+3b=62 \end{cases}$

استنتج حلول الجُملة : $\begin{cases} (x-1)^2-2(y+3)^2=17 \\ 2(x-1)^2+3(y+3)^2=62 \end{cases}$

التمرين 10

مجموع عددين a و b هو 125

بإجراء القسمة الإقليدية للعدد a على b يكون حاصل القسمة 7 و الباقي 13 . عين كل من : a و b

الباب السادس : الدالة الخطية و التناسبية

المستوى: الرابعة متوسط

المكتسبات القبلية:

- الحساب الحرفي
- x بمعنى متغير
- التناسبية و تمثيل وضعية تناسبية بيانيا
- معرفة عبارات حرفية متنوعة
- المقدران المتناسبان – النسب المئوية

الكفاءة الختامية:

- حل مشكلات من المادة و من الحياة اليومية بتوظيف الدالة الخطية و التناسبية .

السنة الدراسية : 2021 / 2020

المـــوارد:

1) تعيين دالة خطية
2) تمييز دوال خطية
3) تعيين صورة عدد و تعيين عدد صورته معلومة بدالة خطية
4) تعيين دالة خطية إنطلاقا من عدد غير معدوم و صورته
5) تمثيل دالة خطية بيانيا
6) قراءة التمثيل البياني لدالة خطية
7) حساب معامل الدالة الخطية إنطلاقا من تمثيل البياني
8) استعمال النسبة المئوية
9) المقادير المركبة

ش . قبايلي

وثائق التحضير	الوسائل البيداغوجية	نقد ذاتي
الكتاب المدرسي المنهاج الوثيقة المرافقة دليل الأستاذ	السبورة جهاز الإسقاط الضوئي	

الأستاذ(ة): اكتب اللقب هنـــا	المؤسسة : اكتب اسم المتوسطة هنـــــــــا	مذكرة رقم :

الميدان: الدوال و تنظيم المعطيات	المستوى: الرابعة متوسط
الباب السادس: الدالة الخطية و التناسبية	الدعائم : ك المدرسي المنهاج، و. المرافقة ، د الأستاذ

المورد المعرفي	تعيين دالة خطية
مستوى من الكفاءة	تعيين دالة خطية انطلاقا من وضعية من الواقع و بإرتباط مع التناسبية

المراحل	المدة	سيـــر الدرس	التقويم و الإرشادات
تهيئة			

استعد 4 ص 65

وضعية تعلمية 1 ص 66

1) إتمام الجدول :

السعر قبل التخفيض (DA)	50	
السعر بعد التخفيض (DA)	49	

الجدول يمثل وضعية تناسبية لأنه : يمكن الإنتقال من السطر 1 إلى السطر 2 بضرب

الحالة الأولى	الحالة الثانية
$f(x) = 6$	$f(x) = 1,4$

حوصلة 1 ص 68

عندما نرفق كل عدد x بالجُداء $a \times x$ نقول أننا عرّفنا دالة خطية f معاملها a

صورة بالدالة — الصورة بالرمز

مُعامل الدالة الخطية

ملاحظة :

جدول قيم دالة خطية هو جدول تناسبية

معامل الدالة الخطية — معامل التناسبية — وضعية تناسبية

قلم الجزائر

الأستاذ(ة): اكتب اللقب هنـــا	المؤسسة : اكتب اسم المتوسطة هنـــــــــا	مذكرة رقم :

الميدان: الدوال و تنظيم المعطيات	المستوى: الرابعة متوسط
الباب السادس: الدالة الخطية و التناسبية	الدعائم : ك المدرسي المنهاج، و. المرافقة ، د الأستاذ

تقويم الموارد المكتسبة		حل التمرين 4ص 72 1) حساب معامل الدالة الخطية :	

الأستاذ(ة): اكتب اللقب هنـــا	المؤسسة : اكتب اسم المتوسطة هنـــــــــا	مذكرة رقم :

الميدان: الدوال و تنظيم المعطيات	المستوى: الرابعة متوسط
الباب السادس: الدالة الخطية و التناسبية	الدعائم : ك المدرسي المنهاج، و. المرافقة ، د الأستاذ

المورد المعرفي	تمييز دوال خطية
مستوى من الكفاءة	تمييز الدوال خطية عن غيرها من الدوال

المراحل	المدة	سيـــر الدرس	التقويم و الإرشادات
تهيئة	5د	استعد 1 ، 2 ، 3 ص 65	
أنشطة بناء و الموارد	25د	وضعية تعلمية 2 ص 66 1) إرفاق العبارة : 2) الجدول 2 يمثل جدول تناسبية أي نكتب : $f(x) = ax$ ، حيث معامل التناسبية هو 2 حوصلة مقترحة ❖ نرمز للدالة الخطية التي معاملها a بالرمز : $x \longmapsto ax$ صورة تساوي نقرأ تساوي	نقترح أمثلة لوضعيات غير تناسبية كي يدرك التليمذ وجود دوال من نوع آخر يدرسها مستقبلا . ما هي الدالة الخطية؟ و كيف نميزها ؟
تقويم الموارد المكتسبة	15د	ملاحظة : نرمز عادة للدوال بالحروف f ، g ، h ... حقيقي صورته الخطية تناسبية حل التمرين 7 ص 72 $f: x \longmapsto 3\pi x$: نعم دالة خطية معاملها $a = 3\pi$ $h: x \longmapsto x^2$ ، لا ، ليست دالة خطية .	واجب منزلي : 6 صفحة 72

رقم الجدول	العبارة
1	$x \longmapsto 2x - 1$
2	$x \longmapsto 2x$
3	$x \longmapsto x^2$

الأستاذ(ة): اكتب اللقب هنـــا	المؤسسة : اكتب اسم المتوسطة هنـــــــــا	مذكرة رقم :

الميدان: الدوال و تنظيم المعطيات	المستوى: الرابعة متوسط
الباب السادس: الدالة الخطية و التناسبية	الدعائم : ك المدرسي المنهاج، و. المرافقة ، د الأستاذ

المورد المعرفي	تعيين صورة عدد و تعيين عدد صورته معلومة بدالة خطية
مستوى من الكفاءة	تعيين صورة عدد و تعيين عدد صورته معلومة بدالة خطية

المراحل	المدة	سيـــر الدرس	التقويم و الإرشادات
تهيئة			

استعد :

$f : x \mapsto -\frac{1}{8}x$ و $g(x) = -\sqrt{2}\,x$

وضعية تعلمية مقترحة

نعتبر الدالة f المعرفة كمايلي : $f : x \mapsto 5x$

قيم x	صورة x بدالة f	النتيجة
2	$5 \times 2 = 10$	صورة 2 بالدالة f هي 10 و نكتب : $f(2) = 10$
$\frac{1}{5}$	$5 \times \frac{1}{5} = 1$	صورة $\frac{1}{5}$ بالدالة f هي : 1 و نكتب : $f\left(\frac{1}{5}\right) = 1$
$5x = 10$ $x = 2$	$5 \times 2 = 10$	2 صورة 2 بالدالة f و نكتب : $f(2) = 10$
$5x = 8$ $x = \frac{8}{5}$	$5 \times \frac{8}{5} = 8$	8 صورة $\frac{8}{5}$ بالدالة f و نكتب : $f\left(\frac{8}{5}\right) = 8$

حوصلة مقترحة

f دالة خطية حيث : $f(x) = ax$

نحسب صورة العدد بالدالة الخطية صورته بالدالة الخطية

حل التمرين 9 ، 10 ص 72

9) $f(x) = 2{,}1x$

x		-2,1
$f(x)$		

$a = \frac{-1 \times 7}{3 \times 2} = -\frac{7}{6}$ و منه : $f(x) = -\frac{7}{6}x$

x	2	$\frac{18}{7}$	0	10
$f(x)$	$-\frac{14}{6}$	-3	0	$\frac{70}{}$

قلم الجزائر

نعتبر الدالة f المعرفة كمايلي : $f : x \longmapsto 5x$

1) أكمل الجدول التالي :

قيم x	صورة x بدالة f	النتيجة
2	$5 \times 2 = 10$	**صورة 2 بالدالة f هي 10 و نكتب :** $f(2) = 10$
$\frac{1}{5}$	...	صورة $\frac{1}{5}$ بالدالة f هي : ... و نكتب : $f(...) = ...$
$x = ...$	...	10 صورة ... بالدالة f و نكتب : $f(...) = 10$
...	...	8 صورة ... بالدالة f و نكتب : $f(...) = 8$

نعتبر الدالة f المعرفة كمايلي : $f : x \longmapsto 5x$

1) أكمل الجدول التالي :

قيم x	صورة x بدالة f	النتيجة
2	$5 \times 2 = 10$	**صورة 2 بالدالة f هي 10 و نكتب :** $f(2) = 10$
$\frac{1}{5}$	...	صورة $\frac{1}{5}$ بالدالة f هي : ... و نكتب : $f(...) = ...$
$x = ...$	...	10 صورة ... بالدالة f و نكتب : $f(...) = 10$
...	...	8 صورة ... بالدالة f و نكتب : $f(...) = 8$

نعتبر الدالة f المعرفة كمايلي : $f : x \longmapsto 5x$

2) أكمل الجدول التالي :

قيم x	صورة x بدالة f	النتيجة
2	$5 \times 2 = 10$	**صورة 2 بالدالة f هي 10 و نكتب :** $f(2) = 10$
$\frac{1}{5}$	...	صورة $\frac{1}{5}$ بالدالة f هي : ... و نكتب : $f(...) = ...$
$x = ...$	...	10 صورة ... بالدالة f و نكتب : $f(...) = 10$
...	...	8 صورة ... بالدالة f و نكتب : $f(...) = 8$

نعتبر الدالة f المعرفة كمايلي : $f : x \longmapsto 5x$

1) أكمل الجدول التالي :

قيم x	صورة x بدالة f	النتيجة
2	$5 \times 2 = 10$	**صورة 2 بالدالة f هي 10 و نكتب :** $f(2) = 10$
$\frac{1}{5}$	...	صورة $\frac{1}{5}$ بالدالة f هي : ... و نكتب : $f(...) = ...$
$x = ...$	...	10 صورة ... بالدالة f و نكتب : $f(...) = 10$
...	...	8 صورة ... بالدالة f و نكتب : $f(...) = 8$

قلم الجزائر
WWW.DZPEN.COM

الأستاذ(ة): اكتب اللقب هنـــا	المؤسسة : اكتب اسم المتوسطة هنـــــــــا	مذكرة رقم :

الميدان: الدوال و تنظيم المعطيات	المستوى: الرابعة متوسط
الباب السادس: الدالة الخطية و التناسبية	الدعائم : ك المدرسي المنهاج، و. المرافقة ، د الأستاذ

المورد المعرفي	تعيين دالة خطية إنطلاقا من عدد غير معدوم و صورته
مستوى من الكفاءة	معرفة طريقة لتعيين دالة خطية إنطلاقا من عدد غير معدوم و صورته

المراحل	المدة	سيـــر الدرس	التقويم و الإرشادات
تهيئة	25د	**استعد:** 1) أحسب : $f(0)$ ، $f(1)$ ، $f(2)$ **وضعية تعلمية مقترحة** لتعيين دالة خطية $f(2)=3$، إقترح أستاذ لدينا الدالة الخطية : $f(x)=ax$ ومنه : $f(2)=2a$ و $f(2)=3$ معناه : $2a=3$ أي : $a=\frac{3}{2}$ هذا يعني أن : $f: x \longmapsto \frac{3}{2}x$ **حوصلة مقترحة** لتعيين دالة خطية f ، يكفي تعيين العدد a معامل هذه الدالة الخطية **تمرين مقترح** تعرف الدالة الخطية f كمايلي : $f(x)=-\sqrt{3}\,x$ 1) حدد معاملها 3) عين العدد الذي صورته بالدالة f هي : 3	

لتعيين دالة خطية $f(2)=3$،
إقترح أستاذ مساعدة تلاميذته
بحساب المقابل :

1) إشرح ماذا فعل الأستاذ .

2) أتمم العبارة التالية :

﴿ تعيين دالة خطية إنطلاقا من عدد غير معدوم و صورته ،
يعني : إيجاد ..... الدالة الخطية ﴾

3) بنفس الكيفية السابقة ، عين الدالة الخطية g إذا علمت أن : $g(-2)=6$

لدينا الدالة الخطية : $f(x)=ax$
ومنه : $f(2)=2a$ و $f(2)=3$
معناه : $2a=3$ أي : $a=\frac{3}{2}$
هذا يعني أن : $f:x\mapsto\frac{3}{2}x$



لتعيين دالة خطية $f(2)=3$،
إقترح أستاذ مساعدة تلاميذته
بحساب المقابل :


1) إشرح ماذا فعل الأستاذ .

2) أتمم العبارة التالية :

﴿ تعيين دالة خطية إنطلاقا من عدد غير معدوم و صورته ،
يعني : إيجاد ..... الدالة الخطية ﴾

3) بنفس الكيفية السابقة ، عين الدالة الخطية g إذا علمت أن : $g(-2)=6$

لدينا الدالة الخطية : $f(x)=ax$
ومنه : $f(2)=2a$ و $f(2)=3$
معناه : $2a=3$ أي : $a=\frac{3}{2}$
هذا يعني أن : $f:x\mapsto\frac{3}{2}x$



لتعيين دالة خطية $f(2)=3$،
إقترح أستاذ مساعدة تلاميذته
بحساب المقابل :


1) إشرح ماذا فعل الأستاذ .

2) أتمم العبارة التالية :

﴿ تعيين دالة خطية إنطلاقا من عدد غير معدوم و صورته ،
يعني : إيجاد ..... الدالة الخطية ﴾

3) بنفس الكيفية السابقة ، عين الدالة الخطية g إذا علمت أن : $g(-2)=6$

لدينا الدالة الخطية : $f(x)=ax$
ومنه : $f(2)=2a$ و $f(2)=3$
معناه : $2a=3$ أي : $a=\frac{3}{2}$
هذا يعني أن : $f:x\mapsto\frac{3}{2}x$



لتعيين دالة خطية $f(2)=3$،
إقترح أستاذ مساعدة تلاميذته
بحساب المقابل :

1) إشرح ماذا فعل الأستاذ .

2) أتمم العبارة التالية :

﴿ تعيين دالة خطية إنطلاقا من عدد غير معدوم و صورته ،
يعني : إيجاد ..... الدالة الخطية ﴾

3) بنفس الكيفية السابقة ، عين الدالة الخطية g إذا علمت أن : $g(-2)=6$

لدينا الدالة الخطية : $f(x)=ax$
ومنه : $f(2)=2a$ و $f(2)=3$
معناه : $2a=3$ أي : $a=\frac{3}{2}$
هذا يعني أن : $f:x\mapsto\frac{3}{2}x$



لتعيين دالة خطية $f(2)=3$،
إقترح أستاذ مساعدة تلاميذته
بحساب المقابل :

1) إشرح ماذا فعل الأستاذ .

2) أتمم العبارة التالية :

﴿ تعيين دالة خطية إنطلاقا من عدد غير معدوم و صورته ،
يعني : إيجاد ..... الدالة الخطية ﴾

3) بنفس الكيفية السابقة ، عين الدالة الخطية g إذا علمت أن : $g(-2)=6$

لدينا الدالة الخطية : $f(x)=ax$
ومنه : $f(2)=2a$ و $f(2)=3$
معناه : $2a=3$ أي : $a=\frac{3}{2}$
هذا يعني أن : $f:x\mapsto\frac{3}{2}x$



لتعيين دالة خطية $f(2)=3$،
إقترح أستاذ مساعدة تلاميذته
بحساب المقابل :

1) إشرح ماذا فعل الأستاذ .

2) أتمم العبارة التالية :

﴿ تعيين دالة خطية إنطلاقا من عدد غير معدوم و صورته ،
يعني : إيجاد ..... الدالة الخطية ﴾

3) بنفس الكيفية السابقة ، عين الدالة الخطية g إذا علمت أن : $g(-2)=6$

لدينا الدالة الخطية : $f(x)=ax$
ومنه : $f(2)=2a$ و $f(2)=3$
معناه : $2a=3$ أي : $a=\frac{3}{2}$
هذا يعني أن : $f:x\mapsto\frac{3}{2}x$



لتعيين دالة خطية $f(2)=3$،
إقترح أستاذ مساعدة تلاميذته
بحساب المقابل :

1) إشرح ماذا فعل الأستاذ .

2) أتمم العبارة التالية :

﴿ تعيين دالة خطية إنطلاقا من عدد غير معدوم و صورته ،
يعني : إيجاد ..... الدالة الخطية ﴾

3) بنفس الكيفية السابقة ، عين الدالة الخطية g إذا علمت أن : $g(-2)=6$

لدينا الدالة الخطية : $f(x)=ax$
ومنه : $f(2)=2a$ و $f(2)=3$
معناه : $2a=3$ أي : $a=\frac{3}{2}$
هذا يعني أن : $f:x\mapsto\frac{3}{2}x$

قلم الجزائر
WWW.DZPEN.COM

الأستاذ(ة): اكتب اللقب هنـــا	المؤسسة : اكتب اسم المتوسطة هنـــــــــا	مذكرة رقم :

الميدان: الدوال و تنظيم المعطيات	المستوى: الرابعة متوسط
الباب السادس: الدالة الخطية و التناسبية	الدعائم : ك المدرسي المنهاج، و. المرافقة ، د الأستاذ

المورد المعرفي	تمثيل دالة خطية بيانيا
مستوى من الكفاءة	التعرف على أن التمثيل البياني لدالة خطية هو مستقيم و تمثيله

المراحل	المدة	سيـــر الدرس	التقويم و الإرشادات
تهيئة			


استعد

f هي دالة خطية معرفة كما يلي : $f(x) = -8x$

وضعية تعلمية 3 ص 66

1) إتمام الجدول :

x		
$f(x)$		2



حوصلة 3 ص 68

في معلم ، التمثيل البياني لدالة خطية معاملها a هو مستقيم يشمل المبدأ O

معادلة لهذا المستقيم معامل توجيه

ملاحظة

يعين المعامل a للدالة الخطية منحى المستقيم (D)

قلم الجزائر


الميدان: الدوال و تنظيم المعطيات | المستوى: الرابعة متوسط

الباب السادس: الدالة الخطية و التناسبية | الدعائم : ك المدرسي المنهاج، و. المرافقة ، د الأستاذ

تقويم
الموارد
المكتسبة

حل التمرين 15 ص 73

نعتبر الدالة الخطية h حيث : $h(-2,5)=4$



3) تعيين العدد الذي صورته 2,5 :

واجب منزلي :
11 صفحة 72

الأستاذ(ة): اكتب اللقب هنـــا	المؤسسة : اكتب اسم المتوسطة هنـــــــــا	مذكرة رقم :

الميدان: الدوال و تنظيم المعطيات	المستوى: الرابعة متوسط
الباب السادس: الدالة الخطية و التناسبية	الدعائم : ك المدرسي المنهاج، و. المرافقة ، د الأستاذ

المورد المعرفي	قراءة التمثيل البياني لدالة خطية
مستوى من الكفاءة	يتعرف على كيفية قراءة تمثيل بياني لدالة خطية

المراحل	المدة	سيـــر الدرس	التقويم و الإرشادات
تهيئة		**استعد** عين الدالة الخطية f حيث : $f(-3)=5,4$ **وضعية تعلمية مقترحة** f دالة خطية حيث : $f(x)=2x$ **حوصلة مقترحة** f دالة خطية ، (d) تمثيلها البياني في معلم صورة عدد — العدد x — الفواصل فاصلتها — صورة صورته — العدد y — التراتيب ترتيبها — فاصلة **حل التمرين 12 ص 72** من البيان لدينا :	

f دالة خطية حيث : $f(x) = 2x$

1) مثل بيانيا الدالة f في معلم مبدؤه O ، حيث وحدة الطول هي السنتيمتر .

2) أذكر معامل التوجيه ﴿ معامل الدالة الخطية ﴾

3) إقرأ صورة العدد 5

4) إقرأ العدد التي صورته هي 1,4

f دالة خطية حيث : $f(x) = 2x$

1) مثل بيانيا الدالة f في معلم مبدؤه O ، حيث وحدة الطول هي السنتيمتر .

2) أذكر معامل التوجيه ﴿ معامل الدالة الخطية ﴾

3) إقرأ صورة العدد 5

4) إقرأ العدد التي صورته هي 1,4

f دالة خطية حيث : $f(x) = 2x$

1) مثل بيانيا الدالة f في معلم مبدؤه O ، حيث وحدة الطول هي السنتيمتر .

2) أذكر معامل التوجيه ﴿ معامل الدالة الخطية ﴾

3) إقرأ صورة العدد 5

4) إقرأ العدد التي صورته هي 1,4

f دالة خطية حيث : $f(x) = 2x$

1) مثل بيانيا الدالة f في معلم مبدؤه O ، حيث وحدة الطول هي السنتيمتر .

2) أذكر معامل التوجيه ﴿ معامل الدالة الخطية ﴾

3) إقرأ صورة العدد 5

4) إقرأ العدد التي صورته هي 1,4

قلم الجزائر

WWW.DZPEN.COM

الأستاذ(ة): اكتب اللقب هنـــا	المؤسسة : اكتب اسم المتوسطة هنـــــــــا	مذكرة رقم :

الميدان: الدوال و تنظيم المعطيات	المستوى: الرابعة متوسط
الباب السادس: الدالة الخطية و التناسبية	الدعائم : ك المدرسي المنهاج، و. المرافقة ، د الأستاذ

المورد المعرفي	حساب معامل الدالة الخطية إنطلاقا من تمثيلها البياني
مستوى من الكفاءة	التعرف على وضعية تناسبية (أو غير تناسبية) و قراءة معامل التناسبية

المراحل	المدة	سيـــر الدرس	التقويم و الإرشادات
تهيئة		**تذكير**	
		وضعية تعلمية 4 ص 67 1) التمثيل البياني الذي يعبر عن وضعية تناسبية هو :	
		حوصلة مقترحة المستقيم (d) هو التمثيل البياني لدالة الخطية f نقطة المستقيم تختلف المبدأ إحداثيها	
تقويم	15د	**حل التمرين 18 ص 73** البيان الأول يمثل وضعية تناسبية	

الأستاذ(ة): اكتب اللقب هنـــا	المؤسسة : اكتب اسم المتوسطة هنـــــــــا	مذكرة رقم :

الميدان: الدوال و تنظيم المعطيات	المستوى: الرابعة متوسط
الباب السادس: الدالة الخطية و التناسبية	الدعائم : ك المدرسي المنهاج، و. المرافقة ، د الأستاذ

المورد المعرفي	استعمال النسبة المئوية
مستوى من الكفاءة	اعطاء مفهوم الدالة الخطية بترجمة مشكلات حول النسبة المئوية بدوال خطية

المراحل	المدة	سيـــر الدرس	التقويم و الإرشادات
تهيئة			

استعد 6 ص 65

وضعية تعلمية 5 ص 67

1) نسبة المئوية للبنات هي : حوالي 55%

المستوى	السنة 1	السنة 2	السنة 3	السنة 4	مجموع
عدد التلاميذ	100				
عدد البنات	50				

إذا :

2) تعبير عن الإنخفاض بواسطة نسبة المئوية :

3) سعر المنتوج بعد الزيادة : هو 1260 دج

تعبير عن السعر y بدلالة السعر x :

حوصلة 4 ص 70

	تخفيض x بـ $t\%$ يعني ضرب x في : $1-\frac{t}{100}$	زيادة x بـ $t\%$ يعني ضرب x في : $1+\frac{t}{100}$	أخذ $t\%$ من x يعني ضرب x في $\frac{t}{100}$
الدالة الخطية	$x \mapsto \left(1-\frac{t}{100}\right)x$	$x \mapsto \left(1+\frac{t}{100}\right)x$	$x \mapsto \frac{t}{100}x$

الميدان: الدوال و تنظيم المعطيات | المستوى: الرابعة متوسط

الباب السادس: الدالة الخطية و التناسبية | الدعائم : ك. المدرسي، المنهاج، و. المرافقة ، د. الأستاذ

حل التمرين 22 ص 73

1) التعبير عن الزيادة بـ 5% معناها : $1 + \frac{5}{100} = 1.05$

أي : $f(x) = 1{,}05x$ و منه الدالة (ب) التي تمثل الوضعية بحيث :

الأستاذ(ة): اكتب اللقب هنـــا	المؤسسة : اكتب اسم المتوسطة هنـــــــــا	مذكرة رقم :

الميدان: الدوال و تنظيم المعطيات	المستوى: الرابعة متوسط
الباب السادس: الدالة الخطية و التناسبية	الدعائم : ك المدرسي المنهاج، و. المرافقة ، د الأستاذ

المورد المعرفي	المقادير المركبة
مستوى من الكفاءة	فهم ، تفسير و استعمال المقادير المركبة

المراحل	المدة	سيـــر الدرس	التقويم و الإرشادات
تهيئة		استعد 8 ، 9 ص 65	
		وضعية تعلمية 6 ص 67	
		1) نعم ، إرتكب سائق هذه الحافلة مخالفة	
		3) المعدن الأثقل هو : الذهب	
		حوصلة 4 ص 70	
		عندما نحسب جُداء مقدارين نتحصل على مقدار جُداء .	
		نحسب حَاصل قسمة مقدارين مقدار حاصل قسمة	
		حل التمرين 25 ص 73	
		1) حساب كتلة الماء و حجمه لشخص يزن $63\ kg$	

حساب كتلة الماء	حساب حجم الماء
$f(x) = 0{,}75\ x$	ومنه : $V = 47{,}25\ L$

2) تعيين كتلة شخص إذا علمت أن حجم الماء المتواجد في جسمه هو 47 لتر

كتلة الماء	حساب كتلة الشخص
$m = \rho \times V = 1 \times 47 = 47\ Kg$	

تمارين : الدالة الخطية و التناسبية

التمرين 01

نعتبر الدلة f حيث : $f(x) = -3x$

1) عين $f(1)$

2) أحسب العدد الذي صورته (-6)

3) أحسب صورة العدد 4

4) عين x بحيث يكون : $f(x) = -15$

التمرين 02

1) عين الدالة الخطية f بحيث : $f(2) = 5$

2) احسب صورة العدد 6 بالدالة f

3) أحسب العدد الذي صورته $\frac{5}{2}$

التمرين 03

f دالة خطية معاملها 2

1) احسب $f(-1)$

2) احسب العدد الذي صورته $-\frac{3}{2}$

التمرين 04

f دالة خطية حيث : $f(5) = 15$

1) ماهو المعامل a للدالة الخطية f ؟

2) أكتب العبارة التي تعبر عن صورة x بالدالة f

التمرين 05

g دالة خطية معاملها $(-2,5)$

1) أكتب العبارة التي تعبر عن صورة x بالدالة g

2) أكمل الجدول :

x	-1	0		4		
g(x)			-5		-25	32,5

التمرين 06

f دالة خطية حيث : $f(x) = 3x$


مثل بيانيا الدالة f في معلم مبدؤه O وحدة الطول هي السنتيمتر .

التمرين 07

في الشكل المقابل : المستقيم (d) يُمثل دالة خطية f

- اقرأ صورة العدد (-1)

- اقرأ العدد الدي صورته هي (-3)



- عين معامل الدالة المُمثلة في المعلم

التمرين 08

f دالة خطية حيث : $f: x \longmapsto \frac{3}{4}x$

1) احسب صورة العدد 6

2) أحسب العدد الذي صورته 21

3) أحسب العدد الذي صورته $-\frac{1}{2}$

التمرين 09

f دالة خطية حيث : $f(7) = 21$

1) ماهو المعامل a لدالة الخطية f ؟

2) أكتب العبارة التي تعبر عن صورة x بالدالة f

التمرين 10

1) مثل بيانيا في معلم مبدؤه O مايلي :

$f(x) = 3x$; $g(x) = -2x$

2) اذكر معامل التوجيه لكل دالة .

قلم الجزائر
WWW.DZPEN.COM

الباب السابع : الدالة التآلفية

المستوى: الرابعة متوسط

السنة الدراسية : 2021 / 2020

المكتسبات القبلية:

- الحساب الحرفي - x بمعنى متغير
- معرفة عبارات حرفية متنوعة : عبارة دالة خطية و تآلفية
- التمثيل البياني لدالة خطية و لدالة تآلفية
- المقدران المتناسبان ، معامل التناسبية
- حل جملة معادلتين من الدرجة الاولى بمجهولين جبريا

الكفاءة الختامية:

- حل مشكلات من المادة و من الحياة اليومية بتوظيف الدالة التآلفية

المـــوارد:

1) تعيين دالة تآلفية
2) تمييز دوال تآلفية
3) تعيين صورة عدد و تعيين عدد صورته معلومة بدالة تآلفية
4) تعيين دالة تآلفية إنطلاقا من عددين و صورتيهما
5) تمثيل دالة تآلفية بيانيا
6) قراءة التمثيل البياني و تعيين العاملين a و b لدالة التآلفية
7) تناسب التغيرات ⇐ التزايدات ⇐
8) التفسير البياني لحل جُملة معادلتين .

ش . قبايلي

وثائق التحضير	الوسائل البيداغوجية	نقد ذاتي
• الكتاب المدرسي • المنهاج • الوثيقة المرافقة • دليل الأستاذ	• السبورة • جهاز الإسقاط الضوئي	

الأستاذ(ة): اكتب اللقب هنـــا	المؤسسة : اكتب اسم المتوسطة هنـــــــــا	مذكرة رقم :

الميدان: الدوال و تنظيم المعطيات — المستوى: الرابعة متوسط

الباب السابع: الدالة التآلفية — الدعائم : ك المدرسي المنهاج، و المرافقة ، د الأستاذ

المورد المعرفي	تعيين دالة تآلفية
مستوى من الكفاءة	تعيين دالة تآلفية انطلاقا من وضعية من الواقع و بإرتباط مع تناسبية

المراحل	المدة	سيـــر الدرس	التقويم و الإرشادات
تهيئة			

استعد 1 ص 77

وضعية تعلمية 1 ص 78

1) تحقق من أجرة العامل هذا الشهر :

عدد الساعات الإضافية	5		
أجرة الشهرية (دج)	35925		

3) الجدول ، لا يمثل وضعية تناسبية ، لأن : معامل تناسبية ليس ثابتًا

حوصلة 1 ص 80

عندما نرفق بكل عدد x العدد $ax+b$ نقول إنّنا عرّفنا دالة تآلفية

صورة — معاملا

حل التمرين 1 ص 86

$g: x \mapsto \frac{1}{2}x$	$h: x \mapsto -\sqrt{2}x+1$	$k: x \mapsto \frac{1}{8}$
دالة تآلفية حيث $b=0$		دالة تآلفية حيث : $a=0$

الأستاذ(ة): اكتب اللقب هنـــا	المؤسسة : اكتب اسم المتوسطة هنـــــــــا	مذكرة رقم :

الميدان: الدوال و تنظيم المعطيات	المستوى: الرابعة متوسط
الباب السابع: الدالة التآلفية	الدعائم : ك المدرسي، المنهاج، و المرافقة ، د الأستاذ

المورد المعرفي	تمييز دوال تآلفية
مستوى من الكفاءة	التعرف على الدوال تآلفية عن غيرها من الدوال

المراحل	المدة	سيـــر الدرس	التقويم و الإرشادات
تهيئة			

استعد 4 ص 77

وضعية تعلمية 2 ص 78

1) الدوال التي تُعبر عن دوال تآلفية هي :

المعامل b	المعامل a	الدالة التآلفية	ك
1			
0			
-1		$x \mapsto \frac{x}{2} - 1$	
2			

2) نعم ، الدالة الخطية هي أيضًا دالة تآلفية (العكس صحيح) إذا كان : $b = 0$

حوصلة 1 ص 80

يرمز لدالة التآلفية بإحدى الرموز f ، g ، h ... الخ

صورة $f: x \mapsto ax + b$

$b = 0$ خطية دالة

$a = 0$ ثابتة دالة

حل التمرين 2 ص 86

$f(x) = x + 2$	$a = \frac{1}{2}$; $b = -\frac{1}{2}$
$h(x) = 3 - 5x$	

الأستاذ(ة): اكتب اللقب هنـــا	المؤسسة : اكتب اسم المتوسطة هنـــــــــا	مذكرة رقم :

الميدان: الدوال و تنظيم المعطيات	المستوى: الرابعة متوسط
الباب السابع: الدالة التآلفية	الدعائم : ك المدرسي، المنهاج، و المرافقة ، د الأستاذ

المورد المعرفي	تعيين صورة عدد و تعيين عدد صورته معلومة بدالة تآلفية
مستوى من الكفاءة	معرفة كيفية تعيين صورة عدد و تعيين عدد صورته معلومة بدالة تآلفية

المراحل	المدة	سيـــر الدرس	التقويم و الإرشادات
تهيئة		**استعد** من بين الدالتين التاليتين ، عين الدالة التآلفية ثم حدد معامليها	
		وضعية تعلمية مقترحة نعتبر الدالة g المعرفة كمايلي : $g : x \longmapsto 5x + 2$	

قيم x	صورة x بالدالة g	النتيجة
2	$5 \times 2 + 2 = 12$	صورة 2 بالدالة g هي 12 ، و نكتب $g(2) = 12$
$\frac{1}{5}$	...	
...		
...		

	حوصلة مقترحة f دالة تآلفية معرفة بـ $f(x) = ax + b$ حيث : a و b عددان معلومان لتعيين صورة عدد نحسب صورته لإيجاد العدد حل المعادلة **حل التمرين 4 ص 86** نعتبر الدالة التآلفية : $f(x) = -2x + 3$

x	-3	-1	0	2	3	
$f(x)$			3	-1	-3	-7

نعتبر الدالة g المعرفة كمايلي : $g : x \longmapsto 5x + 2$

1) أكمل الجدول التالي :

قيم x	صورة x بالدالة g	النتيجة
2	**12**	**صورة 2 بالدالة g هي 12 ، و نكتب $g(2) = 12$**
$\frac{1}{5}$	...	صورة $\frac{1}{5}$ بالدالة g هي ... و نكتب : $g(\ldots) = \cdots$
...	...	12 صورة .... بالدالة g و نكتب : $g(\ldots) = \cdots$
...	...	17 صورة ... بالدالة g و نكتب : $g(\ldots) = \cdots$

نعتبر الدالة g المعرفة كمايلي : $g : x \longmapsto 5x + 2$

1) أكمل الجدول التالي :

قيم x	صورة x بالدالة g	النتيجة
2	**12**	**صورة 2 بالدالة g هي 12 ، و نكتب $g(2) = 12$**
$\frac{1}{5}$	...	صورة $\frac{1}{5}$ بالدالة g هي ... و نكتب : $g(\ldots) = \cdots$
...	...	12 صورة .... بالدالة g و نكتب : $g(\ldots) = \cdots$
...	...	17 صورة ... بالدالة g و نكتب : $g(\ldots) = \cdots$

نعتبر الدالة g المعرفة كمايلي : $g : x \longmapsto 5x + 2$

1) أكمل الجدول التالي :

قيم x	صورة x بالدالة g	النتيجة
2	**12**	**صورة 2 بالدالة g هي 12 ، و نكتب $g(2) = 12$**
$\frac{1}{5}$	...	صورة $\frac{1}{5}$ بالدالة g هي ... و نكتب : $g(\ldots) = \cdots$
...	...	12 صورة .... بالدالة g و نكتب : $g(\ldots) = \cdots$
...	...	17 صورة ... بالدالة g و نكتب : $g(\ldots) = \cdots$

نعتبر الدالة g المعرفة كمايلي : $g : x \longmapsto 5x + 2$

1) أكمل الجدول التالي :

قيم x	صورة x بالدالة g	النتيجة
2	**12**	**صورة 2 بالدالة g هي 12 ، و نكتب $g(2) = 12$**
$\frac{1}{5}$	...	صورة $\frac{1}{5}$ بالدالة g هي ... و نكتب : $g(\ldots) = \cdots$
...	...	12 صورة .... بالدالة g و نكتب : $g(\ldots) = \cdots$
...	...	17 صورة ... بالدالة g و نكتب : $g(\ldots) = \cdots$

قلم الجزائر
WWW.DZPEN.COM

الأستاذ(ة): اكتب اللقب هنـــا	المؤسسة : اكتب اسم المتوسطة هنـــــــــا	مذكرة رقم :

الميدان: الدوال و تنظيم المعطيات	المستوى: الرابعة متوسط
الباب السابع: الدالة التآلفية	الدعائم : ك المدرسي، المنهاج، و المرافقة ، د الأستاذ

المورد المعرفي	تعيين دالة تآلفية إنطلاقا من عددين و صورتيهما
مستوى من الكفاءة	تعيين دالة تآلفية إنطلاقا من عددين و صورتيهما

المراحل	المدة	سيـــر الدرس	التقويم و الإرشادات
تهيئة		**استعد** نعتبر الدالة التآلفية h المعرفة كما يلي : $h(x) = 2x - 1$ **وضعية تعلمية مقترحة** نعتبر الدالة التآلفية g حيث : $g(2) = 3$ و $g(4) = 1$ 2) $g(2) = 3$ معناه : $a + b \times \cdots = \ldots$ **حوصلة مقترحة** لتعيين دالة تآلفية معاملاها a و b علماً أن : $f(x_1) = y_1$ و $f(x_2) = y_2$. تناسبية التزايدات **حل التمرين 13 ص 87** لدينا : $g(x) = ax + b$ ومنه : و منه : $g(x) = -\frac{1}{5}x + b$ و من جهة أخرى : $g(2) = 0$ اي : $-\frac{1}{5}(2) + b = 0$ أي : $b = \frac{2}{5}$ ومنه : $g(x) = -\frac{1}{5}x + \frac{2}{5}$	

نعتبر الدالة التآلفية g حيث : $g(2)=3$ و $g(4)=1$

1) أحسب معامل التوجيه a حيث : $a=\frac{g(4)-g(2)}{4-2}$

2) $g(2)=3$ معناه : $\ldots=\cdots\times a+b$

3) $g(4)=1$ معناه : $\ldots=\cdots\times a+b$

4) أحسب العدد b بتعويض a في إحدى المساوتين السابقتين .

5) استنتج العبارة الجبرية للدالة التآلفية g

نعتبر الدالة التآلفية g حيث : $g(2)=3$ و $g(4)=1$

1) أحسب معامل التوجيه a حيث : $a=\frac{g(4)-g(2)}{4-2}$

2) $g(2)=3$ معناه : $\ldots=\cdots\times a+b$

3) $g(4)=1$ معناه : $\ldots=\cdots\times a+b$

4) أحسب العدد b بتعويض a في إحدى المساوتين السابقتين .

5) استنتج العبارة الجبرية للدالة التآلفية g

نعتبر الدالة التآلفية g حيث : $g(2)=3$ و $g(4)=1$

1) أحسب معامل التوجيه a حيث : $a=\frac{g(4)-g(2)}{4-2}$

2) $g(2)=3$ معناه : $\ldots=\cdots\times a+b$

3) $g(4)=1$ معناه : $\ldots=\cdots\times a+b$

4) أحسب العدد b بتعويض a في إحدى المساوتين السابقتين .

5) استنتج العبارة الجبرية للدالة التآلفية g

نعتبر الدالة التآلفية g حيث : $g(2)=3$ و $g(4)=1$

1) أحسب معامل التوجيه a حيث : $a=\frac{g(4)-g(2)}{4-2}$

2) $g(2)=3$ معناه : $\ldots=\cdots\times a+b$

3) $g(4)=1$ معناه : $\ldots=\cdots\times a+b$

4) أحسب العدد b بتعويض a في إحدى المساوتين السابقتين .

5) استنتج العبارة الجبرية للدالة التآلفية g

نعتبر الدالة التآلفية g حيث : $g(2)=3$ و $g(4)=1$

1) أحسب معامل التوجيه a حيث : $a=\frac{g(4)-g(2)}{4-2}$

2) $g(2)=3$ معناه : $\ldots=\cdots\times a+b$

3) $g(4)=1$ معناه : $\ldots=\cdots\times a+b$

4) أحسب العدد b بتعويض a في إحدى المساوتين السابقتين .


5) استنتج العبارة الجبرية للدالة التآلفية g

قلم الجزائر
WWW.DZPEN.COM

الأستاذ(ة): اكتب اللقب هنـــا	المؤسسة : اكتب اسم المتوسطة هنـــــــــا	مذكرة رقم :

الميدان: الدوال و تنظيم المعطيات	المستوى: الرابعة متوسط
الباب السابع: الدالة التآلفية	الدعائم : ك المدرسي، المنهاج، و المرافقة ، د الأستاذ

المورد المعرفي	تمثيل دالة تآلفية بيانيا
مستوى من الكفاءة	التعرف إلى أن التمثيل البياني لدالة تآلفية هو مستقيم

المراحل	المدة	سيـــر الدرس	التقويم و الإرشادات
تهيئة		استعد 6 ص 77 وضعية تعلمية 3 ص 78 1) أ)- ترتيب النقطة من (d) التي فاصلتها 2 هو : 3 بالتعويض نجد : $\frac{2}{3} \times 0 + 1 = 1$ ، أي أن النقطة $(0\,;1)$ من (d') . 3) البرهان (بشكل عام) حوصلة 2 ص 80 في معلم للمستوي ، التمثيل البياني لدالة تآلفية هو : $f: x \mapsto ax + b$ هو مستقيم ملاحظات : ❖ لدينا $f(0) = b$ ، العدد b يُسمى الترتيب عند المبدإ للمستقيم (d) المُمثل للدالة أوضاع النسبية للتمثيلين لدالة تآلفية و الدالة الخطية المرفقة  	

الميدان: الدوال و تنظيم المعطيات — المستوى: الرابعة متوسط


الباب السابع: الدالة التآلفية — الدعائم : ك. المدرسي، المنهاج، و. المرافقة ، د. الأستاذ

تقويم الموارد المكتسبة

حل التمرين 7 ص 86

1) طبيعة التمثيل البياني لهذه الدالة : مستقيم

	A	B	C
x			-2
$f(x)$			-11
إحداثيات			(-2 ;-11)




واجب منزلي :
08 ص 86

الأستاذ(ة): اكتب اللقب هنـــا	المؤسسة : اكتب اسم المتوسطة هنـــــــــا	مذكرة رقم :

الميدان: الدوال و تنظيم المعطيات	المستوى: الرابعة متوسط
الباب السابع: الدالة التآلفية	الدعائم : ك المدرسي، المنهاج، و المرافقة ، د الأستاذ

المورد المعرفي	قراءة التمثيل البياني و تعيين العاملين a و b لدالة التآلفية
مستوى من الكفاءة	قراءة التمثيل البياني و تعيين العاملين a و b لدالة التآلفية

المراحل	المدة	سيـــر الدرس	التقويم و الإرشادات
تهيئة		**استعد** مثل بيانيا الدالة التآلفية f المعرفة بـ $f(x) = -3x + 5$ **وضعية تعلمية مقترحة**  المستقيم (d) يمثل دالة تآلفية f **حوصلة مقترحة** f دالة تآلفية و (d) تمثيلها البياني في المستوي المزود معلم لقراءة صورة — فاصلتها ترتيبها — التراتيب لقراءة العدد — صورته ترتيبها — فاصلتها — الفواصل نحل الجملة تناسبية التزايدات قلم الجزائر	

WWW.DZPEN.COM

الميدان: الدوال و تنظيم المعطيات | المستوى: الرابعة متوسط

الباب السابع: الدالة التآلفية | الدعائم : ك المدرسي، المنهاج، و المرافقة ، د الأستاذ


تقويم
الموارد
المكتسبة

حل التمرين 14ص 87

1) التعبير عن $h(x)$ بدلالة x : لدينا $h(x) = ax + b$



المستقيم (d) يمثل دالة تآلفية f كماهو موضح في الشكل :




1) أكمل مايلي :

- صورة العدد -2 هي : ... معناه : $f(-2) = \cdots$
- العدد الذي صورته 4 هو : ... معناه : $f(\ldots) = 4$

2) عين العاملين a و b للدالة f .

3) استنتج العبارة الجبرية للدالة التآلفية f .

المستقيم (d) يمثل دالة تآلفية f كماهو موضح في الشكل :




1) أكمل مايلي :

- صورة العدد -2 هي : ... معناه : $f(-2) = \cdots$
- العدد الذي صورته 4 هو : ... معناه : $f(\ldots) = 4$

2) عين العاملين a و b للدالة f .

3) استنتج العبارة الجبرية للدالة التآلفية f .

المستقيم (d) يمثل دالة تآلفية f كماهو موضح في الشكل :




1) أكمل مايلي :

- صورة العدد -2 هي : ... معناه : $f(-2) = \cdots$
- العدد الذي صورته 4 هو : ... معناه : $f(\ldots) = 4$

2) عين العاملين a و b للدالة f .

3) استنتج العبارة الجبرية للدالة التآلفية f .

المستقيم (d) يمثل دالة تآلفية f كماهو موضح في الشكل :




1) أكمل مايلي :

- صورة العدد -2 هي : ... معناه : $f(-2) = \cdots$
- العدد الذي صورته 4 هو : ... معناه : $f(\ldots) = 4$

2) عين العاملين a و b للدالة f .

3) استنتج العبارة الجبرية للدالة التآلفية f .

المستقيم (d) يمثل دالة تآلفية f كماهو موضح في الشكل :



1) أكمل مايلي :

- صورة العدد -2 هي : ... معناه : $f(-2) = \cdots$
- العدد الذي صورته 4 هو : ... معناه : $f(\ldots) = 4$

2) عين العاملين a و b للدالة f .

3) استنتج العبارة الجبرية للدالة التآلفية f .

قلم الجزائر

WWW.DZPEN.COM

الأستاذ(ة): اكتب اللقب هنـــا	المؤسسة : اكتب اسم المتوسطة هنـــــــــــا	مذكرة رقم :

الميدان: الدوال و تنظيم المعطيات	المستوى: الرابعة متوسط
الباب السابع: الدالة التآلفية	الدعائم : ك المدرسي، المنهاج، و المرافقة ، د الأستاذ

المورد المعرفي	تناسب التغيرات ﴿ التزايدات ﴾
مستوى من الكفاءة	التعرف على أن تزايدات الدالة التآلفية متناسبة مع تزايدات المتغير

المراحل	المدة	سيـــر الدرس	التقويم و الإرشادات
تهيئة	5د	**استعد 7 ص 77**	يؤكد للتلميذ أن في حالة دالة تآلفية نجد التناسبية بين تزايدات الدالة و تزايدات المتغير
أنشطة بناء و الموارد	25د	**وضعية تعلمية 4 ص 79** 1) لمتابعة مباريات كرة القدم : ▪ إذا تابع مناصر 7 مقابلات خلال موسم رياضي سيدفع : 3400 دج ▪ إذا دفع مناصر مبلغا إجماليًا قدره 4800 دج ، سيمكنه متابعة : 14 مقابلة . 2) أ) - اثبات : بعد ترييض الوضعية ، عبارة الدالة التآلفية هي : $f(x)=200x+2000$ ب) صور الأعداد 1 ، 4 ، 6 ، 9 هي : $f(1)=200\times1+2000$ ، $f(1)=2200$ | $f(4)=200\times4+2000$ ، $f(4)=2800$ $f(6)=200\times6+2000$ ، $f(6)=3200$ | $f(9)=200\times9+2000$ ، $f(9)=3800$ ج) حساب كل من : $f(11)=200\times11+2000$ ، $f(11)=4200$ | $f(15)=200\times15+2000$ ، $f(15)=5000$ د) العدد الذي صورته 2000 هو 0 ، لأن : $f(0)=2000$ ه) حساب :	ما هي الطريقة المتبعة لتعيين صورة عدد بواسطة دالة تآلفية ؟
	15د	$\frac{f(4)-f(1)}{4-1}=\frac{2800-2200}{4-1}=200$ | $\frac{f(6)-f(4)}{6-4}=\frac{3200-2800}{6-4}=200$ $\frac{f(1)-f(0)}{1-0}=\frac{2200-2000}{1-0}=200$ نلاحظ أن : a معامل تناسبية و) إكمال بيانات : نحدد وحدة الطول لكل من محورين الفواصل و التراتيب . ثم نقوم بملأ البيانات . البيانات على الترتيب : 2 ، 400 ، 4 ، 800 ، 2 ، 400 ، 3 ، 600	

الميدان: الدوال و تنظيم المعطيات | المستوى: الرابعة متوسط


الباب السابع: الدالة التآلفية | الدعائم : ك المدرسي، المنهاج، و المرافقة ، د الأستاذ

تقويم الموارد المكتسبة	15د	**حوصلة 4 ص 82** f دالة تآلفية حيث : $f(x)=ax+b$ مع a و b عددان معلومان . من أجل كل عددين x_1 و x_2 حيث : $x_1 \neq x_2$ لدينا : $$a=\frac{f(x_2)-f(x_1)}{x_2-x_1}$$ **ملاحظة** - هذه الخاصية تعني أن تزايد $f(x)$ و تزايد x متناسبان و مُعامل التناسبية هو a . - a هو أيضًا معامل توجيه المستقيم الذي يُمثل الدالة f . - يسمح معامل توجيه مستقيم بمعرفة منحى هذا المستقيم . - لتعيين دالة تآلفية معاملاها a و b علماً أن : $f(x_1)=y_1$ و $f(x_2)=y_2$ ، نحسب a بإستعمال تناسبية التزايدات و بحل المعادلة : $f(x_1)=y_1$ أو $f(x_2)=y_2$ نجد المجهول b . **حل التمرين 18 ص 87** $\frac{h(8)-h(0)}{8}=-\frac{1}{4}$ | $\frac{h(4)-h(8)}{4-8}=-\frac{1}{4}$ | $\frac{h(4)-h(0)}{4}=-\frac{1}{4}$ - طبيعة الدالة h : هي دالة تآلفية لأن : $h(0)\neq 0$ تمثيلها البياني مستقيم - معامل توجيه المستقيم الممثل لهذه الدالة هو : $-\frac{1}{4}$	واجب منزلي : 19 ، 20 ص 87

الأستاذ(ة): اكتب اللقب هنـــا	المؤسسة : اكتب اسم المتوسطة هنـــــــــا	مذكرة رقم :

الميدان: الدوال و تنظيم المعطيات	المستوى: الرابعة متوسط
الباب السابع: الدالة التآلفية	الدعائم : ك المدرسي، المنهاج، و المرافقة ، د الأستاذ

المورد المعرفي	التفسير البياني لحل جملة معادلتين
مستوى من الكفاءة	تفسير حل جملة معادلتين من الدرجة الأولى بمجهولين بيانيا

المراحل	المدة	سيـــر الدرس	التقويم و الإرشادات
تهيئة أنشطة بناء و الموارد	5د 25د	**استعد 1 ص 77** **وضعية تعلمية 5 ص 79** 1) عدد قطع كل فئة لإيجاد عدد القطع نحل جملة المعادلة التالية : $\begin{cases} x+y=43 \\ 100x+200y=5000 \end{cases}$ و منه نجد : عدد القطع من فئة 100 دج هو : 36 و 7 قطع نقدية من فئة 200 دج 2) أ) – طبيعة كل من دالتين تآلفية لأنهما من شكل : $x \longmapsto ax+b$ 3) إرفاق كل مستقيم بالدالة الموافقة له : 4) إعادة الرسم : نعم ، توجد نقطة وحيدة و هي نقطة تقاطع المستقيمان إحداثيتها هي : $(36\ ;7)$ 5) تفسير النتيجة لتفسير النتيجة نقوم بحل جملة معادلتين من الدرجة الأولى ، بإستعمال إحداثيات $(36\ ;\ 7)$  	استغلال التمثيل البياني لدالة و نقطة تقاطع مستقيمين لتفسير حل جملة معادلتين بيانيا ماهي الطريقة المتبعة لإنجاز تمثيل بياني لوضعية يتدخل فيها مقداران معطى بدلالة الآخر وكيف يمكننا قرأته و تفسيره؟
	15د	**حوصلة 5 ص 84** ❖ نعني بتفسير حل جملة معادلتين من الدرجة الأولى بمجهولين بيانيا ان نرفق بهذه الجملة مستقيمين يمثلان الدالتين التآلفتين المرفقتين بالجُملة . ❖ الثنائية المشكلة من إحداثيتي نقطة تقاطع هذين المستقيمين ، عند وجودها ، هي حلّ هذه الجملة .	

الميدان: الدوال و تنظيم المعطيات | المستوى: الرابعة متوسط

الباب السابع: الدالة التآلفية | الدعائم: ك المدرسي المنهاج، و المرافقة، د الأستاذ

تقويم
الموارد
المكتسبة

حل التمرين 22 ص 87

الجملة المعادلتين الأولى	الجملة المعادلتين الثانية
تسمح المعادلة 1 بكتابة : $x = 4 + 7y$ نعوض في المعادلة 2 فنجد : $6(4 + 7y) - 3y = 3$ $24 + 42y - 3y = 3$ $39y = 3 - 24$ $y = -\frac{21}{39}$ $\boldsymbol{y = -\frac{7}{13}}$ نعوض $y = -\frac{7}{13}$ في $x = 4 + 7y$ فنجد $x = 4 + 7\left(-\frac{7}{13}\right)$ $x = 4 - \frac{49}{13}$ $\boldsymbol{x = \frac{3}{13}}$ و منه الثنائية $\left(\frac{3}{13} ; -\frac{7}{13}\right)$ حل للجملة الأولى	بضرب المعادلة في 5 - نحصل على الجملة التالية : $\begin{cases} 5x - 3y = -1 \\ -5x - 5y = -15 \end{cases}$ ومنه بجمع المعادلة الأولى و الثانية طرفا بطرف نجد : $(5x - 3y) + (-5x - 5y) = -1 - 15$ $-3y - 5y = -16$ $-8y = -16$ $\boldsymbol{y = 2}$ بتعويض قيمة y في المعادلة الثانية نجد : $x + 2 = 3$ $\boldsymbol{x = 1}$ و منه الثنائية $(1 ; 2)$ حل للجملة الثانية

2) التفسير البياني

النقطة ذات الإحداثيات $\left(\frac{3}{13} ; -\frac{7}{13}\right)$ هي نقطة التقاطع (d) و (d') الممثلتان للدالتين $f(x)$ و $g(x)$ على الترتيب حيث

$\boldsymbol{x - 7y = 4}$

$\boldsymbol{f(x) = y = \frac{1}{7}x - \frac{4}{7}}$

$\boldsymbol{6x - 3y = 3}$

$\boldsymbol{g(x) = y = 2x - 1}$


النقطة ذات الإحداثيات $(1;2)$ هي نقطة التقاطع (C) و (C') الممثلتان للدالتين $k(x)$ و $h(x)$ على الترتيب حيث


$\boldsymbol{5x - 3y = -1}$

$\boldsymbol{k(x) = y = \frac{5}{3}x + \frac{1}{3}}$

$\boldsymbol{x + y = 3}$

$\boldsymbol{h(x) = -x + 3}$





واجب منزلي :
أؤكد تعلماتي ص 88
23 صفحة 89

تمارين : الدالة التآلفية

التمرين 01

1) عين الدالة التآلفية من الدوال التالية :

$$f : x \longmapsto 2x + 3 \quad ; \quad g : x \longmapsto -3x^2$$

$$h : x \longmapsto 3(x-1) + 2(3x+1)$$

$$k : x \longmapsto x^2 - (x+1)^2$$

2) F دالة تآلفية حيث : $F(x) = 3x - 4$

- عين صورة العدد 1 بالدالة F

- عين العدد الذي صورته بالدالة F هي : (-7)

التمرين 02

عين الدالة التآلفية f ، التي تمثيلها البياني هو المستقيم الذي يشمل النقطتين : $A(0;-2)$ ، $B(2;4)$

التمرين 03

بين فيما يلي إذا كانت النقاط التالية : $C(-2;-1)$; $B(-3;-14)$; $A(2;1)$ تنتمي إلى التمثيل البياني للدالة المعرفة بـ : $f(x) = 3x - 5$

التمرين 04

تعطى الدالة تآلفية ، و نقطة من المستقيم الممثل لهذه الدالة ، أحسب قيمة a أو قيمة b في كل حالة من الحالات التالية :

1) $f(x) = 2x + b$ و $M(3;7)$

2) $g(x) = ax + 2$ و $N(5;-13)$

3) $h(x) = ax - 3$ و $K(-2;1)$

التمرين 05

h دالة تآلفية حيث : $h(x) = 5x - \frac{1}{4}$

1) أحسب $h(-1)$

2) احسب العدد x حيث : $h(x) = \frac{3}{4}$

التمرين 06

g دالة تآلفية حيث : $g(x) = ax + b$

عين الدالة التآلفية علمًا أن : $g(2) = 1$; $g(0) = -3$.

التمرين 07

عين الدالة التآلفية f في كل حالة :

$a = 3$ و $f(2) = 5$; $f(2) - 3$; $f(-1) = 5$

التمرين 08

تعطى الدالة f المُعرفة بـ : $f(x) = -3x + 5$

1) احسب صور الأعداد -1 ، $\frac{1}{2}$ ، 4 بواسطة الدالة f

2) ماهما العددان الذين صورتيهما 2 ، 4- بالدالة f ؟

g دالة تآلفية مُعرفة بـ $g(x) = \frac{3}{2}x - 4$ ، A و B نقطتان من التمثيل البياني للدالة g .

1) فاصلة A هي 4 ، ماهو ترتيبها ؟

2) ماهي فاصلة النقطة B التي ترتيبها $-\frac{5}{2}$ ؟

أرسم في نفس المعلم (d) و (d') التمثيلان البيانيان للدالتين f ، g على الترتيب .

- عين احداثيي نقطة التقاطع (d) و (d')

التمرين 09

1) مثل بيانيا الدوال التآلفية في معلم مبدؤه O

$$f(x) = 3x - 1 \quad ; \quad g(x) = -2x + 3$$

الميدان

تنظيم المعطيات



قلم الجزائر
WWW.DZPEN.COM

المقطع السادس
الإحصـــاء

هيكلة وضعيات تعلمية :

1) حساب تكرارات مجمعة
2) حساب توترات مجمعة
3) تعيين المتوسط والوسيط ومدى لسلسلة إحصائية وترجمتها
4) استعمال المجدولات لمعالجة معطيات إحصائية وتمثيلها

المستوى: الرابعة متوسط

الباب الثامن : الإحصاء

السنة الدراسية : 2021 / 2020

المكتسبات القبلية:

- ❖ حساب تكرارات – قراءة مخطط
- ❖ حساب متوسط سلسلة إحصائية
- ❖ ترتيب سلسلة إحصائية

الكفاءة الختامية:

- ❖ حل مشكلات من المادة و من الحياة اليومية بالإحصاء (مؤشرات الموقع)

المـــوارد:

1) التكرار المُجمع
2) التكرار النسبي المجمع
3) المَدى و المتوسط لسلسلة إحصائية
4) وسيط سلسلة إحصائية

وثائق التحضير	الوسائل البيداغوجية	نقد ذاتي
• الكتاب المدرسي • المنهاج • الوثيقة المرافقة • دليل الأستاذ	• السبورة • جهاز الإسقاط الضوئي	

الأستاذ(ة): اكتب اللقب هنـــا | المؤسسة : اكتب اسم المتوسطة هنـــــــــا | مذكرة رقم :

الميدان: تنظيم المعطيات | المستوى: الرابعة متوسط

الباب الثامن: الإحصاء | الدعائم : ك المدرسي، المنهاج، و. المرافقة ، د الأستاذ

المورد المعرفي	التكرار المجمع
مستوى من الكفاءة	تعيين تكرارات مجمعة انطلاقا من جدول أو مخطط بأعمدة

المراحل	المدة	سيـــر الدرس	التقويم و الإرشادات
تهيئة			

استعد 3 ص 91

وضعية تعلمية 1 ص 92

1) ترتيب السلسلة ترتيبًا تصاعديا (تزايديًا)

على الأقل : أكبر أو يساوي

3) اتمام الجدول :

القامة t	التكرار	القامة $\geq t$
154		
157		
159		
160		
165		

القامة t	التكرار	القامة $\leq t$

4) تعيين التكرار المُجمع الصاعد و المُجمع النازل

العمر	التكرار	التكرار ↖
11		
12		
13		
14		
المجموع	200	

العمر	التكرار	التكرار ↙
المجموع	200	

التكرار المجمع الصاعد الموافق للقيمة 12 هو : 90

قلم الجزائر

WWW.DZPEN.COM

الميدان: تنظيم المعطيات | المستوى: الرابعة متوسط

الباب الثامن: الإحصاء | الدعائم : ك المدرسي، المنهاج، و. المرافقة ، د الأستاذ

حوصلة 1 ص 94

1) التكرار المجمع الصاعد

التكرار المجمع الصاعد لقيمة في سلسلة إحصائية ، هو مجموع تكرار هذه القيمة و تكرارات القيم الأصغر

2) التكرار المجمع النازل

التكرار المجمع النازل لقيمة في سلسلة إحصائية ، هو مجموع تكرار هذه القيمة و تكرارات القيم الأكبر

حل التمرين 2 ص 98

العلامة	8	9	10	12	13	16	19	المجموع
التكرار							2	30
التكرار المجمع الصاعد								

الأستاذ(ة): اكتب اللقب هنـــا	المؤسسة : اكتب اسم المتوسطة هنـــــــــا	مذكرة رقم :

الميدان: تنظيم المعطيات	المستوى: الرابعة متوسط
الباب الثامن: الإحصاء	الدعائم : ك المدرسي، المنهاج، و. المرافقة ، د الأستاذ

المورد المعرفي	التكرار النسبي المُجمع
مستوى من الكفاءة	تعيين تكرارات نسبية مجمعة انطلاقا من جدول أو مخطط بأعمدة

المراحل	المدة	سيـــر الدرس	التقويم و الإرشادات
تهيئة			

استعد 4 ص 91

وضعية تعلمية 2 ص 92

1) اتمام الجدول

العلامة	التكرار النسبي	التكرار النسبي المجمع النازل
9		$\frac{30}{30}$
10		$\frac{30-3}{30}=\frac{27}{30}$
12		$\frac{27-7}{30}=\frac{20}{30}$
13		$\frac{20-8}{30}=\frac{12}{30}$
15		$\frac{12-5}{30}=\frac{7}{30}$
17		$\frac{7-4}{30}=\frac{3}{30}$
20		$\frac{3-2}{30}=\frac{1}{30}$
المجموع	1	

العلامة	التكرار النسبي	التكرار النسبي المجمع الصاعد
9		$\frac{3}{30}$
10		$\frac{7+3}{30}=\frac{10}{30}$
12		$\frac{10+8}{30}=\frac{18}{30}$
13		$\frac{18+5}{30}=\frac{23}{30}$
15		$\frac{23+4}{30}=\frac{27}{30}$
17		$\frac{27+2}{30}=\frac{29}{30}$
20		$\frac{29+1}{30}=\frac{30}{30}$
المجموع	1	

حوصلة 2 ص 94

1) التكرار النسبي المجمع الصاعد

التكرار النسبي المجمع الصاعد لقيمة في سلسلة إحصائية ، هو مجموع التكرار النسبي لهذه القيمة

النسبية الأصغر

2) التكرار النسبي المجمع النازل

التكرار النسبي المجمع النازل لقيمة في سلسلة إحصائية ، هو مجموع التكرار النسبي لهذه القيمة

النسبية الأكبر

قلم الجزائر

WWW.DZPEN.COM

الميدان: تنظيم المعطيات | المستوى: الرابعة متوسط

الباب الثامن: الإحصاء | الدعائم: ك المدرسي، المنهاج، و. المرافقة، د الأستاذ

ملاحظة

نسمي أيضا كل تكرار نسبي تواترا ، و عليه نُسمي أيضا التكرار النسبي المجمع الصاعد بالتواتر

الصاعد | النازل | النازل

حل التمرين 6 ص 98

الفئات	$0 \leq E < 0,5$	$0,5 \leq E < 1$	$1 \leq E < 1,5$	$1,5 \leq E < 2$	$2 \leq E < 2,5$	$2,5 \leq E < 3$	المجموع
التكرار	10	50	60	50	20	10	200
التواتر	$\frac{10}{200}$ $\frac{1}{20}$	$\frac{5}{20}$	$\frac{6}{20}$	$\frac{5}{20}$	$\frac{2}{20}$	$\frac{1}{20}$	$\frac{20}{20}$ 1
التواتر المجمع الصاعد	$\frac{1}{20}$	$\frac{1+5}{20}$ $\frac{6}{20}$	$\frac{12}{20}$	$\frac{17}{20}$		1	
التواتر المجمع النازل	$\frac{20}{20}$ 1	$\frac{20-1}{20}$ $\frac{19}{20}$	$\frac{14}{20}$	$\frac{8}{20}$	$\frac{3}{20}$		

الأستاذ(ة): اكتب اللقب هنـــا	المؤسسة : اكتب اسم المتوسطة هنـــــــــا	مذكرة رقم :

الميدان: تنظيم المعطيات	المستوى: الرابعة متوسط
الباب الثامن: الإحصاء	الدعائم : ك المدرسي، المنهاج، و. المرافقة ، د الأستاذ

المورد المعرفي	المدى و المتوسط لسلسلة إحصائية
مستوى من الكفاءة	مقارنة بين سلسلتين إحصائيتين بحساب المتوسط و المدى

المراحل	المدة	سيـــر الدرس	التقويم و الإرشادات
تهيئة		**استعد 2 ص 91**	
		وضعية تعلمية 3 ص 93	
		1) الفرق بين أكبر راتب و أصغر راتب هو : $75\,000 - 30\,000 = 45\,000$	
		الوسط الحسابي ﴿ المتوسط ﴾ لسلسلة الثانية :	
		▪ المدينتين لهما نفس الحرارة خلال شهر نوفمبر	
		حوصلة مقترحة	
		1) المدى : لسلسلة إحصائية هو الفرق بين أكبر قيمة و أصغر قيمة لها	
		مجموع عدد قيمها مجموع جداءات مجموع معاملات التكرارات مجموع مراكز عدد الفئات	

الميدان: تنظيم المعطيات | المستوى: الرابعة متوسط

الباب الثامن: الإحصاء | الدعائم : ك المدرسي، المنهاج، و. المرافقة ، د الأستاذ

- المتوسط الحسابي المتوازن لسلسلة إحصائية مجمعة في فئات هو : مجموع جداءات مراكز مجموع التكرارات

ملاحظات :

- يسمى كل من الوسط الحسابي و الوسيط و المنوال مؤشرات الموقع ، بينما يسمى المدى مؤشر التشتت

مركز الفئة طول الفئة

حل التمرين 8 ، 10 ص 99

8) إقتراح سلسلة تكرارها الكلي 7 و متوسطها 7 ، يكفي إعطاء سلسلة مجموعها 49

10) إقترح سلسلة متوسطها 9 و مداها 16 ، يكفي إعطاء سلسلة مجموعها 54

الأستاذ(ة): اكتب اللقب هنـــا	المؤسسة : اكتب اسم المتوسطة هنـــــــــــا	مذكرة رقم :

الميدان: تنظيم المعطيات	المستوى: الرابعة متوسط
الباب الثامن: الإحصاء	الدعائم : ك المدرسي، المنهاج، و. المرافقة ، د الأستاذ

المورد المعرفي	وسيط سلسلة إحصائية
مستوى من الكفاءة	تفسير و حساب وسيط سلسلة إحصائية

المراحل	المدة	سيـــر الدرس	التقويم و الإرشادات
تهيئة أنشطة بناء و الموارد تقويم الموارد المكتسبة	5د 25د 15د	**استعد 1 ص 91** **وضعية تعلمية 4 ص 93** 1) ترتيب السلسلة ترتيبا تصاعديا ﴿ تزايديا ﴾ 35000 ; 35000 ; 35000 ; 42000 ; 42000 ; 42000 ; 50000 ; 50000 55000 ; 60000 ; 65000 2) وسيط السلسلة هو : 42000 3) حساب المدى : $48-34=14$ حساب المتوسط : $\mathcal{M}=\frac{40\times2+35\times2+34+41+48+37\times2+46}{2+2+1+1+1+2+1}=39,3$ 4) ترتيب تنازلي ﴿ تناقصي ﴾ الترتيب : 48 ، 46 ، 41 ، 40 ، 40 ، 37 ، 37 ، 35 ، 35 ، 34 وسيط السلسلة هو : $\frac{37+40}{2}=38,5$ ﴿ ليست قيمة من السلسلة ﴾ 5) تقدير الوزن المتوسط هو : ﴿ أولا نقوم بحساب مراكز الفئات ﴾ $\mathcal{M}=\frac{53+40+44+48+52}{5}=44$ الفئة الوسيطية هي : $42 \le P < 46$ **حوصلة 4 ص 96** وسيط سلسلة إحصائية هو قيمة تجزئ السلسلة إلى سلسلتين لهما نفس التكرار . **ملاحظات** - الوسيط ليس بالضرورة قيمة من قيم السلسلة . - يُعبر الوسيط Med عن السلسلة بالقول أن 50% على الاقل من قيم السلسلة هي أصغر من أو تُساوي Med و 50% على الأقل من قيم السلسلة هي أكبر من أو تُساوي Med .	يجب أن يميز التلميذ بين المتوسط و الوسيط ، يمكن أن يكون للسلسلتين نفس الوسيط و متوسطين مختلفين كما يمكن أن يكون للسلسلتين نفس المتوسط و وسيطين مختلفين . يجب تسجيل ما يلي : • لايعطي الوسيط و المتوسط أي المعلومة حول تشتت السلسلة . • لمقارنة سلاسل إحصائية ، نحسب مؤشراتها (المتوسط ، الوسيط و المدى) •وجوب ترتيب سلسلة قبل حساب متوسطها .

الميدان: تنظيم المعطيات | المستوى: الرابعة متوسط

الباب الثامن: الإحصاء | الدعائم : ك المدرسي، المنهاج، و المرافقة ، د الأستاذ

في حالة سلسلة إحصائية مجمعة في فئات نبحث عن الفئة التي تشمل الوسيط و التي تسمى الفئة الوسيطية .

لتعيين وسيط سلسلة تكرارها الكلي N ، ترتيبها تصاعديا أو تنازليا :

- إذا كان N فرديا فإن الوسيط يُساوي القيمة التي ترتيبها (رتبة) $\frac{N+1}{2}$.
- إذا كان N زوجيا فإن الوسيط هو الوسط الحسابي للقيمتين اللتين ترتيبهما (رتبتيهما) $\frac{N}{2}$ و $\frac{N}{2}+1$.

• يجب أن يميز التلميذ بين قيمة و رتبتها في السلسلة .
• إذا كان عدد القيم زوجيا ، يمكن أن لا يكون الوسيط قيمة من قيم السلسلة .

حل التمرين 14 ص 99

❖ المدينة – أ –

المدى : $28-(-7)=35$

المتوسط :

$$M_{oy}=\frac{-3-7-2+10+10+20+24+28+21+11+5-3}{12}$$

$$M_{oy}=\frac{114}{12}=9{,}5$$

الوسيط : بما أن N زوجي فإن الوسيط هو الوسط الحسابي للقيمتين اللتين ترتيبهما 6 و 7

$$Med=\frac{10+10}{2}=10$$

❖ المدينة – ب –

المدى : $22-5=17$

المتوسط :

$$M_{oy}=\frac{6+8+10+14+16+19+20+22+17+14+8+5}{12}$$

$$M_{oy}=\frac{159}{12}=13{,}25$$

الوسيط : بما أن N زوجي فإن الوسيط هو الوسط الحسابي للقيمتين اللتين ترتيبهما 6 و 7

$$Med=\frac{14+14}{2}=14$$

تفسير النتائج :

المدينة – أ – : تمتاز بمدى حراري كبير و متوسط درجة الحرارة صغير و وسيطها $10°\ C$

بينما المدينة –ب ، مداها متوسط و معدل درجات حرارتها 13,25 و وسيطها $14°\ C$

و عليه المدينة – أ – باردة بينما المدينة – ب – معتدلة .

واجب منزلي :
22 ص 101
أؤكد تعلماتي
صفحة 100



الميدان

أنشطة هندسية

قلم الجزائر
WWW.DZPEN.COM

المقطع الثاني

خاصية طاليس – النسب المثلثية في مثلث القائم

هيكلة وضعيات تعلمية :

1) معرفة خاصية طاليس واستعمالها في :

- حساب أطوال
- إنجاز براهين
- إنشاءات هندسية بسيطة

a. تعريف جيب وظل زاوية حادة في مثلث قائم

b. استعمال الحاسبة لتعيين قيمة مقربة أو قيمة مضبوطة لكل من جيب أو ظل زاوية

c. حساب زوايا وأطوال بتوظيف الجيب أو جيب التمام أو الظل

d. إنشاء زاوية هندسيا بمعرفة القيمة المضبوطة لإحدى نسبها المثلثية

e. معرفة واستعمال العلاقتين : $\cos^2 x + \sin^2 x = 1$; $\tan x = \frac{\sin x}{\cos x}$

قلم الجزائر
WWW.DZPEN.COM

الباب التاسع : خاصية طاليس

المستوى: الرابعة متوسط

السنة الدراسية : 2021 / 2020

المكتسبات القبلية:

- معرفة و استعمال تناسبية الاطوال الأضلاع المثلثين المعينين بمستقيمين متوازين يقطعهما نصفا مستقيمين لهما نفس المبدأ
- خواص متوازي الأضلاع
- خاصية طاليس

الكفاءة الختامية:

- حل مشكلات متعلقة بالأشكال الهندسية المستوية

المـــوارد

1) خاصية طالس
   - الحالة الاولى
   - الحالة الثانية
2) الخاصية العكسية لخاصية طالس

وثائق التحضير	الوسائل البيداغوجية	نقد ذاتي
الكتاب المدرسي المنهاج الوثيقة المرافقة دليل الأستاذ	السبورة جهاز الإسقاط الضوئي	

الأستاذ(ة): اكتب اللقب هنـــا	المؤسسة : اكتب اسم المتوسطة هنـــــــــا	مذكرة رقم :

الميدان: أنشطة هندسية	المستوى: الرابعة متوسط
الباب التاسع: خاصية طالس	الدعائم : ك المدرسي، المنهاج، و المرفقة، د. الأستاذ

المورد المعرفي	خاصية طاليس – الحالة الأولى –
مستوى من الكفاءة	تمديد خاصية طالس إلى الحالة المثلثان معينان بمستقيمين متوازيين يقطعهما مستقيمين متقاطعين

المراحل	المدة	سيـــر الدرس	التقويم و الإرشادات
تهيئة		**استعد 1 ص 103**	
		وضعية تعلمية 1 ص 104 ﴿ الحالة الأولى ﴾	
		1) إتمام	
		2) تطبيق عددي	
		ومنه طول AC' هو : $\frac{11,2}{3}\ cm$ ❖ حساب B'C'	
		ومنه طول B'C' هو : $\frac{9,76}{3}\ cm$	
		حوصلة 1 ص 106	
		(BM) و (CN) مستقيمان متقاطعان في النقطة A. متوازيين	
		ملاحظة تسمح خاصية طالس بحساب الأطوال و النسب و إثبات عدم توازي مستقيمين .	
		نص نظرية طالس	
		ABC ، AMN مثلثين حيث : $\left.\begin{matrix} M \in (AB) \\ N \in (AC) \\ (BC)\ //\ (MN) \end{matrix}\right\}$ ، يكون لدينا : $\frac{AM}{AB} = \frac{AN}{AC} = \frac{MN}{BC}$	

الميدان: أنشطة هندسية | المستوى: الرابعة متوسط

الباب التاسع: خاصية طالس | الدعائم : ك. المدرسي، المنهاج، و. المرفقة، د. الأستاذ

إعادة

حل التمرين 2 ص 110

ABC و AFE مثلثين في وضعية طالس حيث : $C \in (AF)$ ، $B \in (AE)$

و منه :

$$BC = \frac{30}{6} = 5$$

واجب منزلي :

1 ، 3 ص 110

الأستاذ(ة): اكتب اللقب هنـــا	المؤسسة : اكتب اسم المتوسطة هنـــــــــا	مذكرة رقم :

الميدان: أنشطة هندسية	المستوى: الرابعة متوسط
الباب التاسع: خاصية طالس	الدعائم : ك. المدرسي، المنهاج، و المرفقة، د. الأستاذ

المورد المعرفي	خاصية طالس – الحالة الثانية –
مستوى من الكفاءة	تمديد خاصية طالس إلى الحالة المثلثان معينان بمستقيمين متوازيين يقطعهما مستقيمين متقاطعين

المراحل	المدة	سيـــر الدرس	التقويم و الإرشادات
تهيئة			

استعد 2 ص 103

وضعية تعلمية 1 ص 104 ﴿ الحالة الثانية ﴾

1) تبرير (BC) // (B"C")

لدينا : الرباعي $B'C'B''C''$ متوازي الأضلاع ، لأن : $B'A = AB''$ و $C'A = AC''$

أي أن : $[B'B'']$ و $[C'C'']$ لهما نفس المنتصف A .

و منه نستنتج أن : (B"C") // (BC) لأن : (B"C") // (B'C') و (B'C') // (BC) .

2) شرح :

المثلثان AB"C و ABC معينان بمستقيمين متوازيين يقطعهما نصف مستقيمين لهما نفس المبدأ A ، و منه نكتب :

$$\frac{AB''}{AB} = \frac{AC''}{AC} = \frac{B''C''}{BC} \dots (1)$$

3) استنتاج :

ممّا سبق لدينا: $AB' = AB''$ و $AC' = AC''$ و منه (1) نكتب :

$$\frac{AB'}{AB} = \frac{AC'}{AC} = \frac{B'C'}{BC} \dots . (2)$$

4) تطبيق عددي

❖ حساب AC'

من (2) نكتب : $\frac{AC'}{4,5} = \frac{1,6}{3,2}$ و منه : $AC' = 2,25$

إذاً طول AC' هو : 2,25 cm

❖ استنتاج قيمة B'C'

مماسبق نستنتج أن : $B'C' = \frac{BC}{2} = 1,5$

الميدان: أنشطة هندسية | المستوى: الرابعة متوسط

الباب التاسع: خاصية طالس | الدعائم : ك. المدرسي، المنهاج، و. المرفقة، د. الأستاذ

إعادة

15د

5) اتمام النص خاصية طالس

A ، B ، B' ، C ، A ، C' تقع على إستقامية و النقط تقع كذلك على إستقامية .

إذا كان المستقيمان (BC) و (B'C') متوازيين فإن :

$$\frac{AB'}{AB} = \frac{AC'}{AC} = \frac{B'C'}{BC}$$

حوصلة 2 ص 106

ABC و AB'C' مثلثان في وضعية طالس

بالنسبة لمعامل التكبير

لإستنتاج الأطوال المتناسبة في المثلثين نُنظم رؤوسهما و ننشئ جدول التناسبية كالآتي :

$\times k$	AB	AC	BC
	AB'	AC'	B'C'

معامل التناسبية هو العدد الموجب تمامًا k .

و لدينا : $AB' = k \times AB$ و $AC' = k \times AC$ و $B'C' = K \times BC$.

في الحالة $k : k < 1$ هو : معامل التصغير و المثلث AB'C' تصغير للمثلث ABC .

في الحالة $k : k > 1$ هو : معامل التكبير و المثلث AB'C' تكبير للمثلث ABC .

حل التمرين 5 ص 110

مثلثين OEF و OGH في وضعية طالس ، حيث :

$\times 3$	EO	FO	EF	$\Rightarrow$	1,3	FO	2
	OH	OG	GH		3,9	4	GH

ومنه :

$$FO = \frac{4}{3} \text{ و } GH = 6$$

- المثلث OGH يمثل تكبير لمثلث OEF ، و معامل التكبير هو 3

الأستاذ(ة): اكتب اللقب هنـــا	المؤسسة : اكتب اسم المتوسطة هنـــــــــا	مذكرة رقم :

الميدان: أنشطة هندسية	المستوى: الرابعة متوسط
الباب التاسع: خاصية طالس	الدعائم : ك. المدرسي، المنهاج، و. المرفقة، د. الأستاذ

المورد المعرفي	الخاصية العكسية لخاصية طالس
مستوى من الكفاءة	التعرف على الخاصية العكسية لطالس

المراحل	المدة	سيـــر الدرس	التقويم و الإرشادات
تهيئة		استعد 4 ، 5 ص 103	نركز على أهمية
	25د	وضعية تعلمية 2 ص 105 1) شرح توافق الأشكال مع الشروط 2) في الشكل 3 لايتحقق شرط التوازي	
	15د	حوصلة 3 ص 108 (d) و (d') مستقيمان متقاطعان في النقطة A مُرتبة الترتيب فإن المستقيمين (BC) و (B'C') متوازيان . ملاحظة : إذا علمنا بعض الأطوال فإن خاصية طالس تساعنا على حساب الطول المجهول . غير متوازيين قلم الجزائر	

WWW.DZPEN.COM

الميدان: أنشطة هندسية | المستوى: الرابعة متوسط

الباب التاسع: خاصية طالس | الدعائم : ك. المدرسي، المنهاج، و. المرفقة، د. الأستاذ

إعادة

حل التمرين 15 ص 111

لدينا : $\frac{AM}{AB} = \frac{1}{5}$ و $\frac{AN}{AD} = \frac{1}{5}$ و بما أن D ، N ، A و النقط B ، M ، A مُرتبة بنفس الترتيب

و في استقامة فإن : المستقيمين (AM) و (BD) متوازيين . (خاصية العكسية لطالس)

تمارين : خاصية طالس

التمرين 01


في الشكل المقابل ، يعطى :

$AC = 5cm$ ، $OC = 3cm$

و $CB = 8\ cm$.

ايضا نعلم أن : (AB) // (OF)


- أحسب CF مع التعليل



التمرين 02


في الشكل المقابل يعطى : $IB = 3cm$ ، $AC = 4{,}9\ cm$

و $AB = 7cm$ ، المستقيمين (JC) و (IB) متوازيين .- أثبت أن المثلث JCB متساوي الساقين .



التمرين 03

وحدة الطول هي المتر ، احسب ارتفاع الشجرة المُوضحة في الشكل أدناه (تقبل أن أشعة الشمس متوازية)



التمرين 04

المثلث MNP فيه :

$MP = 8\ cm$ ، $PN = 12\ cm$ ، $MN = 15\ cm$

النقطة A تنتمي إلى القطعة [MP] بحيث : $PA = 4{,}8\ cm$

- المستقيم الموازي للمستقيم (PN) و المار من A يقطع (MN) في نقطة B

- المستقيم الموازي للمستقيم (MP) و المار من B يقطع (NP) في نقطة C

- انجز الشكل .
- أثبت ان الرباعي ABCP متوازي أضلاع .
- احسب AB.
- حدد طبيعة متوازي الأضلاع ABCP.

التمرين 05


الشكل المقابل غير معطى بأبعاده الحقيقية .

المستقيمين (NM) و (FG) متوازيين ، وحدة الطول هي cm

تعطى الأطوال التالية :

$EM = 2$; $MN = 4$; $NG = 7$; $FG = 12$

- يطلب حساب الطولين MF و EN .




التمرين 06

وحدة الطول هي السنتيمتر ، إليك الشكل الآتي حيث :

$AB = 5$; $BC = 3$; $AE = 16{,}8$; $DE = 6{,}3$

- هل المستقيمين (BD) و (CE) متوازيين ؟ علّل إجابتك




التمرين 07

الشكل المقابل يمثل شبكة عنكبوت

النقط A ، B ، C من جهة و النقط D ، E ، A من جهة أخرى (و بهذا الترتيب) على استقامية واحدة .

وحدة الطول هي cm ، يُعطى : $BC = 14{,}4$ ، $AB = 16$ ، $AE = 19$ ، $AD = 10$.

- هل المستقيمين (BD) و (CE) متوازيين ؟ علّل إجابتك



التمرين 08

وحدة الطول هي السنتيمتر

أنشئ مثلثا ABC بحيث : $AB = 8$ ، $AC = 10$ ، $BC = 7$

عين النقطة D على القطعة [AB] حيث : $AD = 3{,}2$

المستقيم المُوازي للمستقيم (BC) و المَار من D يقطع [AC] في نقطة M .

1) احسب AM مستنتجًا CM

2) عين النقطة N على القطعة [BC] حيث : $CN = 4{,}2$

3) بين أن المستقيمين (AB) و (MN) متوازيين .

التمرين 09

الشكل المقابل فيه :

- المستقيمين (MK) و (OD) متوازيين
- النقط O ، M ، S ، E على استقامة واحدة و بهذا الترتيب
- النقط D ، K ، S ، F على استقامة واحدة و بهذا الترتيب


وحدة الطول هي cm ، يُعطى مايلي :

$SO = 6$; $SD = 10$

$SM = 4{,}8$; $SE = 2$; $SF = 3$

1) أحسب SK

2) هل المستقيمين (OD) // (EF) ؟ علل إجابتك




التمرين 10

وحدة الطول هي السنتيمتر ، الشكل المقابل فيه : المستقيمين (CG) ، (BF) متوازيين ، تُعطى :

$AB = 5$; $BC = 4$; $AF = 3$

1) أحسب AG ثم FG

ليكن : $AE = 4{,}2$ و $AD = 7$ ، أثبت أن : (ED) // (BF)



السنة الدراسية : 2021 / 2020

المستوى: الرابعة متوسط

المكتسبات القبلية:

- ❖ جيب تمام زاوية حادة في مثلث قائم
- ❖ تناسبية الأطوال
- ❖ خاصية طاليس
- ❖ استعمال الآلة الحاسبة لحساب قيمة مقربة (أو القيمة المضبوطة) جيب التمام زاوية حادة أو لتعيين قي زاوية بمعرفة جيب التمام .
- ❖ خاصية فيثاغورس ، الاستعمال السليم الملة الحاسبة لحساب نسب مثلثية .

الكفاءة الختامية:

- ❖ حل مشكلات من المادة و من الحياة اليومية بتوظيف حساب المثلثات

الـمــوارد

1) جيب تمام زاوية حادة في مثلث قائم
2) جيب زاوية حادة و ظلها في مثلث قائم
   - ❖ من التخمين إلى البرهان
3) في مثلث قائم
4) استعمال حاسبة في حساب نسب مثلثية
5) العلاقات المثلثية

وثائق التحضير	الوسائل البيداغوجية	نقد ذاتي
الكتاب المدرسي المنهاج الوثيقة المرافقة دليل الأستاذ	السبورة جهاز الإسقاط الضوئي	

الأستاذ(ة): اكتب اللقب هنـــا	المؤسسة : اكتب اسم المتوسطة هنـــــــــا	مذكرة رقم :

الميدان: أنشطة هندسية	المستوى: الرابعة متوسط
الباب العاشر: حساب المثلثات في المثلث القائم	الدعائم : ك م، المنهاج، و المرفقة، د. الأستاذ

المورد المعرفي	جيب تمام زاوية حادة في مثلث قائم
مستوى من الكفاءة	تعزيز مكتسبات حول النسبة المثلثية – جيب التمام

المراحل	المدة	سيـــر الدرس	التقويم و الإرشادات
تهيئة		استعد 4 ص 115 وضعية تعلمية 1 ص 116 1) وتر المثلث ABC هو : $[BC]$ القيمة المضبوطة للعدد $\cos\hat{B}$: حوصلة مقترحة في مثلث قائم ، جيب التمام زاوية حادة يساوي حاصل القسمة طول الضلع المجاور لهذه الوتر قلم الجزائر	

WWW.DZPEN.COM

الأستاذ(ة): اكتب اللقب هنـــا	المؤسسة : اكتب اسم المتوسطة هنـــــــــا	مذكرة رقم :

الميدان: أنشطة هندسية	المستوى: الرابعة متوسط
الباب العاشر: حساب المثلثات في المثلث القائم	الدعائم : ك م، المنهاج، و المرفقة، د. الأستاذ

إعادة

تمرين مقترح :

ارسم مثلثا ABC قائما في A بحيث $AB = 9cm$; $AC = 7cm$

الأستاذ(ة): اكتب اللقب هنـــا	المؤسسة : اكتب اسم المتوسطة هنـــــــــا	مذكرة رقم :

الميدان: أنشطة هندسية — المستوى: الرابعة متوسط

الباب العاشر: حساب المثلثات في المثلث القائم — الدعائم : ك م، المنهاج، و المرفقة، د. الأستاذ

المورد المعرفي	جيب زاوية حادة و ظلها في مثلث قائم
مستوى من الكفاءة	التعرف على النسبتين جيب و ظل زاوية حادة

المراحل	المدة	سيـــر الدرس	التقويم و الإرشادات
تهيئة	15د	**استعد 5 ص 115** **وضعية تعلمية 2 ص 116** 1) الرسم : 2) حساب بعد إجراء القياسات اللازمة على الشكل فنتحصل : الوحدة هي cm $AC \approx 5$; $AB \approx 6$; $BC \approx 7,8$ $\frac{AC}{AB} = \frac{5}{6}$; $\frac{AC}{BC} = \frac{5}{7,8}$ 3) مقارنة : 4) ملاحظة : 5) التخمين : إمكانية تساوي النسبتين يمكن تنظيم إجابات إقتراحات التلاميذ في جدول **حوصلة 1 ص 118** في مثلث قائم ، جيب زاوية حادة يساوي حاصل القسمة طول الضلع المقابل لهذه الزاوية على طول الوتر . يُعطى المثلث ABC القائم في B ، و لنعتبر إحدى زواياه الحادة و لتكن $\hat{A}$ يُرمز لهذه النسبة بالرمز : $\sin\hat{A}$ و نكتب : $\sin\hat{A} = \frac{\text{طول الضلع المقابل}}{\text{طول الوتر}}$ **ملاحظة** الوتر هو أكبر ضلع في المثلث القائم . $\sin\hat{A}$ و $\cos\hat{A}$ هما عددان بلا وحدة و يكونان محصوران بين 0 و 1+ .	لا ينبغي فرض تساوي

قلم الجزائر

WWW.DZPEN.COM

الميدان: أنشطة هندسية | المستوى: الرابعة متوسط

الباب العاشر: حساب المثلثات في المثلث القائم | الدعائم : ك م، المنهاج، و المرفقة، د. الأستاذ

حل التمرين 4 ص 122

1) بتطبيق خاصية فيثاغورس العكسية في مثلث ABC نتحصل على :

$AB^2 = AC^2 + BC^2$ و منه نستنتج أن ABC مثلث قائم في C

2) حساب كلا من $\cos \hat{A}$ ، $\sin \hat{A}$:

$$\cos \hat{A} = \frac{AC}{AB} = 0{,}9 \qquad \sin \hat{A} = \frac{BC}{AB} = 0{,}3$$

الأستاذ(ة): اكتب اللقب هنـــا	المؤسسة : اكتب اسم المتوسطة هنـــــــــا	مذكرة رقم :

الميدان: أنشطة هندسية	المستوى: الرابعة متوسط
الباب العاشر: حساب المثلثات في المثلث القائم	الدعائم : ك م، المنهاج، و المرفقة، د. الأستاذ

المورد المعرفي	جيب زاوية حادة و ظلها في مثلث قائم
مستوى من الكفاءة	التعرف على النسبتين جيب و ظل زاوية حادة

المراحل	المدة	سيـــر الدرس	التقويم و الإرشادات
تهيئة		**أستعد**	

وضعية تعلمية 2 ص 116 ﴿ من التخمين إلى البرهان ﴾

1) تبرير صحة المساوتين

من الشكل لدينا : $(Bx) \perp (A'C')$ و $(Bx) \perp (AC)$ و منه : (AC) // (A'C')

بتطبيق جُداء متصالبين نجد أن :

$$\frac{AC}{BC} = \frac{A'C'}{BC'} \quad \text{و} \quad BC' \times AC = BC \times A'C'$$

2) التبرير

ممّا سبق نستنتج أن : $\frac{AB}{A'B} = \frac{AC}{A'C'}$ و منه : $\frac{AC}{AB} = \frac{A'C'}{A'B}$

- نعم ، النسبتان تتعلقان بموقع النقطة A على نصف المستقيم [BC]

حوصلة 2 ص 118

في مثلث قائم ، ظل زاوية حادة يُساوي حاصل القسمة طول الضلع المقابل لهذه الزاوية

طول الضلع المجاور

ملاحظة

ظل زاوية حادة في مثلث قائم هو عدد موجب

يُمكن أكبر

قلم الجزائر

الميدان: أنشطة هندسية | المستوى: الرابعة متوسط

الباب العاشر: حساب المثلثات في المثلث القائم | الدعائم : ك م، المنهاج، و المرفقة، د. الأستاذ

حل التمرين 13 ص 123

1) برهان أن : (AD) // (BE)

$$\frac{AB}{AC} = \frac{3}{4,25} \approx 0,7 \dots (1)$$

من (1) و (2) نستنتج أن : $\frac{AB}{AC} = \frac{AE}{AD}$

و بما أن النقط A ، B ، C من الجهة و النقط A ، E ، D من الجهة الأخرى على استقامة

و منه قيس الزاوية $\hat{A}$ هو : $\hat{A} = \cos^{-1}(0,8) \approx 37°$

الأستاذ(ة): اكتب اللقب هنـــا	المؤسسة : اكتب اسم المتوسطة هنـــــــــا	مذكرة رقم :

الميدان: أنشطة هندسية	المستوى: الرابعة متوسط
الباب العاشر: حساب المثلثات في المثلث القائم	الدعائم : ك م، المنهاج، و المرفقة، د. الأستاذ

المورد المعرفي	في مثلث قائم
مستوى من الكفاءة	الوصول إلى أنه مهما تكن الزاوية الحادة : $0 < cosx < 1$ و $0 < sinx < 1$

المراحل	المدة	سيـــر الدرس	التقويم و الإرشادات
تهيئة		**أستعد**	
		وضعية تعلمية ص 116	
		1) اتمام العبارات	
		2) الشرح :	
		لأن الوتر هو أطول ضلع في المثلث قائم	
		حوصلة مقترحة	
		لحساب أي نسبة من النسب المثلثية يجب أن نعبر عن الطولين بنفس الوحدة .	
		منهما أصغر	
		خاصية	
		ABC مثلث قائم في $\hat{A}$. الزاويتان $\hat{C}$ ، $\hat{B}$ متتامتان (أي : $\hat{B} + \hat{C} = 90°$)	
		جيب يُساوي جيب	
		ظِل مقلوب	
		قلم الجزائر	

الميدان: أنشطة هندسية | المستوى: الرابعة متوسط

الباب العاشر: حساب المثلثات في المثلث القائم | الدعائم : ك م، المنهاج، و المرفقة، د. الأستاذ

حل التمرين 12 ص 122

1) إثبات أن ABC مثلث قائم في A

$$\cos \hat{B} = \frac{AB}{BC} = \frac{3}{5}$$

$$\sin \hat{B} = \frac{AC}{BC} = \frac{4}{5}$$

$$\tan \hat{B} = \frac{AC}{AB} = \frac{4}{3}$$

$$\sin \hat{C} = \frac{AB}{BC} = \frac{3}{5}$$

$$\tan \hat{C} = \frac{AB}{AC} = \frac{3}{4}$$

الأستاذ(ة): اكتب اللقب هنـــا	المؤسسة : اكتب اسم المتوسطة هنـــــــــــا	مذكرة رقم :

الميدان: أنشطة هندسية — المستوى: الرابعة متوسط

الباب العاشر: حساب المثلثات في المثلث القائم — الدعائم : ك م، المنهاج، و المرفقة، د. الأستاذ

المورد المعرفي	استعمال حاسبة في حساب مثلثية
مستوى من الكفاءة	استعمال الآلة الحاسبة لتعيين قيمة مقرّبة (أو القيمة المضبوطة) لنسب مثلثيّة

المراحل	المدة	سيـــر الدرس	التقويم و الإرشادات
تهيئة			

استعد 2 ، 3 ص 115

وضعية تعلمية 4 ص 117

1) إتمام الجدول ﴿ المُدور إلى جزء من 100 ﴾

الزاوية $\widehat{x}$	10°	20°	30°	40°	45°	60°	75°
$\cos\widehat{x}$	0,98						
$\sin\widehat{x}$	0,17						
$\tan\widehat{x}$	0,17						

2) استعمال الحاسبة لإيجاد مدور x :

	المُدور إلى الوحدة	المُدور إلى 0,1	المُدور إلى 0,01
$\sin x = 0,52$			31,33°
$\cos x = 0,25$			75,52°
$\tan x = 1,33$			53,06°

حوصلة 3 ص 120

في مثلث قائم إذا علمنا طول الضلع المُجاور لزاوية حادة و طول الوتر فإننا نستطيع حساب

برمجتها

قيمة 2nd cos قيمة shift cos قيمة inv cos

(نفس الإجراء بالنسبة لنسب المثلية الاخرى ، الخطوات حسب نوعية الحاسبة المستعملة)

قلم الجزائر
WWW.DZPEN.COM

الميدان: أنشطة هندسية | المستوى: الرابعة متوسط

الباب العاشر: حساب المثلثات في المثلث القائم | الدعائم : ك م، المنهاج، و المرفقة، د. الأستاذ

حل التمرين 20 ، 21 ، 22 ص 123

20) تعيين الزاوية

الأستاذ(ة): اكتب اللقب هنـــا	المؤسسة : اكتب اسم المتوسطة هنـــــــــا	مذكرة رقم :

الميدان: أنشطة هندسية	المستوى: الرابعة متوسط
الباب العاشر: حساب المثلثات في المثلث القائم	الدعائم : ك م، المنهاج، و المرفقة، د. الأستاذ

المورد المعرفي	العلاقات المثلثية
مستوى من الكفاءة	إكتشاف العلاقتين : $\tan x = \sin x \div \cos x$ و $\cos^2 x + \sin^2 x = 1$

المراحل	المدة	سيـــر الدرس	التقويم و الإرشادات
تهيئة		استعد 6 ص 115 وضعية تعلمية 5 ص 117 1) أ) - إتمام $\frac{\sin 45°}{\cos 45°} = \tan 30°$ و $(cos45°)^2 + (sin30°)^2 = 1$ $\frac{\sin 60°}{\cos 60°} = \tan 60°$ و $(\cos 45°)^2 + (\sin 30°)^2 = 1$ 2) التخمين : 4) مساواة التي تعبر عن خاصية فيثاغورس هي $BC^2 = AC^2 + AB^2 \dots (4)$ و منه : $\cos^2 x + \sin^2 x = 1$	

قلم الجزائر
WWW.DZPEN.COM

الميدان: أنشطة هندسية | المستوى: الرابعة متوسط

الباب العاشر: حساب المثلثات في المثلث القائم | الدعائم : ك م، المنهاج، و المرفقة، د. الأستاذ

إعادة

متى نطبق إحدى

من (1) و (2) نكتب : $AB = \cos x \times BC$ و $AC = \sin x \times BC$

و منه : $tanx = \frac{\sin x}{\cos x}$

حوصلة 4 ص 120

من أجل كل x زاوية حادة في مثلث قائم فإن :

ملاحظة :

كتابة $\sin^2 x + \cos^2 x = 1$ تعني : $(\sin x)^2 + (\cos x)^2 = 1$

حل التمرين 18 ص 123

إتمام العمود الأول

من العلاقة (1) نكتب مايلي :

$\sin x = 0{,}9$

ملاحظة : لا نستطيع اتمام الجدول لأن :

تمارين : حساب المثلثات في المثلث القائم

التمرين 01

وحدة الطول هي السنتميتر

ABC مثلث حيث : $AB = 6,9$ ، $BC = 9,2$ ، $AC = 11,5$

1) بين أن المثلث ABC قائم

2) أحسب قيس الزاوية $\widehat{ACB}$ ثم استنتج قيس $\widehat{BAC}$

3) لتكن D نظيرة B بالنسبة للمستقيم (AC)

أحسب مساحة الرباعي $ABCD$

التمرين 02

ارسم دائرة ذات المركز O و نصف القطر 5 cm ، و ليكن [AB] قطرا لها . لتكن M نقطة من [OA] حيث : $OM = 1,7\ cm$. المستقيم العمودي على (AB) و المار من M يقطع الدائرة في النقطتين C و D .

1) أحسب طول القطعة [OC]

2) أحسب قيس الزاوية $\widehat{MOC}$ ثم استنتج قيس $\widehat{BOC}$

3) بين أن قيس الزاوية $\widehat{MBC}$ هو $35°$

4) مانوع المثلث ABC ؟ برر إجابتك

5) أحسب طول AC

التمرين 03

نعتبر الدائرة (C) ذات المركز O و نصف القطر 6cm ، وليكن [AB] قطرا لها ، لتكن M نقطة من الدائرة (C) حيث : $\widehat{MAB} = 36°$.

1) بين أن المثلث ABM قائم

2) أحسب AM


3) أنشئ المستقيم (D) المماس للدائرة (C) في B ، لتكن P نقطة من المستقيم (D) حيث : $AP = 14\ cm$

4) بين أن المثلث ABP قائم

5) أحسب الطول PB ، بالتقريب للوحدة .

التمرين 04

إليك الشكل المقابل



أحسب الإرتفاع CD

بالتدوير للوحدة ، علماً أن :

$\widehat{CAD} = 32°$; $AB = 7,2\ cm$

التمرين 05

وحدة الطول هي السنتميتر

ABC مثلث قائم في A حيث : $AC = 5$ و $BC = 13$

1) احسب AB

2) بين أن قيس الزاوية $\widehat{ABC}$ بالتدوير إلى الوحدة هو $23°$

3) ارسم الدائرة (C_1) المحيطة بالمثلث ABC و ليكن O مركزها ، حدد وضعية النقطة O .


4) أحسب قيس الزاوية $\widehat{AOC}$ بالتدوير للوحدة ، علل

5) الدائرة (C_2) ذات المركز A و المار من C تقطع الدائرة (C_1) في النقطة E . احسب قيس الزاوية $\widehat{AEC}$

التمرين 06

ليكن ABC مثلث متقايس الأضلاع ، طول ضلعه 1 .

[AH] ارتفاع المثلث.



1) أحسب BH و AH

2) ماهو قيس الزاوية $\widehat{ABH}$ ؟


استنتج قيس $\widehat{BAH}$

3) أحسب sin و cos الزاويتين $\widehat{ABH}$ و $\widehat{BAH}$

4) استنتج tan الزاويتين $\widehat{ABH}$ و $\widehat{BAH}$

التمرين 07

ليكن المربع ABCD طول ضلعه 1



1) أحسب BD

2) ماهو قيس الزاوية $\widehat{ABD}$ ؟

3) أحسب sin و cos

ثم استنتج tan لهذه الزاوية

تمارين : حساب المثلثات في المثلث القائم

التمرين 08

وحدة الطول هي cm

1) ارسم قطعة مستقيم [AB] حيث : $AB = 12$ ، عين النقطة M من القطعة [AB] حيث : $AM = 1$.

أرسم نصف الدائرة ذات القطر [AB] ، و المستقيم (d) العمودي على (AB) في النقطة M يتقاطعان في النقطة C

2) ماهي طبيعة المثلث ABC ؟

3) عبر بطريقتين عن جيب تمام الزاوية $\widehat{BAC}$ ، ثم استنتج أن $AC = 2\sqrt{3}$

4) اعطِ قيس الزاوية $\widehat{BAC}$

التمرين 09


ABC مثلث قائم في B ، [BH] ارتفاعه. حيث :

$ACB = 60°$; $BH = 4\,cm$; $AB = 8\,cm$

1) احسب طولي [AH] و [HC]


2) لتكن M نقطة من [AC] حيث : $\frac{AM}{AC} = \frac{1}{4}$ ، المستقيم المار من النقطة M و الموازي للمستقيم (BC) يقطع القطعة [AB] في النقطة K

3) بين أن $AK = 2\,cm$



التمرين 10

سلم طوله 6 متر موضوع على جدار عمودي ارتفاعه 7 m و لتكن الزاوية التي يحدثها السلم مع الأرض قيسها 75°



(تعطى النتائج بالتدوير إلى الوحدة)

1) احسب المسافة AB بين قاعدة السلم و الجدار

2) احسب المسافة CD

التمرين 11

وحدة الطول هي السنتيمتر

1) ارسم ثلاثة نقط M ، B ، E على استقامة واحدة و بهذا الترتيب بحيث : $MB = 9$ و $BE = 6$.

أنشئ الدائرة (C) ذات القطر [BE] ، نرمز بـ O لمركزها

عين على الدائرة (C) النقطة A حيث : $BA = 5$

أرسم المستقيم الموازي لـ (AE) المار من النقطة M و الذي يقطع المستقيم (AB) في النقطة D .

2) أحسب الطول BD

3) ماهي طبيعة المثلث ABE ؟ برر إجابتك

4) أحسب قيس الزاوية $\widehat{BEA}$ ثم عين قيس $\widehat{BOA}$

التمرين 12

ABCDEFGH مكعب قائم قاعدته مُربع ، يُعطى $AD = 3cm$


$CG = 4\,cm$.

1) أحسب بـ cm^3 حجم الهرم ذو الرأس G و القاعدة ABCD

2) احسب DG . نقبل أن المثلث ADG قائم في D

3) احسب قيس الزاوية $\widehat{AGD}$

4) احسب الطول AG



المقطع الرابع

الأشعة و الإنسحاب – الأشعة في المعالم

هيكلة وضعيات تعلمية :

1) الإنسحاب و مفهوم الشعاع
2) تساوي شعاعين
3) مجموع شعاعين
4) إنشاء ممثلا لمجموع شعاعين
   a. قراءة مركبتي شعاع
   b. تمثيل شعاع علمت مركبتاه
   c. مركبتا شعاع علمت إحداثيات مبدئه و نهايته
   d. إحداثيتا منتصف قطعة مستقيم
   e. المسافة بين نقطتين

قلم الجزائر
WWW.DZPEN.COM

الباب الحادي عشر : الأشعة و الإنسحاب

المستوى: الرابعة متوسط

السنة الدراسية : 2021 / 2020

المكتسبات القبلية:

- ❖ مفهوم الإنسحاب و خواصه
- ❖ خواص متوازي الأضلاع
- ❖ إنشاء صورة نقطة بإنسحاب في وضعيات متنوعة

الكفاءة الختامية:

- ❖ حل مشكلات من المادة و من الحياة اليومية بتوظيف الأشعة و الإنسحاب

المـــوارد

1) الإنسحاب و مفهوم الشعاع
2) تساوي شعاعين
3) مجموع شعاعين
4) إنشاء مُمثلا لمجموع شعاعين



وثائق التحضير	الوسائل البيداغوجية	نقد ذاتي
الكتاب المدرسي المنهاج الوثيقة المرافقة دليل الأستاذ	السبورة جهاز الإسقاط الضوئي	

قلم الجزائر
WWW.DZPEN.COM

الأستاذ(ة): اكتب اللقب هنـــا	المؤسسة : اكتب اسم المتوسطة هنـــــــــا	مذكرة رقم :

الميدان: أنشطة هندسية	المستوى: الرابعة متوسط
الباب الحادي عشر: الاشعة و الإنسحاب	الدعائم : ك المدرسي، المنهاج، و المرفقة، د. الأستاذ

المورد المعرفي	الإنسحاب و مفهوم الشعاع
مستوى من الكفاءة	مقاربة مفهوم الشعاع انطلاقا من الإنسحاب - تعيين شعاع – إدخال الترميز الجديد $\overrightarrow{AB}$ – مفهوم تساوي شعاعين

المراحل	المدة	سيـــر الدرس	التقويم و الإرشادات
تهيئة		استعد 1 ، 2 ص 127 حل وضعية تعلمية 1 ص 128 1) صور المثلث ABC بالإنسحاب الذي يُحول : 2) المثلث $A'C'D$ هو صورة المثلث ABC بكل إنسحاب من الإنسحابات المذكورة	

قلم الجزائر
WWW.DZPEN.COM

الميدان: أنشطة هندسية | المستوى: الرابعة متوسط

الباب الحادي عشر: الاشعة و الإنسحاب | الدعائم : ك المدرسي، المنهاج، و المرفقة، د. الأستاذ

حوصلة 1 ص 130

A و B نقطتان متمايزتان. الإنسحاب الذي يُحول A إلى B يُحول أيضا C إلى D ، E إلى F

نفس الشعاع

منحاه منحى

اتجاهه من نحو

طويلته طول

مبدؤه نهايته

مُمثل

المنحى و الإتجاه

عندما يكون مستقيمان متوازيين ، نقول إنّ لهذين المستقيمين نفس المنحى .

المنحى

تساوي شعاعين

القول عن شعاعين أنّهما متساويان يعني أنّ لهما نفس المنحى و نفس الإتجاه و نفس الطول .

حل التمرين 4 ص 134

1) صورة R بالإنسحاب الذي شعاعه $\overrightarrow{EM}$ هي : N

الأستاذ(ة): اكتب اللقب هنـــا	المؤسسة : اكتب اسم المتوسطة هنـــــــــا	مذكرة رقم :

الميدان: أنشطة هندسية — المستوى: الرابعة متوسط

الباب الحادي عشر: الاشعة و الإنسحاب — الدعائم : ك المدرسي، المنهاج، و المرفقة، د. الأستاذ

المورد المعرفي	تساوي شعاعين
مستوى من الكفاءة	التعرف على الشروط اللازمة و الكافية لتساوي شعاعين

المراحل	المدة	سيـــر الدرس	التقويم و الإرشادات
تهيئة		استعد 3 ص 127 حل وضعية تعلمية 2 ص 128 1) الرسم : 2) مقارنة بين $\overrightarrow{DC}$ و $\overrightarrow{AB}$: لدينا : ABCD متوازي الأضلاع ، أي أن $\overrightarrow{DC}$ و $\overrightarrow{AB}$ لهما نفس المنحى و نفس الإتجاه و نفس الطول . و منه نستنتج أن : $\overrightarrow{AB} = \overrightarrow{DC}$. بنفس الطريقة نقارن بين : $\overrightarrow{BC}$ و $\overrightarrow{AD}$. 3) التحقق : لدينا من الشكل : $BC = BO + OC$ و $AD = AO + OD$ و منه القطعتين [BC] و [AD] نفس المنتصف O . 4) استنتاج العلاقة : $\overrightarrow{AB} = \overrightarrow{CD}$ لأن لهما نفس المنحى و نفس الإتجاه و نفس الطول 5) المقارنة : الشعاع $\overrightarrow{AC}$ معاكس للشعاع $\overrightarrow{DB}$ حوصلة 2 ص 130 A ، B ، C ، D أربع نقط بحيث كل ثلاثة منها ليست في إستقامية. ❖ $\overrightarrow{AB} = \overrightarrow{DC}$ تعني أن الرباعي ABCD متوازي الأضلاع ❖ معناه أيضا ان للقطعتين [AC] و [BD] نفس المنتصف . ❖ إذا كان $\overrightarrow{AB} = \overrightarrow{DC}$ فإن : $\overrightarrow{AD} = \overrightarrow{BC}$ خواص : 1) A ، B نقطتان. نعلم أنّ $\overrightarrow{BA} + \overrightarrow{AB} = \vec{0}$ نقول أن الشعاعين $\overrightarrow{AB}$ و $\overrightarrow{BA}$ متعاكسان ، و نكتب $\overrightarrow{BA} = -\overrightarrow{AB}$ للشعاعين المتعاكسين نفس الطول ، و نفس المنحى و اتجاهين متعاكسين 2) A ، I ، B ثلاث نقط إذا كان I منتصف [AB] فإن : $\overrightarrow{AI} = \overrightarrow{IB}$ قلم الجزائر	توظف خواص


WWW.DZPEN.COM

الميدان: أنشطة هندسية | المستوى: الرابعة متوسط

الباب الحادي عشر: الاشعة و الإنسحاب | الدعائم : ك المدرسي المنهاج، و المرفقة د. الأستاذ

حل التمرين 5 ص 134

ABCD معين



1) طبيعة الرباعي BMND : مستطيل

التبرير :

لدينا : $AB = CD$ (خواص معين)

و $\overrightarrow{CM} = \overrightarrow{AB}$ و $\overrightarrow{CN} = \overrightarrow{BC}$

و منه : $DM = BN$ ، إذن : الرباعي مستطيل ، بحيث قطراه متناصفان و متقايسان

2) شعاعين مساويين للشعاع $\overrightarrow{NC}$:

$\overrightarrow{DA}$; $\overrightarrow{CB}$

الأستاذ(ة): اكتب اللقب هنـــا	المؤسسة : اكتب اسم المتوسطة هنـــــــــا	مذكرة رقم :


الميدان: أنشطة هندسية	المستوى: الرابعة متوسط
الباب الحادي عشر: الاشعة و الإنسحاب	الدعائم : ك المدرسي، المنهاج، و المرفقة، د. الأستاذ

المورد المعرفي	مجموع شعاعين
مستوى من الكفاءة	إنشاء ممثل لمجموع شعاعين

المراحل	المدة	سيـــر الدرس	التقويم و الإرشادات
تهيئة		استعد 5 ص 127	

حل وضعية تعلمية 3 ص 129

1) الرسم



حوصلة 4ص 132

A ، B ، C ثلاث نقط

1) صورة نقطة بإنسحابين متتابعين

إذا كان صورة نقطة كيفية M بالإنسحاب الذي شعاعه $\overrightarrow{AB}$ هي M' و صورة M' بالإنسحاب

الميدان: أنشطة هندسية | المستوى: الرابعة متوسط

الباب الحادي عشر: الاشعة و الإنسحاب | الدعائم : ك المدرسي المنهاج، و المرفقة د. الأستاذ

2) مجموع شعاعين

مجموع الشعاعين

علاقة شال نهاية مبدأ

ملاحظة :


إذا كانت A منطبقة على B ، نقول أن $\overrightarrow{AB}$ هو الشعاع المعدوم و يرمز إليه بـ $\vec{0}$.

حل التمرين 13 ص 135

ABC مثلث مركز ثقله G.

1) تبسيط الكتابات التالية :

$\overrightarrow{AA'} + \overrightarrow{A'B} = \overrightarrow{AB}$; $\overrightarrow{AC} + \overrightarrow{A'A} = \overrightarrow{A'C}$



الأستاذ(ة): اكتب اللقب هنـــا	المؤسسة : اكتب اسم المتوسطة هنـــــــــا	مذكرة رقم :

الميدان: أنشطة هندسية — المستوى: الرابعة متوسط


الباب الحادي عشر: الاشعة و الإنسحاب — الدعائم : ك المدرسي، المنهاج، و المرفقة، د. الأستاذ

المورد المعرفي	إنشاء ممثلا لمجموع شعاعين
مستوى من الكفاءة	إنشاء ممثلا لمجموع شعاعين لهما نفس المبدأ

المراحل	المدة	سيـــر الدرس	التقويم و الإرشادات
تهيئة		استعد 6 ص 127	

حل وضعية تعلمية 4 ص 129




1) إنشاء



حوصلة مقترحة

لإنشاء ممثل لمجموع شُعاعين يمكن استعمال علاقة شال أو قاعدة متوازي الأضلاع .

حل التمرين 15 ص 135

$\overrightarrow{AB}+\overrightarrow{CD}$	$\overrightarrow{BC}+\overrightarrow{AB}=\overrightarrow{AC}$	$\overrightarrow{DC}+\overrightarrow{AD}=\overrightarrow{AC}$
		

طريقة 1 : إنشاء مثيل الشعاع $\overrightarrow{CD}$ مبدؤه B

طريقة 2

تمارين : الأشعة و الإنسحاب

التمرين 01

ليكن المثلث ABC ، و لتكن M نقطة لا تنتمي إلى المثلث

1) أنشئ النقطة K بحيث يكون : $\overrightarrow{MK} = \overrightarrow{BA}$

2) أنشئ النقطة P بحيث يكون : $\overrightarrow{MP} = \overrightarrow{BC}$

3) بين أن : $\overrightarrow{KP} = \overrightarrow{AC}$

التمرين 02

1) أنشئ المعين ABCD ، انشئ النقطة E صورة B بالإنسحاب الذي شعاعه $\overrightarrow{AC}$ و النقطة F صورة D بالإنسحاب الذي شعاعه $\overrightarrow{AC}$

2) بين أن النقطة C هي منتصف القطعة [DE]

3) ما نوع الرباعي BDFE ؟

التمرين 03

1) ارسم قطعة مستقيمة [AB] ، ثم أنشئ النقطة C بحيث : $\overrightarrow{AB} = \overrightarrow{BC}$

2) ماذا تمثل النقطة B بالنسبة للقطعة [AC]

3) أنشئ النقطة D بحيث : $\overrightarrow{BD} = \overrightarrow{CA}$

التمرين 04

أنشئ مثلث ABC ثم أنشئ النقط E ، F ، D بحيث :

$\overrightarrow{BD} = \overrightarrow{CB}$; $\overrightarrow{EC} = \overrightarrow{CB}$; $\overrightarrow{AF} = \overrightarrow{ED}$

التمرين 05

ABCD متوازي الأضلاع مركزه O

أنقل و أتمم :

$\overrightarrow{AD} = \cdots$; $\overrightarrow{AB} = \cdots$; $\overrightarrow{AO} = \cdots$; $\overrightarrow{OB} = \cdots$

التمرين 06

$\overrightarrow{EF} = \overrightarrow{MN}$ و O منتصف القطعة [EN]

1) أنشئ الشكل

2) بين أن M تنتمي إلى الدائرة التي مركزها O و تشمل F

التمرين 07

BSD مثلث و I منتصف [SD]

1) أنشئ النقطة H نظيرة B بالنسبة إلى I

2) بين أن : $\overrightarrow{HD} = \overrightarrow{SB}$

التمرين 08

ABC مثلث

1) أعط في كل حالة ممثل :

$\overrightarrow{AB} + \overrightarrow{AC}$; $\overrightarrow{BA} + \overrightarrow{AC}$; $\overrightarrow{AC} + \overrightarrow{CB}$; $\overrightarrow{AB} + \overrightarrow{BC}$

1) أنشئ ممثل مبدأه A لـ $\overrightarrow{AB} + \overrightarrow{AC}$ ، ثم الممثل الذي مبدأه C بنفس الشُعاع $\overrightarrow{AB} + \overrightarrow{AC}$

التمرين 09

IJK مثلث

1) أعط ممثلا لـ : $\overrightarrow{IJ} + \overrightarrow{JK}$

2) عين النقطة S بحيث : $\overrightarrow{IJ} = \overrightarrow{KS}$

3) استنتج أن : $\overrightarrow{JK} + \overrightarrow{IJ} = \overrightarrow{JS}$

التمرين 10

VECT متوازي الأضلاع مركزه I على أشكال مختلفة

1) أنشئ النقطة A بحيث : $\overrightarrow{TA} = \overrightarrow{TC} + \overrightarrow{VT}$

2) أنشئ النقطة B بحيث : $\overrightarrow{VB} = \overrightarrow{CT} + \overrightarrow{VI}$

التمرين 11

1) أنقل و أتمم مايلي :

$\ldots + \overrightarrow{CA} = \overrightarrow{RA}$; $\overrightarrow{IJ} + \cdots = \overrightarrow{IE}$

$\overrightarrow{AB} + \cdots = \vec{O}$; $\ldots + \overrightarrow{AB} = \overrightarrow{AS}$

التمرين 12

أنشئ المثلث ABD بحيث :

$BD = 7\ cm$; $AD = 6\ cm$; $AB = 5\ cm$

1) أنشئ النقطة E صورة A بالإنسحاب ذي الشعاع $\overrightarrow{BD}$

2) أنشئ النقطة F بحيث : $\overrightarrow{BF} = \overrightarrow{AB} + \overrightarrow{BD}$

3) بين أن D منتصف [EF]

الباب الثاني عشر : الأشعة في المعالم

المستوى: الرابعة متوسط

السنة الدراسية : 2021 / 2020

المكتسبات القبلية:

- قراءة إحداثيتي نقطة معلومة أو تعليم نقطة ذات إحداثيتين في مستوي مزود بمعلم .
- الإنسحاب و مفهوم الشعاع

الكفاءة الختامية:

- حل مشكلات من المادة و من الحياة اليومية بتوظيف المعالم

المـــوارد

1) قراءة مركبتي شعاع
2) تمثيل شعاع علمت مركبتاه
3) مركبتا شعاع علمت إحداثيات مبدئه و نهايته
4) إحداثيتا منتصف قطعة مستقيم
5) المسافة بين نقطتين




وثائق التحضير	الوسائل البيداغوجية	نقد ذاتي
الكتاب المدرسي المنهاج الوثيقة المرافقة دليل الأستاذ	السبورة جهاز الإسقاط الضوئي	

الأستاذ(ة): اكتب اللقب هنـــا	المؤسسة : اكتب اسم المتوسطة هنـــــــــا	مذكرة رقم :

الميدان: أنشطة هندسية	المستوى: الرابعة متوسط
الباب الثاني عشر: الأشعة في المعالم	الدعائم : ك المدرسي المنهاج، و المرفقة د. الأستاذ

المورد المعرفي	قراءة مُركبتي شُعاع
الكفاءة المستهدفة	تعرف على كيفية قراءة مركبتي شُعاع


المراحل	المدة	سيـــر الدرس	التقويم و الإرشادات
تهيئة		استعد 1 ص 139 وضعية تعلمية 1 ص 140 1) احداثيات النقاط A ، B ، C حوصلة 1 ص 142 المستوي مُزود بمعلم $(O;\vec{I};\vec{J})$ مبدؤه النقطة O . نُقطة من المستوي — مُركبتي الشُعاع حل التمرين 5 ص 146 1) بقراءة بيانية تعيين مركبتي الشعاع : $\overrightarrow{AB}\begin{pmatrix}1\\-6\end{pmatrix}$  	

الأستاذ(ة): اكتب اللقب هنـــا	المؤسسة : اكتب اسم المتوسطة هنـــــــــا	مذكرة رقم :

الميدان: أنشطة هندسية — المستوى: الرابعة متوسط

الباب الثاني عشر: الأشعة في المعالم — الدعائم : ك المدرسي، المنهاج، و المرفقة، د. الأستاذ

المورد المعرفي	تمثيل شعاع عُلمت مركبتاه
الكفاءة المستهدفة	تعرف على طريقة تمثيل شعاع علمت مركبتاه

المراحل	المدة	سيـــر الدرس	التقويم و الإرشادات
تهيئة		**تذكير**	
		وضعية تعلمية مقترحة	
		المستوي مزود بمعلم متعامد و متجانس مبدؤه النقطة O ﴿ وحدة الطول هي السنتيمتر ﴾	
		طريقة 1 ص 143	
		لتمثيل شُعاع عُلمت مُركبتاه $\begin{pmatrix} a \\ b \end{pmatrix}$ ، نختار نقطة كمبدأ لِهذا الممثل ثم نحولها بالإنسحاب الذي نُحولها	
		ملاحظة :	
			
		حل دوري الآن 1 ص 143	
			

المستوي مزود بمعلم متعامد و متجانس مبدؤه النقطة O ﴿ وحدة الطول هي السنتيمتر ﴾

1) علم النقطة $A(-2;1)$

2) أنشئ A' بإنسحاب موازٍ لمحور الفواصل بـ 3 وحدات إلى اليمين ﴿ في الإتجاه + ﴾

✓ أنشئ B بإنحساب موازٍ لمحور التراتيب بـ 4 وحدات إلى الأسفل ﴿ في الإتجاه – ﴾

3) ماهي مركبتي الشُعاع $\overrightarrow{AB}$ ؟

4) أكمل جملة التالية :

لتمثيل الشعاع $\vec{U}\begin{pmatrix}x\\y\end{pmatrix}$ في معلم متعامد و متجانس $(O;\vec{\imath};\vec{\jmath})$ نتبع مايلي :

نختار نقطة ما كـ..... للشعاع $\vec{U}$ ثم نعين إنسحاب يوازي محور ..... بمقدار ..... متبوعا بإنسحاب يوازي محور ..... بمقدار .....

المستوي مزود بمعلم متعامد و متجانس مبدؤه النقطة O ﴿ وحدة الطول هي السنتيمتر ﴾

1) علم النقطة $A(-2;1)$

2) أنشئ A' بإنسحاب موازٍ لمحور الفواصل بـ 3 وحدات إلى اليمين ﴿ في الإتجاه + ﴾

✓ أنشئ B بإنحساب موازٍ لمحور التراتيب بـ 4 وحدات إلى الأسفل ﴿ في الإتجاه – ﴾

3) ماهي مركبتي الشُعاع $\overrightarrow{AB}$ ؟

4) أكمل جملة التالية :

لتمثيل الشعاع $\vec{U}\begin{pmatrix}x\\y\end{pmatrix}$ في معلم متعامد و متجانس $(O;\vec{\imath};\vec{\jmath})$ نتبع مايلي :

نختار نقطة ما كـ..... للشعاع $\vec{U}$ ثم نعين إنسحاب يوازي محور ..... بمقدار ..... متبوعا بإنسحاب يوازي محور ..... بمقدار .....

المستوي مزود بمعلم متعامد و متجانس مبدؤه النقطة O ﴿ وحدة الطول هي السنتيمتر ﴾

1) علم النقطة $A(-2;1)$

2) أنشئ A' بإنسحاب موازٍ لمحور الفواصل بـ 3 وحدات إلى اليمين ﴿ في الإتجاه + ﴾

✓ أنشئ B بإنحساب موازٍ لمحور التراتيب بـ 4 وحدات إلى الأسفل ﴿ في الإتجاه – ﴾

3) ماهي مركبتي الشُعاع $\overrightarrow{AB}$ ؟

4) أكمل جملة التالية :

لتمثيل الشعاع $\vec{U}\begin{pmatrix}x\\y\end{pmatrix}$ في معلم متعامد و متجانس $(O;\vec{\imath};\vec{\jmath})$ نتبع مايلي :

نختار نقطة ما كـ..... للشعاع $\vec{U}$ ثم نعين إنسحاب يوازي محور ..... بمقدار ..... متبوعا بإنسحاب يوازي محور ..... بمقدار .....

قلم الجزائر
WWW.DZPEN.COM

الأستاذ(ة): اكتب اللقب هنـــا	المؤسسة : اكتب اسم المتوسطة هنـــــــــا	مذكرة رقم :

الميدان: أنشطة هندسية	المستوى: الرابعة متوسط
الباب الثاني عشر: الأشعة في المعالم	الدعائم : ك المدرسي المنهاج، و المرفقة، د. الأستاذ

المورد المعرفي	مُركبتا شعاع عُلمت إحداثيات مبدئه و نهايته
الكفاءة المستهدفة	تعيين مركبتي شعاع علمت إحداثيات مبدئه و نهايته

المراحل	المدة	سيـــر الدرس	التقويم و الإرشادات
تهيئة			

استعد 2 ص 139

وضعية تعلمية 2 ص 140

1) تعيين إحداثياتي كل من C و D

$C(3;1)$; $D(2;-5)$

2) مُركبتا الشعاع $\overrightarrow{CD}$ هما : $\begin{pmatrix}-1\\-6\end{pmatrix}$

3) احداثيتي النقطة هي : $E(5;-1)$

لتعيين إحداثيتي النقطة E نقوم بما يلي :

- إزاحة بالتوازي مع محور الفواصل من D في الإتجاه الموجب بـ : 3 وحدات
- إزاحة بالتوازي مع محور التراتيب من النقطة الأخيرة في الإتجاه الموجب بـ : 4 وحدات

4) تعبير عن a بدلالة x_A و x_B و عن b بدلالة y_A و y_B :

a : تمثل المسافة بين فاصلتي A و B ؛ b : تمثل المسافة بين ترتيبتي A و B .

و منه : $b = y_B - y_A$; $a = x_B - x_A$

5) تعيين الشعاع $\overrightarrow{CF}$

$$\overrightarrow{CF}\begin{pmatrix}6-3\\5-1\end{pmatrix}$$
$$\overrightarrow{CF}\begin{pmatrix}3\\4\end{pmatrix}$$

- تعيين مركبتي شُعاع $\overrightarrow{DE}$:

$$\overrightarrow{DE}\begin{pmatrix}5-2\\-1-(-5)\end{pmatrix}$$
$$\overrightarrow{DE}\begin{pmatrix}3\\4\end{pmatrix}$$

و منه : $\overrightarrow{CF} = \overrightarrow{DE}$

الميدان: أنشطة هندسية | المستوى: الرابعة متوسط

الباب الثاني عشر: الأشعة في المعالم | الدعائم : ك المدرسي المنهاج، و المرفقة د. الأستاذ

حوصلة 3 ص142

المستوي مُزود بمعلم متعامد و متجانس $(O\,;I;J)$ مبدؤه O

❖ القراءة في تمثيل بياني :

1) ننتقل أفقيا بالتوازي مع محور الفواصل ، من بداية الشعاع إلى نهايته ، و عدد الوحدات المقروءة تمثل فاصلة الشعاع .

2) ننتقل عموديا بالتوازي مع محور التراتيب ، من بداية الشعاع إلى نهايته ، و عدد الوحدات المقروءة تمثل ترتيبة الشعاع .

تُعطى الإشارة (+) أو (-) لكل من الفاصلة و الترتيب
إذا تم الإنتقال في الإتجاه موجب أو السالب للمعلم

❖ حساب مركبتي شُعاع

إذا كانت A و B نقطتان ، احداثيتاهما $(x_A;y_A)$ و $(x_B;y_B)$ على الترتيب في معلم فإن :

مُركبتي الشُعاع $\overrightarrow{AB}$ هما : x_B-x_A و y_B-y_A . و نكتب :

$$\overrightarrow{AB}\begin{pmatrix}x_B-x_A\\y_B-y_A\end{pmatrix}$$

حل التمرين 7 ، 9 ص 146 – 147

7) المستوي مزود بمعلم مبدؤه O $A\,(1{,}5\,;\,-6)$ ، $B\,(-3{,}5\,;\,-2{,}5)$

إيجاد مركبتي : $\overrightarrow{AB}\begin{pmatrix}-5\\3{,}5\end{pmatrix}$; $\overrightarrow{BA}\begin{pmatrix}5\\-3{,}5\end{pmatrix}$

نلاحظ أن : $\overrightarrow{AB}$ و $\overrightarrow{BA}$ متعاكسان

إيجاد مركبتي : $\overrightarrow{OB}\begin{pmatrix}-3{,}5\\-2{,}5\end{pmatrix}$ ، $\overrightarrow{OA}\begin{pmatrix}1{,}5\\-6\end{pmatrix}$

نلاحظ أن : أن المركبة هي نفسها إحداثيات نقطة النهاية .

9) A ، B ، P نقط من المستوي حيث : $A(2;2)$ ، $B(-3;2{,}5)$ ، $P(x;y)$

$\overrightarrow{AB}=\overrightarrow{OP}$ معناه : $x_P-x_O=x_B-x_A$ و منه : $\boldsymbol{x_p=-3-2=-5}$

و كذلك : $y_P-y_O=y_B-y_A$ و منه : $\boldsymbol{y_p=2{,}5-2=0{,}5}$

$\overrightarrow{AB}=\overrightarrow{PO}$ معناه : $x_O-x_P=x_B-x_A$ ومنه : $-x_p=-3-2$

ومنه : $\boldsymbol{x_p=5}$

و كذلك : $y_O-y_P=y_B-y_A$ و منه : $-y_p=2{,}5-2$ ومنه : $\boldsymbol{y_p=-0{,}5}$

الأستاذ(ة): اكتب اللقب هنـــا	المؤسسة : اكتب اسم المتوسطة هنـــــــــا	مذكرة رقم :

الميدان: أنشطة هندسية — المستوى: الرابعة متوسط

الباب الثاني عشر: الأشعة في المعالم — الدعائم : ك المدرسي المنهاج، و المرفقة د. الأستاذ

المورد المعرفي	إحداثيتا منتصف قطعة مستقيم
الكفاءة المستهدفة	تعيين إحداثيتي منتصف قطعة مستقيم

المراحل	المدة	سيـــر الدرس	التقويم و الإرشادات
تهيئة			


استعد 5 ص 139

وضعية تعلمية 3 ص 141

1) تعليم :

2) ايجاد مركبتي كل من الشعاعين :

من الشكل : $J(1;2)$ و منه :



7) اتمام الجُملة

إذا كانت $(x_A;y_A)$ احداثيتي النقطة A و $(x_B;y_B)$ إحداثيتي النقطة B .

الميدان: أنشطة هندسية | المستوى: الرابعة متوسط

الباب الثاني عشر: الأشعة في المعالم | الدعائم : ك المدرسي المنهاج، و المرفقة د. الأستاذ

خطة مقترحة

لحساب إحداثيتي منتصف قطعة مستقيم بمعرفة إحداثيتي كل من طرفيها .

و منه منتصف القطعة [AB] يعني أن : $M\left(\frac{x_A+x_B}{2} ; \frac{y_A+y_B}{2}\right)$

حل التمرين 11 ص 147

حساب إحداثيتي النقطة K مركز الدائرة (C) : لدينا النقطة K هي منتصف القطر [AB]

ومنه : $K(3;3)$

الأستاذ(ة): اكتب اللقب هنـــا	المؤسسة : اكتب اسم المتوسطة هنـــــــــا	مذكرة رقم :

الميدان: أنشطة هندسية	المستوى: الرابعة متوسط
الباب الثاني عشر: الأشعة في المعالم	الدعائم : ك المدرسي المنهاج، و المرفقة، د. الأستاذ

المورد المعرفي	المسافة بين نقطتين
الكفاءة المستهدفة	حساب المسافة بين نقطتين بإستعمال إحداثيتي كل منهما

المراحل	المدة	سيـــر الدرس	التقويم و الإرشادات
تهيئة	5د	استعد 3 ، 6 ص 139 وضعية تعلمية 4 ص 141	نشير إلى ضرورة تزويد المستوي بمعلم متعامد و متجانس . لإستعمال خاصية فيثاغورس
أنشطة بناء و الموارد	25د	1) إحداثيتي كل من النقط K ، L ، M : $K(5;1)$; $L(1;-2)$; $M(5;-2)$ [redacted] 5) اتمام الجملة : إذا كانت A و B نقطتان احداثيتاهما $(x_A;y_A)$ و $(x_B;y_B)$ على الترتيب ، [redacted] 6) إيجاد كل من KM ، LM و KL : [redacted] $LM=\sqrt{(5-1)^2+(-2-(-2))^2}$ $\boldsymbol{LM=\sqrt{(4)^2}=4}$ $KL=\sqrt{(x_L-x_K)^2+(y_L-y_K)^2}$ $KL=\sqrt{(1-5)^2+(-2-1)^2}$ $KL=\sqrt{(-4)^2+(-3)^2}$ $\boldsymbol{KL=5}$ $KM=\sqrt{(x_M-x_K)^2+(y_M-y_K)^2}$ $KM=\sqrt{(5-5)^2+(-2-1)^2}$ $\sqrt{\ }^2$ 3 النتائج متساوية مع النتائج المحصل عليها في [redacted]	ما هي الطريقة المتبعة لحساب المسافة بين نقطتين ؟ متى نطبق الخاصية فيثاغورس؟ و الخاصية العكسية لخاصية فيثاغورس ؟

قلم الجزائر
WWW.DZPEN.COM

الميدان: أنشطة هندسية | المستوى: الرابعة متوسط

الباب الثاني عشر: الأشعة في المعالم | الدعائم : ك المدرسي المنهاج، و المرفقة د. الأستاذ

حوصلة مقترحة

في مستو منسوب إلى معلم $(O;\vec{\imath};\vec{\jmath})$ ، نعتبر النقطتين A ، B إحداثياهما على الترتيب :

حل التمرين 17 ص 147

حساب نصف قطر الدائرة (C) التي مركزها النقطة $P(2;1)$ و تشمل النقطة $M\ (-1\ ;1)$

$$MP = \sqrt{3^2 + 0^2}$$

$$MP = 3$$

تمارين : الأشعة في المعالم

التمرين 01

في المستوي المزود بمعلم متعامد و متجانس $(O,\vec{i},\vec{j})$

﴿ وحدة الطول هي السنتيمتر في جميع التمارين ﴾

1) علم النقط : $A(4;5)$ ، $B(-3;3)$ ، $C(2;-2)$

2) ما نوع المثلث ABC ؟

3) لتكن D صورة B بالإنسحاب الذي شعاعه $\overrightarrow{AC}$

4) احسب إحداثيات النقطة D

5) ما نوع الرباعي ABDC ؟

التمرين 02

في المستوي المزود بمعلم متعامد و متجانس $(O,\vec{i},\vec{j})$.

تعطى النقط $A(1;-3)$ ، $B(-3;5)$ ، $C(3;3)$.

1) علم النقط A ، B ، C

2) احسب الأطوال AB ، AC ، BC

3) بين أن المثلث ABC قائم و متساوي الساقين . مع التبرير

4) بين أن $(-1;1)$ هما إحداثيات النقطة M منتصف [AB]

5) أحسب مركبتي الشُعاع $\overrightarrow{CM}$

6) أنشئ النقطة D حيث : $\overrightarrow{MD}=\overrightarrow{CM}$ ، مبينا أن النقطة D هي نظيرة النقطة C بالنسبة إلى M

7) ما نوع الرباعي ADBC ؟

8) أنشئ النقطة A' ، B' ، D' نظائر النقط A ، B ، D بالنسبة إلى C (على الترتيب)

9) مانوع الرباعي A'D'B'C ؟

التمرين 03

في المستوي المزود بمعلم متعامد و متجانس $(O,\vec{i},\vec{j})$،

1) علم النقطتين $A(-1;3)$ ، $B(3;2)$

مثل النقطة G صورة المبدأ O بالإنسحاب الذي شعاعه $\overrightarrow{AB}$

3) احسب المسافة AB

التمرين 04

في المستوي المزود بمعلم متعامد و متجانس $(O,\vec{i},\vec{j})$.

1) علم نقط: $A(2;1)$ ، $B(5;5)$ ، $C(6;2)$

2) احسب مركبتي الشعاع $\overrightarrow{AB}$

3) أحسب المسافة AB .

4) ارسم النقطة D بحيث يكون الرباعي ABCD متوازي الأضلاع .

5) اعط أحداثيات النقطة M .

6) احسب إحداثيات النقطة M مركز التناظر متوازي الأضلاع

التمرين 05

في المستوي المزود بمعلم متعامد و متجانس $(O,\vec{i},\vec{j})$.

1) علم النقط التالية :

$A(2;6)$ ، $B(-4;2)$ ، $C(-2;-1)$ ، $D(4;3)$

2) احسب مركبتي الشعاعين $\overrightarrow{AB}$ و $\overrightarrow{DC}$

3) هل الرباعي ABCD متوازي الأضلاع ؟ برر إجابتك

4) أحسب بدقة المسافتين AC و BD

5) بين أن ABCD مستطيل

التمرين 06

في المستوي المزود بمعلم متعامد و متجانس $(O,\vec{i},\vec{j})$

1) علم النقطتين : $B(1;5)$ و $A(-5;1)$

2) احسب مركبتي الاشعة : $\overrightarrow{OA}$; $\overrightarrow{OB}$; $\overrightarrow{AB}$.

3) أثبت أن المثلث OAB قائم و متساوي الساقين


4) لتكن (C) الدائرة المحيطة بالمثلث AOB ،

- أحسب نصف قطرها و إحداثيات مركزها .

5) مثل النقطة E صورة A بالإنسحاب الذي شعاعه $\overrightarrow{OB}$ ، ماهي طبيعة الرباعي AEBO ؟

الميدان

أنشطة هندسية



قلم الجزائر
WWW.DZPEN.COM

المقطع السابع

الدوران، المضلعات المنتظمة، الزوايا

الهندسة الفضائية

هيكلة وضعيات تعلمية :

1) إنشاء صورة نقطة وقطعة ومستقيم ونصف مستقيم والدائرة بدوران
2) معرفة خواص الدوران وتوظيفها
3) التعرف على الزاوية المركزية والزاوية المحيطية
4) معرفة العلاقة بين الزاوية المحيطية والزاوية المركزية اللتين تحصران نفس القوس
5) إنشاء مضلعات منتظمة
   a. التعرف على الكرة والجلة
   b. تمثيل الكرة
   c. حساب مساحة الكرة وحجم الجلة
   d. معرفة واستعمال المقاطع المستوية للمجسمات المألوفة
   e. معرفة الآثار على مساحة وحجم مجسم عند تكبير أو تصغير ابعاد المجسم

قلم الجزائر
WWW.DZPEN.COM

الباب الثالث عشر : الدوران الزوايا و المضلعات المنتظمة

المستوى: الرابعة متوسط

السنة الدراسية : 2021 / 2020

المكتسبات القبلية:

- خواص التناظر المحوري
- خواص التناظر المركزي
- المثلث القائم و الدائرة ، مجموع أقياس زوايا مثلث
- خواص المثلث المتقايس الأضلاع

الكفاءة الختامية:

- حل مشكلات من المادة و من الحياة اليومية تتعلق بالدوران

المـــوارد

1) مقاربة تجريبية للدوران
2) إنشاء صورة نقطة بدوران
3) صورة بعض الأشكال الهندسية بدوران
4) الزاوية المركزية و الزاوية المحيطية
5) المضلعات المنتظمة

وثائق التحضير	الوسائل البيداغوجية	نقد ذاتي
الكتاب المدرسي المنهاج الوثيقة المرافقة دليل الأستاذ	السبورة جهاز الإسقاط الضوئي	

الأستاذ(ة): اكتب اللقب هنـــا	المؤسسة : اكتب اسم المتوسطة هنـــــــــا	مذكرة رقم :

الميدان: أنشطة هندسية	المستوى: الرابعة متوسط
الباب الثالث عشر: الدوران، الزوايا و المضلعات المنتظمة	الدعائم : ك م، المنهاج، د. الأستاذ

المورد المعرفي	مقاربة تجريبية للدوران
مستوى من الكفاءة	مقاربة مفهوم الدوران اعتمادا على التناظر المحوري

المراحل	المدة	سيـــر الدرس	التقويم و الإرشادات
تهيئة			

استعد 1 ص 151

وضعية تعلمية 1 ص 152

1) نحصل على الشكل (F_1) إنطلاقا من الشكل (F) بتناظر المحوري

نحصل على الشكل (F') إنطلاقا من الشكل (F_1) بتناظر المحوري

لا يُمكن رسم الشكل (F') إنطلاقاً من الشكل (F) بتناظر المحوري

الشرح : لأن الشكلان لا ينطبقان على بعضهما البعض .

2) النقطة A تنطبق على A' ، النقطة B تنطبق على B' و النقطة C تنطبق على C' .

مقارنة :

$$OA = OA' \quad ; \quad OB = OB' \quad ; \quad OC = OC'$$

التحقق

بنفس الطريقة نجد أن : $A\hat{O}A' = B\hat{O}B' = C\hat{O}C'$

إتمام الجملة

نحصل على الشكل (F') إنطلاقاً من الشكل (F) بـ الدوران مركزه النقطة O و زاويته $\widehat{AOA'}$

حوصلة 1 ص 154

تحويل شكل بدوران هو تدويره بزاوية معيّنة حول نقطة ثابتة و في إتجاه معيّن

ملاحظات :

يتميز الدوران بزاوية و اتجاه و مركز هو النقطة التي دوّرنا حولها الشكل.

الإتجاه الموجب أو المباشر هو الإتجاه المعاكس لإتجاه دوران عقارب الساعة .

الإتجاه السالب أو غير المباشر هو إتجاه دوران عقارب الساعة .

الأستاذ(ة): اكتب اللقب هنـــا	المؤسسة : اكتب اسم المتوسطة هنـــــــــا	مذكرة رقم :

الميدان: أنشطة هندسية	المستوى: الرابعة متوسط
الباب الثالث عشر: الدوران، الزوايا و المضلعات المنتظمة	الدعائم : ك م، المنهاج، د. الأستاذ


تقويم الموارد المكتسبة	15د	**حل التمرين 5 ص 158** 1) المثلث AMN صورة ABD بالدوران الذي مركزه A و زاويته 120° في الإتجاه المباشر . 2) المثلث APQ صورة ABD بالدوران الذي مركزه A و زاويته 150° في الإتجاه غير المباشر 3) المثلث ARS صورة ABD بالدوران الذي مركزه و زاويته 90° في الإتجاه غير المباشر . 4) المثلث AEF صورة AMN بالدوران الذي مركزه A و زاويته 60° في الإتجاه المباشر.	واجب منزلي : 2 صفحة 158

قلم الجزائر
WWW.DZPEN.COM

الأستاذ(ة): اكتب اللقب هنـــا	المؤسسة : اكتب اسم المتوسطة هنـــــــــا	مذكرة رقم :

الميدان: أنشطة هندسية	المستوى: الرابعة متوسط
الباب الثالث عشر: الدوران، الزوايا و المضلعات المنتظمة	الدعائم : ك م، المنهاج، د. الأستاذ

المورد المعرفي	إنشاء صورة نقطة بدوران
مستوى من الكفاءة	توظيف خواص الدوران لإنشاء صورة نقطة – التحكم في تقنية الإنشاء

المراحل	المدة	سيـــر الدرس	التقويم و الإرشادات
تهيئة		استعد 3 ص 151 وضعية تعلمية 2 ص 152 1) وصف مراحل الإنشاء حوصلة 2 ص 154 O نقطة معلومة و α زاوية . ملاحظة صورة نقطة O بالدّوران الذي مركزه O هي النقطة O نفسها التناظر النقطة حل التمرين 3 ص 158 (معدل) قيس الزاوية $\widehat{CAD}$:  ملاحظة : D صورة B بالدوران الذي مركزه A في إتجاه عكس عقارب الساعة	

الأستاذ(ة): اكتب اللقب هنـــا	المؤسسة : اكتب اسم المتوسطة هنـــــــــا	مذكرة رقم :

الميدان: أنشطة هندسية	المستوى: الرابعة متوسط
الباب الثالث عشر: الدوران، الزوايا و المضلعات المنتظمة	الدعائم : ك م، المنهاج، د. الأستاذ


المورد المعرفي	صورة بعض الأشكال الهندسية بدوران -1-
مستوى من الكفاءة	اكتشاف طبيعة صورة بعض الأشكال الهندسية و طريقة إنشائها



المراحل	المدة	سيـــر الدرس	التقويم و الإرشادات
تهيئة			

أستعد

وضعية تعلمية 3 ص 152 ﴿ قطعة مستقيم ، مستقيم ﴾

في حالة ، O مركز الدوران الذي زاويته 72° في الإتجاه المباشر (عكس عقارب الساعة)



الحالة الأولى : $O \in (d)$	الحالة الثانية : $O \notin (d)$
	

حوصلة مقترحة

❖ صورة قطعة مستقيم بدوران هي قطعة مستقيم لها نفس الطول

مستقيم مستقيم

قلم الجزائر


WWW.DZPEN.COM

الميدان: أنشطة هندسية | المستوى: الرابعة متوسط

الباب الثالث عشر: الدوران، الزوايا و المضلعات المنتظمة | الدعائم : ك م، المنهاج، د. الأستاذ

حل التمرين 6 ص 158

1) إنشاء الشكل





2) برهان أن $BM = CN$:

الأستاذ(ة): اكتب اللقب هنـــا	المؤسسة : اكتب اسم المتوسطة هنـــــــــا	مذكرة رقم :

الميدان: أنشطة هندسية	المستوى: الرابعة متوسط
الباب الثالث عشر: الدوران، الزوايا و المضلعات المنتظمة	الدعائم : ك م، المنهاج، د. الأستاذ

المورد المعرفي	صورة بعض الأشكال الهندسية بدوران -2-
مستوى من الكفاءة	اكتشاف طبيعة صورة بعض الأشكال الهندسية و طريقة إنشائها

المراحل	المدة	سيـــر الدرس	التقويم و الإرشادات
تهيئة		أستعد وضعية تعلمية 3 ص 152 ﴿ نصف مستقيم، دائرة ﴾ في حالة ، O مركز الدوران الذي زاويته 72° في الإتجاه المباشر (عكس عقارب الساعة)   حوصلة مقترحة ❖ صورة نصف مستقيم بدوران هي نصف مستقيم . حل التمرين 7 ص 159 الشكل 2 صورة الشكل 1 بالدوران الذي مركزه O و زاويته 90° في الإتجاه المباشر	

الأستاذ(ة): اكتب اللقب هنـــا	المؤسسة : اكتب اسم المتوسطة هنـــــــــا	مذكرة رقم :

الميدان: أنشطة هندسية	المستوى: الرابعة متوسط
الباب الثالث عشر: الدوران، الزوايا و المضلعات المنتظمة	الدعائم : ك م، المنهاج، د. الأستاذ


المورد المعرفي	خواص الدوران
مستوى من الكفاءة	التعرف على خواص الدوران و استعمالها في بناء البراهين البسيطة

المراحل	المدة	سيـــر الدرس	التقويم و الإرشادات
تهيئة		استعد 2 ص 151	

وضعية تعلمية مقترحة

ABC مثلث قائم في B حيث : $AB = 4cm$ و $BC = 3\ cm$ ، J منتصف [AC]

الرسم



حوصلة مقترحة :

A ، B ، C ثلاث نقط من المستوي ؛ A' ، B' ، C' بهذا الترتيب ترمز إلى صورها بدوران

المسافات

المساحات

أقياس اتجاه

الإستقامية

المنتصف

الميدان: أنشطة هندسية | المستوى: الرابعة متوسط

الباب الثالث عشر: الدوران، الزوايا و المضلعات المنتظمة | الدعائم : ك م، المنهاج، د. الأستاذ

تمرين مقترح

يعطى مثلث ABC قائم في A بحيث : $AB = 3cm$ و $AC = 2\ cm$

ABC مثلث قائم في B حيث :

$AB = 4cm$ و $BC = 3\ cm$ ؛ J منتصف [AC]

نرمز بـ R للدوران الذي مركزه C و زاويته $60°$ (في الإتجاه المباشر)

1) ارسم الشكل

2) انشئ ما يلي :

- النقطة A' صورة A بالدوران R
- النقطة J' صورة J بالدوران R
- النقطة B' صورة B بالدوران R

3) ما هي صورة المثلث ABC ؟ و اذكر طبيعته .

4) قارن بين مساحتي المثلثين ؟

5) هل النقط C ، J' ، A' على الإستقامة واحدة؟

6) أكمل ما يلي :

الدوران يحافظ على : .. و .. و .. و ..

ABC مثلث قائم في B حيث :

$AB = 4cm$ و $BC = 3\ cm$ ؛ J منتصف [AC]

نرمز بـ R للدوران الذي مركزه C و زاويته $60°$ (في الإتجاه المباشر)

1) ارسم الشكل

2) انشئ ما يلي :

- النقطة A' صورة A بالدوران R
- النقطة J' صورة J بالدوران R
- النقطة B' صورة B بالدوران R

3) ما هي صورة المثلث ABC ؟ و اذكر طبيعته .

4) قارن بين مساحتي المثلثين ؟

5) هل النقط C ، J' ، A' على الإستقامة واحدة؟

6) أكمل ما يلي :

الدوران يحافظ على : .. و .. و .. و ..

قلم الجزائر
WWW.DZPEN.COM

تمرين مقترح

يعطى مثلث ABC قائم في A بحيث : $AB = 3cm$ و $AC = 2\ cm$

1) أنشئ النقطة H صورة النقطة A بالإنسحاب الذي شعاعه $\overrightarrow{CB}$

2) حدد طبيعة الرباعي AHBC

3) انشئ النقطة B' صورة B بالدوران الذي مركزه O منتصف [AC] ، و زاويته 50° في الإتجاه الموجب

4) مانوع المثلث OBB' ؟ برر إجابتك

5) حدد قيس الزاوية $\widehat{OB'B}$

تمرين مقترح

يعطى مثلث ABC قائم في A بحيث : $AB = 3cm$ و $AC = 2\ cm$

1) أنشئ النقطة H صورة النقطة A بالإنسحاب الذي شعاعه $\overrightarrow{CB}$

2) حدد طبيعة الرباعي AHBC

3) انشئ النقطة B' صورة B بالدوران الذي مركزه O منتصف [AC] ، و زاويته 50° في الإتجاه الموجب

4) مانوع المثلث OBB' ؟ برر إجابتك

5) حدد قيس الزاوية $\widehat{OB'B}$

تمرين مقترح

يعطى مثلث ABC قائم في A بحيث : $AB = 3cm$ و $AC = 2\ cm$

1) أنشئ النقطة H صورة النقطة A بالإنسحاب الذي شعاعه $\overrightarrow{CB}$

2) حدد طبيعة الرباعي AHBC

3) انشئ النقطة B' صورة B بالدوران الذي مركزه O منتصف [AC] ، و زاويته 50° في الإتجاه الموجب

4) مانوع المثلث OBB' ؟ برر إجابتك

5) حدد قيس الزاوية $\widehat{OB'B}$

تمرين مقترح

يعطى مثلث ABC قائم في A بحيث : $AB = 3cm$ و $AC = 2\ cm$

1) أنشئ النقطة H صورة النقطة A بالإنسحاب الذي شعاعه $\overrightarrow{CB}$

2) حدد طبيعة الرباعي AHBC

3) انشئ النقطة B' صورة B بالدوران الذي مركزه O منتصف [AC] ، و زاويته 50° في الإتجاه الموجب

4) مانوع المثلث OBB' ؟ برر إجابتك

5) حدد قيس الزاوية $\widehat{OB'B}$

تمرين مقترح

يعطى مثلث ABC قائم في A بحيث : $AB = 3cm$ و $AC = 2\ cm$

1) أنشئ النقطة H صورة النقطة A بالإنسحاب الذي شعاعه $\overrightarrow{CB}$

2) حدد طبيعة الرباعي AHBC

3) انشئ النقطة B' صورة B بالدوران الذي مركزه O منتصف [AC] ، و زاويته 50° في الإتجاه الموجب



4) مانوع المثلث OBB' ؟ برر إجابتك

5) حدد قيس الزاوية $\widehat{OB'B}$

الأستاذ(ة): اكتب اللقب هنـــا	المؤسسة : اكتب اسم المتوسطة هنـــــــــا	مذكرة رقم :

الميدان: أنشطة هندسية	المستوى: الرابعة متوسط
الباب الثالث عشر: الدوران، الزوايا و المضلعات المنتظمة	الدعائم : ك م، المنهاج، د. الأستاذ

المورد المعرفي	الزاوية المركزية و الزاوية المحيطية
مستوى من الكفاءة	التعرف على مفهومي الزاوية المركزية و الزاوية المحيطية و العلاقة بينهما

المراحل	المدة	سيـــر الدرس	التقويم و الإرشادات
تهيئة		استعد 4 ، 5 ص 151 وضعية تعلمية 4 ص 153  1) نلاحظ أن الرأس O هو مركز الدائرة (C) .  بالتعويض في (1) نجد : 4) نعم ، هوارية على صواب	

الميدان: أنشطة هندسية | المستوى: الرابعة متوسط

الباب الثالث عشر: الدوران، الزوايا و المضلعات المنتظمة | الدعائم : ك م، المنهاج، د. الأستاذ

تقويم

15 د

حوصلة 4 ص 156

(C) دائرة مركزها O

خواص

قيس الزاوية المحيطية في دائرة ، هو نصف قيس الزاوية المركزية التي تحصر معها

زاويتان محيطيتان | تحصران القوس | متقايستان

حل التمرين 10 ص 159

لدينا ABC مثلث متقايس الأضلاع و النقطة O هي مركز الدائرة المحيطة به .

تعيين أقياس الزوايا

$D\hat{A}B = B\hat{D}C = 60°$


واجب منزلي :

11 ، 12 ص 159

الأستاذ(ة): اكتب اللقب هنـــا	المؤسسة : اكتب اسم المتوسطة هنـــــــــا	مذكرة رقم :

الميدان: أنشطة هندسية	المستوى: الرابعة متوسط
الباب الثالث عشر: الدوران، الزوايا و المضلعات المنتظمة	الدعائم : ك م، المنهاج، د. الأستاذ

المورد المعرفي	المضلعات المنتظمة
مستوى من الكفاءة	إنشاء مثلث متقايس الأضلاع بتوظيف الدوران

المراحل	المدة	سيـــر الدرس	التقويم و الإرشادات
تهيئة	15د	**استعد** **وضعية تعلمية 5 ص 153** 1) الرسم :  **حوصلة 5 ص 156** نُسمي مضلعا منتظما كل مضلع أضلاعه كلّها نفس الطول و زواياه كلّها متقايسة . **خواص** توجد دائرة تشمل كل رؤوس مضلع منتظم ، تُسمى الدائرة المحيطة بهذا المضلع مركز الزوايا المركزية متقايسة إذا كان [AB] ضلعا في مضلع منتظم مركزه O ، فإن صورة هذا المضلع بالدّوران المُضلع قلم الجزائر	

WWW.DZPEN.COM

الميدان: أنشطة هندسية | المستوى: الرابعة متوسط

الباب الثالث عشر: الدوران، الزوايا و المضلعات المنتظمة | الدعائم : ك م، المنهاج، د. الأستاذ

حل التمرين 13 ص 159

1) حساب القيمة المضبوطة للزاوية $\widehat{AOB}$

قيس زاوية مركزية للعشاري المنتظم

لدينا المثلث ABO متساوي الساقين و منه :

لدينا : $\widehat{ABC} = \widehat{OBA} \times 2$

الزاوية $\widehat{ABC}$ تحصر نفس القوس مع

$\widehat{ABC} = 144°$

تمارين : الدوران و الزوايا و المضلعات المنتظمة

التمرين 01

A ، O نقطتان متمايزتان من المستوي

1) انشئ النقطة B صورة A بالدوران ذو المركز O و الزاوية $30°$

2) أنشئ النقطة C نظيرة النقطة B بالنسبة إلى (OA)

3) برهن أن المثلث BOC متقايس الأضلاع


التمرين 02

1) الشكل المقابل فيه ABCD ، CDEF مُربعين

2) انقل الشكل و أنشئ النقطة G صورة E بالدوران ذو المركز O و الذي يُحول النقطة D إلى A

3) استنتج أن : $DE = AG$

4) بين أن : $(DE) \perp (AG)$



التمرين 03

STUV مربع مركزه O ، M ، N ، K ، L منتصفات أضلاعه

ماهي صورة المثلث ANS (دون تعليل) :


1- بالتناظر ذو المركز O

2- بالدوران ذو المركز O و الزاوية $90°$ (الإتجاه المباشر)

3- بالدوران ذو المركز O و الزاوية $180°$

4- بالتناظر بالنسبة للمستقيم (VT)

5- بالإنسحاب الذي شعاعه $\overrightarrow{ML}$



التمرين 04

[AB] و [A'B'] قطعتين مستقيميتين لهما نفس الطول

أنشئ النقطة O مركز الدوران الذي يُحول [AB] إلى [A'B']

التمرين 05

ABC مثلث قائم في A حيث : $AB = 4\ cm$

و $\widehat{ABC} = 60°$ ، الدائرة ذات المركز B و نصف القطر AB تقطع (AC) في النقطة M .

1) انشئ المثلث ABC ثم صورته بالدوران الذي مركزه B و زاويته $30°$ (الإتجاه المباشر)

التمرين 06

ABCD مربع مركزه O ، M نقطة داخل المربع


1) أنشئ النقطة N نظيرة M بالنسبة إلى O

2) نعتبر الدوران ذو مركز O و الزاوية $90°$ و الذي يُحول النقطة B إلى A . هذا الدوران يُحول أيضا M ، N إلى النقطتين E ، F على الترتيب .

3) أنشئ النقطتين E ، F

4) ما هي طبيعة الرباعي MENF ، علل إجابتك

التمرين 07



الشكل المقابل في المربع ABCD مساحته $32\ cm^2$ ، و نصفي المستقيمين [Ox) و [Oy) . الذين يقطعان على الترتيب القطعتين [BC] و [CD]

في النقطتين M و N ، فنحصل على الزاوية $\widehat{MON}$ القائمة في O

1) أحسب المساحة المُلونة عندما تدور $\widehat{MON}$ حول النقطة O

2) ماهي صورة المثلث OMB بالدوران الذي مركزه O و زاويته قيسها $90°$ (الإتجاه المعاكس)

3) بين أن المساحة المُلونة تساوي مساحة المثلث OBC .

تمارين : الدوران و الزوايا و المضلعات المنتظمة

التمرين 08

ABC مثلث قائم في B ، O منتصف وتر هذا المثلث بحيث :

$\widehat{BAC} = 30°$

1) ارسم الدائرة المحيطة بالمثلث ABC


2) لتكن G نقطة من القوس (الصغرى) $\overset{\frown}{AB}$ ، أحسب قيس الزاوية $\widehat{AGB}$

التمرين 09

الشكل المُقابل فيه :

النقطة O هي مركز الدائرة المحيطة بالمثلث ABC . منصف الزاوية $\widehat{ABC}$ يقطع الدائرة في النقطة M .

- ما نوع المثلث AMC ؟ برر إجابتك




التمرين 10

ABC مثلث قائم في B و متساوي الساقين

لتكن M نقطة من القوس $\overset{\frown}{AC}$ الذي لا يشمل النقطة B

- بين ان (BM) منصف الزاوية $\widehat{AMC}$



التمرين 11

ABC مثلث ، (C) الدائرة المحيطة بهذا المثلث. المستقيم (d) هو محور القطعة [AB] ، و الذي يقطع (C) في النقطة E من القوس $\overset{\frown}{AB}$ الذي لا يشمل النقطة C .

1) بين أن : $\widehat{ACE} = \widehat{ABE}$

2) ما نوع المثلث AEB

3) بين أن المستقيم (EC) هو منصف الزاوية $\widehat{ACB}$

التمرين 15

في المستوي المزود بمعلم متعامد و متجانس $(O;\vec{\imath};\vec{\jmath})$،

وحدة الطول هي السنتيمتر .

1) علم النقط : $A(2;3)$ ، $B(5;6)$ ، $C(7;4)$

2) نقبل أن $AB = 3\sqrt{2}$ ، $BC = 2\sqrt{2}$

أحسب المسافة AC ، ثم أثبت أن المثلث ABC قائم في B

3) مثل النقطة D ، صورة النقطة A بالدوران ذو المركز B و الزاوية 90° ، في اتجاه عكس عقارب الساعة .

مثل النقطة M حيث : $\overrightarrow{BM} = \overrightarrow{BC} + \overrightarrow{BA}$

ما هي طبيعة الرباعي ABCM ؟

4) مثل النقطة N صورة D بالإنسحاب الذي شُعاعه $\overrightarrow{BA}$

5) بين أن النقط B ، C ، D على استقامة واحدة . علل

6) اثبت النقط A ، B ، M على استقامة واحدة

الباب رابع عشر: الهندسة في الفضاء

المستوى: الرابعة متوسط

السنة الدراسية: 2021 / 2020

المكتسبات القبلية:

- خاصية نقاط كل من دائرة و قرص
- متوازي المستطيلات
- الأسطوانة – بُعد نقطة عن مستقيم
- الهرم و الهرم المنتظم
- خواص الرباعيات
- خاصية طالس و خاصية فيثاغورس
- حساب مساحات أشكال مستوية و حجوم مُجسمات
- وحدات المساحات و الحجوم – المقياس

الكفاءة الختامية:

- حل مشكلات متعلقة بالأشكال الهندسية المُستوية و المُجسمات المألوفة

المـــوارد

1) الكرة و الجُلة
2) مقطع كُرة بمُستوٍ
3) مقطع بلاطة قائمة بمُستوٍ
4) مقطع أسطوانة الدوران بمُستوٍ
5) مقطع هرم بمُستوٍ
6) مقطع مخروط بمُستوٍ
7) التكبير – التصغير

وثائق التحضير	الوسائل البيداغوجية	نقد ذاتي
الكتاب المدرسي المنهاج الوثيقة المرافقة دليل الأستاذ	السبورة جهاز الإسقاط الضوئي	

الأستاذ(ة): اكتب اللقب هنـــا	المؤسسة : اكتب اسم المتوسطة هنـــــــــا	مذكرة رقم :

الميدان: أنشطة هندسية	المستوى: الرابعة متوسط
الباب رابع عشر: الهندسة في الفضاء	الدعائم : ك المدرسي، المنهاج، و المرفقة، د. الأستاذ

المورد المعرفي	الكرة و الجلة
مستوى من الكفاءة	مقاربة مفهوم الكرة و الجلة انطلاقا من مجسمات كروية موجودة في محيط التلميذ

المراحل	المدة	سيـــر الدرس	التقويم و الإرشادات
تهيئة			

استعد

وضعية تعلمية 1 ص 164

1) إذا كانت M نقطة من دائرة مركزها O و نصف قطرها R فإن : $OM = R$

إذا كانت M نقطة من قرص مركزه O و نصف قطرها R فإن : $OM \leq R$

2) مجسمات أخرى :

- نموذج الكرة : كرة الطائرة ، كرة السلة ، كرة اليد ...
- نموذج الجلة : كرية البلياردو ، جلة الرمي ...

3) اتمام الجملة :

- مجموعة النقط من الفضاء التي تبعد مسافة ثابتة R عن نقطة ثابتة O

هي : كرة ذات المركز O و نصف القطر R .

- مجموعة النقط من الفضاء التي تبعد بمسافة أصغر من أو تساوي R عن نقطة ثابتة O

هي : جلة ذات المركز O و نصف القطر R

حوصلة 1 ص 166

O نقطة من الفضاء و R عدد موجب تماماً

- الكرة التي مركزها O و نصف قطرها R في مجموعة النقط M من الفضاء

حيث : $OM = R$

- الجلة التي مركزها O و نصف قطرها R هي مجموعة النقط M من الفضاء

حيث : $OM \leq R$

خصائص :

مساحة الكرة : التي مركزها O و نصف قطرها R

تعطى بالقاعدة : $4\pi R^2$

الكرة فارغة من الداخل

حجم الجلة : التي مركزها O و نصف قطرها R

تعطى بالقاعدة : $\frac{4}{3}\pi R^3$

الجلة مملوءة من الداخل


الميدان: أنشطة هندسية | المستوى: الرابعة متوسط

الباب رابع عشر: الهندسة في الفضاء | الدعائم : ك المدرسي المنهاج، و المرفقة، د. الأستاذ

ملاحظات

- عند تدوير دائرة مركزها O و نصف قطرها R حول أحد أقطارها فإنه يُولد من هذا الدوران كرة مركزها O و نصف قطرها R
- تُسمى الدوائر التي مركزها O و نصف قطرها مُساوِ لنصف قطر الكرة ، بالدوائر الكُبرى في الكُرة .
- تُسمى الدوائر التي مركزها يختلف عن O و نصف قطرها أصغر من نصف قطر الكُرة ، بالدوائر الصُغرى في الكُرة .

حل التمرين 2 ص 172



1) رسم المثلث OAB :

2) نوع المثلث OAB :

المثلث OAB متساوي الساقين رأسه الأساسي O

بحيث : $OA = OB = r$ و $AB = 6\ cm$

1) حساب OI :

بما أن : I منتصف AB فإن المستقيم $(OI) \perp (AB)$


لأن : المثلث OAB متساوي الساقين رأسه الأساسي O .

و نعلم أيضا أن : $IA = \frac{1}{2}AB = 3cm$ ، إذن و حسب خاصية فيثاغورس نكتب المساواة التالية : $OA^2 = OI^2 + IA^2$ و منه : $OI^2 = 5^2 - 3^2$ أي : $OI = \sqrt{16} = 4\ cm$

الأستاذ(ة): اكتب اللقب هنـــا	المؤسسة : اكتب اسم المتوسطة هنـــــــــا	مذكرة رقم :

الميدان: أنشطة هندسية	المستوى: الرابعة متوسط
الباب رابع عشر: الهندسة في الفضاء	الدعائم : ك المدرسي، المنهاج، و المرفقة، د. الأستاذ

المورد المعرفي	مقطع كُرة بمُستوٍ
مستوى من الكفاءة	يتعرف على طبيعة مقطع كُرة بمُستوٍ و يُحدّد عناصره


المراحل	المدة	سيـــر الدرس	التقويم و الإرشادات
تهيئة		**أستعد** **وضعية تعلمية 2 ص 164** 1) كتابة عبارة IM^2 بدلالة x لما $x = 2$: نحصل على دائرة مركزها نقطة من القطر [NS] و نصف قطرها $\sqrt{5}$. لما $x = 1,25$: نحصل على دائرة مركزها نقطة من القطر [NS] و نصف قطرها $\sqrt{7,4375}$ لما $x = 0$: نحصل على دائرة مركزها نقطة من القطر [NS] و نصف قطرها 3 . **حوصلة مقترحة** مقطع كرة بمستو هو دائرة ، نلاحظ في الشكل المقابل أن المستوي P يقطع الكرة التي مركزها O  	

الميدان: أنشطة هندسية | المستوى: الرابعة متوسط

الباب رابع عشر: الهندسة في الفضاء | الدعائم : ك المدرسي المنهاج، و المرفقة، د. الأستاذ


حالات خاصة :

1) المستوي P يمر من مركز الدائرة :



في هذه الحالة النقطتان H و O متطابقتان و المقطع

الكرة و المستوي يشتركان في نقطة واحدة و المقطع هو نقطة .



حل التمرين 7 صفحة 172



1) بعد هذا المستوي عن النقطة O :

القيمة المضبوطة لنصف قطر المقطع هي : $2\sqrt{5}\ cm$

الأستاذ(ة): اكتب اللقب هنـــا	المؤسسة : اكتب اسم المتوسطة هنـــــــــا	مذكرة رقم :

الميدان: أنشطة هندسية	المستوى: الرابعة متوسط
الباب رابع عشر: الهندسة في الفضاء	الدعائم : ك المدرسي، المنهاج، و المرفقة، د. الأستاذ

المورد المعرفي	مقطع بلاطة قائمة بمُستوٍ
مستوى من الكفاءة	التعرّف على مقطع بلاطة القائمة بمُستوٍ يُوازي أحد أوجهها أو أحد أحرفها و تحديد بُعداه


المراحل	المدة	سيـــر الدرس	التقويم و الإرشادات
تهيئة	5د	استعد وضعية تعلمية 3 ص 164 1) الشكل 1 هو عبارة عن مستطيل يُطابق الوجه الذي يُوازيه .	
أنشطة بناء و الموارد	25د	[redacted] خواص : 1) مقطع متوازي مستطيلات بمستو يوازي أحد أوجهه  [redacted] ملاحظة : في حالة المكعب المقطع الناتج هو مربع له نفس طول ضلع الوجه [redacted]  ملاحظة : في حالة الكعب المقطع الناتج هو أيضا مستطيل [redacted]	

قلم الجزائر
WWW.DZPEN.COM

الميدان: أنشطة هندسية | المستوى: الرابعة متوسط

الباب رابع عشر: الهندسة في الفضاء | الدعائم: ك المدرسي، المنهاج، و المرفقة، د. الأستاذ

حل التمرين 9 صفحة 173



الشكل -1-

مقطع المكعب لأحد أوجهه هو مربع له نفس أبعاد الوجه الموازي له ،

أي $a = 3\ cm$ ومنه : $A = 3^2 = 9\ cm^2$




مقطع مكعب يشمل منتصفي حرفين متتاليين

ومنه : $l^2 = \left(\frac{3}{2}\right)^2 + \left(\frac{3}{2}\right)^2 = \frac{18}{4}$ ، اي : $l = \frac{3\sqrt{2}}{2}\ cm$

إذن المساحة تساوي : $A = L \times l = 3 \times \frac{3\sqrt{2}}{2} = \frac{9\sqrt{2}}{2}\ cm^2$

عرض المستطيل : يشكل المقطع مع الحرفين المتتالين مثلثا قائما أبعاده كالتالي :

$\frac{1}{2}AB$ ، $\frac{1}{2}AD$ و l ، بحيث l هو عرض المستطيل



الشكل -3 -

مقطع مكعب يشمل رأسين متقابلين من المكعب هو مستطيل

و بالتالي المساحة هي : $A = L \times l = 3\sqrt{2} \times 3 = 9\sqrt{2}\ cm^2$

طول المستطيل : يشكل المقطع مع الحرفين المتتالين مثلثا قائما أبعاده كالتالي :

BC ، DC و DB ، بحيث $DB = L$ هو طول المستطيل



واجب منزلي

8 ص 173

الأستاذ(ة): اكتب اللقب هنـــا	المؤسسة : اكتب اسم المتوسطة هنـــــــــا	مذكرة رقم :

الميدان: أنشطة هندسية	المستوى: الرابعة متوسط
الباب رابع عشر: الهندسة في الفضاء	الدعائم : ك المدرسي، المنهاج، و المرفقة، د. الأستاذ

المورد المعرفي	مقطع أسطوانة الدوران بمُستوٍ
مستوى من الكفاءة	التعرّف على مقطع أسطوانة بمستو يُوازي قاعدتها أو يُوازي محورها و تحديد عناصرها أو بُعديه

المراحل	المدة	سيـــر الدرس	التقويم و الإرشادات
تهيئة	5د	استعد وضعية تعلمية 4 ص 165 1) الشكل 1 : المقطع الناتج هو مستطيل أحد بعديه يُساوي إرتفاع الأسطوانة	
أنشطة بناء و الموارد	25د	$IK = 2\sqrt{(1,7)^2 - (0,8)^2} = 3$ 2) الشكل 2 : المقطع الناتج هو دائرة مركزها نقطة من محور الأسطوانة . خواص : ❖ مقطع أسطوانة الدوران بمستو عمودي على محورها	
	15د	  	

قلم الجزائر
WWW.DZPEN.COM

الميدان: أنشطة هندسية | المستوى: الرابعة متوسط

الباب رابع عشر: الهندسة في الفضاء | الدعائم : ك المدرسي، المنهاج، و المرفقة، د. الأستاذ

[redacted]

حل التمرين 10 صفحة 173

الحالة الأولى	الحالة الثانية
المقطع الأول : قرص قطره $2cm$ [redacted]	[redacted]

[redacted]

الأستاذ(ة): اكتب اللقب هنـــا	المؤسسة : اكتب اسم المتوسطة هنـــــــــا	مذكرة رقم :

الميدان: أنشطة هندسية — المستوى: الرابعة متوسط

الباب رابع عشر: الهندسة في الفضاء — الدعائم : ك المدرسي المنهاج، و المرفقة، د. الأستاذ

المورد المعرفي	مقطع مرو بمُستوٍ
مستوى من الكفاءة	التعرّف على مقطع مرو بمُستوٍ مُوازٍ لقاعدته و تحديد طبيعته

المراحل	المدة	سيـــر الدرس	التقويم و الإرشادات
تهيئة			

استعد

وضعية تعلمية 5 ص 165

1) حساب كل من :

و من جهة أخرى : $AB = AD = DC = BC = 4\ cm$ و منه : $\frac{EH}{4} = \frac{3}{4}$

أي أن : $EH = 3\ cm$

3) إستنتاج أن : $EG = 3\sqrt{2}\ cm$

في المثلث SAC لدينا (AC) // (EG) و حسب خاصية طاليس نكتب :

مما سبق لدينا : $\frac{EG}{AC} = \frac{3}{4}$ ، هذا يعني : $EG = \frac{3}{4}AC$ و لدينا أيضا : $AC = 4\sqrt{2}\ cm$

و منه : $EG = 3\sqrt{2}\ cm$

4) التحقق :

ومنه : $EG^2 = EF^2 + FG^2$ ، إذن حسب خاصية فيثاغورس العكسية


قلم الجزائر
WWW.DZPEN.COM

الميدان: أنشطة هندسية | المستوى: الرابعة متوسط

الباب رابع عشر: الهندسة في الفضاء | الدعائم : ك المدرسي المنهاج، و المرفقة، د. الأستاذ

خاصية :

مقطع هرم بمستو موازٍ لقاعدته هو مضلع له نفس طبيعة القاعدة و بأبعاد مصغرة .



حل التمرين 12 صفحة 173



رسم بالأبعاد الحقيقية مقطع الهرم بالمستوي (P) الموازي لقاعدته .

الأستاذ(ة): اكتب اللقب هنـــا	المؤسسة : اكتب اسم المتوسطة هنـــــــــا	مذكرة رقم :

الميدان: أنشطة هندسية — المستوى: الرابعة متوسط

الباب رابع عشر: الهندسة في الفضاء — الدعائم : ك المدرسي المنهاج، و المرفقة، د. الأستاذ

المورد المعرفي	مقطع مخروط بمستوٍ
مستوى من الكفاءة	التعرّف على مقطع مخروط بمستوٍ مُوازٍ لقاعدته و تحديد طبيعته

المراحل	المدة	سيـــر الدرس	التقويم و الإرشادات
تهيئة أنشطة بناء و الموارد	5د 25د 15د	**استعد** **وضعية تعلمية مقترحة** يمثل الشكل المقابل ، مقطعاً موازيا لقاعدة مخروط الدوراني.  **خاصية :** مقطع مخروط دوراني بمستو موازٍ لقاعدته هو قرص مصغر لقاعدته .  	ماذا تلاحظ عن مقطع موازي المخروط الدوراني ؟

الميدان: أنشطة هندسية | المستوى: الرابعة متوسط

الباب رابع عشر: الهندسة في الفضاء | الدعائم : ك المدرسي، المنهاج، و المرفقة، د. الأستاذ

حل التمرين 18 صفحة 175

1) حساب ارتفاع المخروط

3) حساب حجم المخروط الناتج :

$$V' = \left(\frac{1}{2}\right)^3 \times 16\,\pi = 2\,\pi\ cm^3$$

وضعية تعلمية مقترحة

يمثل الشكل المقابل ، مقطعاً موازيا لقاعدة مخروط الدوراني.

لاحظ الشكل جيدًا ثم أجب عن الأسئلة الآتية :

- ما طبيعة المقطع ؟ ما هي مميزاته ؟
- ما هو قيس الزاوية $M\hat{O}S$ ؟

ماذا يعني ذلك بالنسبة للمستقيمين (OM) و (O'M') ؟

- هل يمكن تطبيق خاصية طاليس على المثلث SOM ؟


إذا كان ممكناً ، فما هي العلاقة المتحصل عليها ؟

- استنتج OM' ثم قارنه بنصف قطر القاعدة .
- ماذا يعني ذلك بالنسبة لمقطع المخروط و قاعدته ؟

أكمل الجملة التالية :

﴿ مقطع مخروط دوراني بمستو موازٍ لقاعدته

هو ..... لقاعدته الدائرية ﴾



وضعية تعلمية مقترحة

يمثل الشكل المقابل ، مقطعاً موازيا لقاعدة مخروط الدوراني.

لاحظ الشكل جيدًا ثم أجب عن الأسئلة الآتية :

- ما طبيعة المقطع ؟ ما هي مميزاته ؟
- ما هو قيس الزاوية $M\hat{O}S$ ؟

ماذا يعني ذلك بالنسبة للمستقيمين (OM) و (O'M') ؟

- هل يمكن تطبيق خاصية طاليس على المثلث SOM ؟


إذا كان ممكناً ، فما هي العلاقة المتحصل عليها ؟

- استنتج OM' ثم قارنه بنصف قطر القاعدة .
- ماذا يعني ذلك بالنسبة لمقطع المخروط و قاعدته ؟

أكمل الجملة التالية :

﴿ مقطع مخروط دوراني بمستو موازٍ لقاعدته

هو ..... لقاعدته الدائرية ﴾



قلم الجزائر
WWW.DZPEN.COM

الأستاذ(ة): اكتب اللقب هنـــا	المؤسسة : اكتب اسم المتوسطة هنـــــــــا	مذكرة رقم :

الميدان: أنشطة هندسية	المستوى: الرابعة متوسط
الباب رابع عشر: الهندسة في الفضاء	الدعائم : ك المدرسي، المنهاج، و المرفقة، د. الأستاذ

المورد المعرفي	التكبير – التصغير
مستوى من الكفاءة	يتعرّف على أثار التكبير و التصغير على مساحات الأشكال المُستوية و سطوح المُجسمات و على حُجومها

المراحل	المدة	سيـــر الدرس	التقويم و الإرشادات
تهيئة		**أستعد**	
		وضعية تعلمية 6 ص 165	
		1) حساب حجم $\mathcal{V}$ و مساحة الكُلية لأوجهه $\mathcal{A}$	
		2) حساب أبعاد المُجسم الناتج عن التصغير :	
		$A'E' = 3 \times \frac{3}{5} = 1{,}8\ cm$ 3) حساب الحجم $\mathcal{V}'$ و المساحة الكُلية $\mathcal{A}'$	
		4) التحقق :	
		حوصلة 4 ص 170	
		عند التكبير أو التصغير بالنسبة K فإن :	
		ملاحظة :	
		⇐ إذا كان $K > 1$ فإن K هو نسبة التكبير	

قلم الجزائر
WWW.DZPEN.COM

الميدان: أنشطة هندسية | المستوى: الرابعة متوسط

الباب رابع عشر: الهندسة في الفضاء | الدعائم : ك المدرسي المنهاج، و المرفقة، د. الأستاذ

حل التمرين 13 صفحة 173

1) حساب بأي نسبة مئوية تكبر مساحة الكرة :

$r' = 1{,}2\,r$ و بالتعويض في دستور المساحة نجد : $A = 4\pi\, r'^2$

و منه : $V = 1{,}728 \times \left(\frac{4}{3}\pi\, r^3\right) = 0{,}728 \times 100 = 72{,}8$

و منه المساحة تكبر بنسبة : 72,8 %

وضعيات إنطلاقية

قلم الجزائر
WWW.DZPEN.COM

وضعية الإنطلاق 01

عمي نجيب الفلاح ، يملك حقل نخيل مستطيل الشكل طوله 135 m و عرضه 39 m يريد تسييجه . لهذا الغرض يغرس أعمدة متساوية المسافة عن بعضها البعض ، بالإضافة إلى ذلك يضع عمود في كل ركن من أركان الحقل .



ساعديني أرجوك

1) ما هي المسافة الأكبر الفاصلة بين كل عمودين ؟
2) ما هو عدد الأعمدة ؟

لتكن ثلاث أعمدة O ، U ، I حيث المسافة بينها كالآتي : $OU = \sqrt{343}$; $OI = \sqrt{700}$; $UI = \sqrt{63}$

3) هل الأعمدة O ، U ، I على الإستقامة واحدة ؟ برر إجابتك

وضعية الإنطلاق 01

عمي نجيب الفلاح ، يملك حقل نخيل مستطيل الشكل طوله 135 m و عرضه 39 m يريد تسييجه . لهذا الغرض يغرس أعمدة متساوية المسافة عن بعضها البعض ، بالإضافة إلى ذلك يضع عمود في كل ركن من أركان الحقل .



ساعديني أرجوك

1) ما هي المسافة الأكبر الفاصلة بين كل عمودين ؟
2) ما هو عدد الأعمدة ؟

لتكن ثلاث أعمدة O ، U ، I حيث المسافة بينها كالآتي : $OU = \sqrt{343}$; $OI = \sqrt{700}$; $UI = \sqrt{63}$

3) هل الأعمدة O ، U ، I على الإستقامة واحدة ؟ برر إجابتك

وضعية الإنطلاق 01

عمي نجيب الفلاح ، يملك حقل نخيل مستطيل الشكل طوله 135 m و عرضه 39 m يريد تسييجه . لهذا الغرض يغرس أعمدة متساوية المسافة عن بعضها البعض ، بالإضافة إلى ذلك يضع عمود في كل ركن من أركان الحقل .



ساعديني أرجوك

1) ما هي المسافة الأكبر الفاصلة بين كل عمودين ؟
2) ما هو عدد الأعمدة ؟

لتكن ثلاث أعمدة O ، U ، I حيث المسافة بينها كالآتي : $OU = \sqrt{343}$; $OI = \sqrt{700}$; $UI = \sqrt{63}$

3) هل الأعمدة O ، U ، I على الإستقامة واحدة ؟ برر إجابتك

وضعية الإنطلاق 01

عمي نجيب الفلاح ، يملك حقل نخيل مستطيل الشكل طوله 135 m و عرضه 39 m يريد تسييجه . لهذا الغرض يغرس أعمدة متساوية المسافة عن بعضها البعض ، بالإضافة إلى ذلك يضع عمود في كل ركن من أركان الحقل .



ساعديني أرجوك


1) ما هي المسافة الأكبر الفاصلة بين كل عمودين ؟
2) ما هو عدد الأعمدة ؟

لتكن ثلاث أعمدة O ، U ، I حيث المسافة بينها كالآتي : $OU = \sqrt{343}$; $OI = \sqrt{700}$; $UI = \sqrt{63}$

3) هل الأعمدة O ، U ، I على الإستقامة واحدة ؟ برر إجابتك

قلم الجزائر
WWW.DZPEN.COM

وضعية الإنطلاق 02




برج بيزا يميل عن الأرض بزاوية قيسها 74° عندما تكون الشمس في وقت الزوال (الأشعة عمودية).
يكون طول ظل البرج على الأرض هو 15 m .

- ❖ أحسب على أي إرتفاع من الأرض توجد النقطة A من البرج .
- ❖ أحسب المسافة AB .

أحد السياح (في النقطة C) يكون قد صعد ثلثي سلم البرج ، فجأةً يميل هذا السائح فتسقط من يده آلة التصوير عمودياً .

- ❖ بين أن النقطة D نقطة ارتطام آلة التصوير بالأرض تقع على بعد 10 m من النقطة B .
- ❖ من أي إرتفاع وقعت آلة التصوير ؟

وضعية الإنطلاق 02




برج بيزا يميل عن الأرض بزاوية قيسها 74° عندما تكون الشمس في وقت الزوال (الأشعة عمودية).
يكون طول ظل البرج على الأرض هو 15 m .

- ❖ أحسب على أي إرتفاع من الأرض توجد النقطة A من البرج .
- ❖ أحسب المسافة AB .

أحد السياح (في النقطة C) يكون قد صعد ثلثي سلم البرج ، فجأةً يميل هذا السائح فتسقط من يده آلة التصوير عمودياً .

- ❖ بين أن النقطة D نقطة ارتطام آلة التصوير بالأرض تقع على بعد 10 m من النقطة B .
- ❖ من أي إرتفاع وقعت آلة التصوير ؟

وضعية الإنطلاق 02



برج بيزا يميل عن الأرض بزاوية قيسها 74° عندما تكون الشمس في وقت الزوال (الأشعة عمودية).
يكون طول ظل البرج على الأرض هو 15 m .

- ❖ أحسب على أي إرتفاع من الأرض توجد النقطة A من البرج .
- ❖ أحسب المسافة AB .

أحد السياح (في النقطة C) يكون قد صعد ثلثي سلم البرج ، فجأةً يميل هذا السائح فتسقط من يده آلة التصوير عمودياً .

- ❖ بين أن النقطة D نقطة ارتطام آلة التصوير بالأرض تقع على بعد 10 m من النقطة B .
- ❖ من أي إرتفاع وقعت آلة التصوير ؟

حل وضعية الإنطلاق 2

❖ المقطع التعليمي : خاصية طاليس

حساب المثلثات في المثلث القائم

الكفاءة المستهدفة: العمل وفق منهجية علمية عند حل مشكلة : تشخيص مشكلة ، تجريب ، تخمين نتيجة ، تبرير و إنجاز حل .

الحل

1) حساب ارتفاع من الأرض AE

لتكن E نقطة انتهاء ظل البرج ، بما أن أشعة الشمس عمودية و الأرض أفقية فإن المثلث ABE قائم في E و منه :

$$\tan \widehat{EBA} = \frac{AE}{BE} \Leftrightarrow AE = 15 \times (\tan 74°) \approx 52\ m$$

2) المثلث ABE قائم في E و منه :

$$\cos EBA = \frac{BE}{BA} \Leftrightarrow BA = \frac{15}{\cos 74°} \approx 54\ m$$

3) إثبات أن النقطة D نقطة الإرتطام آلة التصوير بالأرض

⇦ المستقيمين (AE) ، (CD) متوازيين

النقط B ، C ، A بهذا الترتيب على استقامة واحدة و النقط B ، D ، E بهذا الترتيب على استقامة واحدة . و بذلك نستطيع تطبيق خاصية طاليس على المثلثين BCD و BAE .

$$\frac{BC}{BA} = \frac{BD}{BE} = \frac{CD}{AE} \Leftrightarrow \frac{2}{3} = \frac{BD}{15} = \frac{CD}{AE}$$

و منه : $\frac{2}{3} = \frac{BD}{15}$ و منه : $3 \times BD = 2 \times 15$

و بالتالي : $BD = \frac{30}{3} = 10\ m$

⇦ حساب ارتفاع الذي وقعت منه آلة التصوير

$\frac{2}{3} = \frac{CD}{AE}$ و منه :

$$CD = \frac{2 \times AE}{3} = \frac{2 \times 52}{3} = 35\ m$$


إذن آلة التصوير وقعت من ارتفاع $35\ m$

وضعية الإنطلاق 03

إنطلقت طائرة لإطفاء الحرائق على الساعة الواحدة بعد الزوال من المنطقة A إلى المنطقة B بسرعة متوسطة قدرها : 200 Km/h .

و عند وصولها إلى المنطقة B ، قام العاملون بتعبئة خزانها لمدة 15 دقيقة . ثم إنطلقت عائدةً إلى المنطقة A بسرعة متوسطة قدرها 300 km/h .

فوصلت إليها على ساعة الثالثة مساءاً . ﴿ كما هو موضح في المخطط المقابل – ABCD مربع ﴾



- أحسب المسافة بين المنطقتين A و B .
- عبر بطريقتين مختلفتين عن المساحة الأرض المشتعلة (الملونة) . $AE = GC$
- استنتج قيمة x التي من أجلها تكون المساحة الملونة مساوية لمساحة المربع EBGF .

إذا علمت أن هذا النوع من الطائرات تؤجر حسب التعريفتين التالتين :

1) **التعريفة الأولى :** $3 \times 10^6\ DA$ لكل عملية إطفاء .
2) **التعريفة الثانية :** $10^7\ DA$ إنخراط سنوي + $2,5 \times 10^6\ DA$ لكل عملية إطفاء .


- بعد كم من عملية ستصبح التعريفة الأولى أفضل من التعريفة الثانية ؟

وضعية الإنطلاق 03

إنطلقت طائرة لإطفاء الحرائق على الساعة الواحدة بعد الزوال من المنطقة A إلى المنطقة B بسرعة متوسطة قدرها : 200 Km/h .

و عند وصولها إلى المنطقة B ، قام العاملون بتعبئة خزانها لمدة 15 دقيقة . ثم إنطلقت عائدةً إلى المنطقة A بسرعة متوسطة قدرها 300 km/h .

فوصلت إليها على ساعة الثالثة مساءاً . ﴿ كما هو موضح في المخطط المقابل ﴾



- أحسب المسافة بين المنطقتين A و B .
- عبر بطريقتين مختلفتين عن المساحة الأرض المشتعلة . (الملونة) $AE = GC$
- استنتج قيمة x التي من أجلها تكون المساحة الملونة مساوية لمساحة المربع EBGF .

إذا علمت أن هذا النوع من الطائرات يؤجر حسب التعريفتين التالتين :

3) **التعريفة الأولى :** $3 \times 10^6\ DA$ لكل عملية إطفاء .
4) **التعريفة الثانية :** $10^7\ DA$ إنخراط سنوي + $2,5 \times 10^6\ DA$ لكل عملية إطفاء .

- بعد كم من عملية ستصبح التعريفة الأولى أفضل من التعريفة الثانية ؟

حل وضعية الإنطلاق 3

4 متوسط

❖ المقطع التعليمي : الحساب الحرفي ، حل المعادلات و المتراجحات

الكفاءة المستهدفة: العمل وفق منهجية علمية عند حل مشكلة : تشخيص مشكلة ، تجريب ، تخمين نتيجة ، تبرير و إنجاز حل .

الحل

1) حساب المسافة بين المدينتين A و B

لدينا :

الوقت المستغرق للرحلة	وقت الإستراحة	السرعة متوسطة من المنطقة A إلى B	السرعة متوسطة من المنطقة B إلى A
$3h - 1h = \mathbf{2h}$	$t = 15min = \frac{1}{4}\boldsymbol{h}$	$V = 200\ km/h$ $\boldsymbol{t_1 = \frac{d}{200}}$	$V = 300\ km/h$ $\boldsymbol{t_2 = \frac{d}{300}}$
الوقت الرحلة = وقت الإستراحة + المدة الزمنية الثانية لرجوع + المدة الزمنية الأولى لذهاب			

و منه :

$$\frac{d}{200} + \frac{d}{300} + \frac{1}{4} = 2$$

$$d\left(\frac{1}{200} + \frac{1}{300}\right) = \frac{8}{4} - \frac{1}{4}$$

$$d \times \frac{1}{120} = \frac{7}{4}$$

$$\boldsymbol{d = \frac{120 \times 7}{4} = 210}$$

ومنه المسافة الفاصلة بين المنطقتين A و B هي : $\boldsymbol{210\ Km}$

2) تعبير بطريقتين مختلفتين عن المساحة الأرض الملونة :

الطريقة الأولى	الطريقة الثانية
$\boldsymbol{S_{\text{الملونة}} = S_{ABCD} - [S_{EBGF} + S_{HGCK}]}$	$\boldsymbol{S_{\text{الملونة}} = S_{AEFI} + S_{IHKD}}$
$S_{\text{الملونة}} = 16 - [x^2 + (4-x)^2]$	$S_{\text{الملونة}} = x(4-x) + x(4-x)$
$S_{\text{الملونة}} = 16 - [x^2 + 16 - 8x + x^2]$	$S_{\text{الملونة}} = 2\,[x(4-x)]$
$S_{\text{الملونة}} = 16 - 2x^2 + 8x - 16$	$S_{\text{الملونة}} = 2(4x - x^2)$
$\boldsymbol{S_{\text{الملونة}} = -2x^2 + 8x}$	$\boldsymbol{S_{\text{الملونة}} = -2x^2 + 8x}$

3) استنتاج قيمة x

$$\boldsymbol{S_{\text{الملونة}} = S_{EBGF}}$$
$$-2x^2 + 8x = x^2$$
$$-3x^2 + 8x = 0$$

$$x\,(-3x + 8) = 0$$
اما $\boldsymbol{x = 0}$ أو $-3x + 8 = 0$
$$\boldsymbol{x = \frac{8}{}}$$

قلم الجزائر
WWW.DZPEN.COM

4) استنتاج بعد كم عملية إطفاء تكون التعريفة الأولى أفضل من التعريفة الثانية

ليكن x عدد عمليات الإطفاء و نرمز أيضا إلى :

- التعريفة الأولى بـ : P_1
- التعريفة الثانية بـ : P_2

لكي تكون التعريفة الأولى أفضل من التعريفة الثانية يجب أن يكون :

$$P_1 < P_2$$

$$3 \times 10^6\, x \; < 2{,}5 \times 10^6\, x \; + 10^7$$

$$3 \times 10^6 \; x \; - 2{,}5 \; \times 10^6 \; x \; < \; 10^7$$

$$x \times 10^6\,(3 - 2{,}5\,) < 10^7$$

$$x \times 0{,}5 \times 10^6 \; < 10^7$$

$$x < \frac{10^7}{0{,}5 \times 10^6}$$

$$\boldsymbol{x < 20}$$

إستنتاج :


ستصبح التعريفة الأولى أفضل من التعريفة الثانية عندما يكون عدد عمليات الإطفاء أقل من 20 .

وضعية الإنطلاق رقم 4

في نهائي كأس إفريقيا للأمم 2019 ، قام المدرب جمال بلماضي بوضع تكتيكات هجومية و دفاعية لتنفيذها على أرضية الميدان .

من أجل نجاح خططه يقوم مساعده بتعليم تحركات اللاعبين في معلم متعامد و متجانس ﴿ وحدة طوله السنتيمتر ﴾.

بصفتك مساعد الناخب الوطني ، ساعده لضمان الفوز بالمباراة :



1) عيِّن إحداثيات اللاعبين الممثلة في الجدول التالي :

رياض محرز	يوسف بلايلي	عدلان قديورة
إحداثيات النقاط		
$A\,(4;-5)$	$B\,(-6;0)$	$C\,(-2;3)$

2) تحقق أن مواقع اللاعبين على أرض الملعب تشكل مثلثا قائما .

بعد مرور 30 دقيقة ، كلفك المدرب بإرشاد بغداد بونجاح إلى إحداثيات النقطة D صورة B بالإنسحاب الذي شعاعه $\overrightarrow{CA}$

3) أنشئ النقطة D ثم أحسب إحداثياتها .

في الشوط الثاني ، قام مدرب المنتخب السينغالي بوضع خطة مضادة لقطع حظوظ المنتخب الوطني في التسجيل .

حيث طلب من ساديو ماني أن يتمركز داخل الرباعي الهجومي .

4) ماهي طبيعة الرباعي الذي شكله لاعبي المنتخب الوطني على أرضية الملعب ؟ برر إجابتك .

5) أحسب إحداثيتي مركز هذا الرباعي .

لإرباك خطة المنافس ، طلب المدرب الوطني من سفيان فيغولي بالتحرك إلى النقطة F حيث : $\overrightarrow{DF} = \overrightarrow{DO} + \overrightarrow{DA}$


6) ساعد اللاعب لمعرفة مكانه .

وضعية الإنطلاق رقم 4

في نهائي كأس إفريقيا للأمم 2019 ، قام المدرب جمال بلماضي بوضع تكتيكات هجومية و دفاعية لتنفيذها على أرضية الميدان .

من أجل نجاح خططه يقوم مساعده بتعليم تحركات اللاعبين في معلم متعامد و متجانس ﴿ وحدة طوله السنتيمتر ﴾.

بصفتك مساعد الناخب الوطني ، ساعده لضمان الفوز بالمباراة :



1) عيِّن إحداثيات اللاعبين الممثلة في الجدول التالي :

رياض محرز	يوسف بلايلي	عدلان قديورة
إحداثيات النقاط		
$A\,(4;-5)$	$B\,(-6;0)$	$C\,(-2;3)$

2) تحقق أن مواقع اللاعبين على أرض الملعب تشكل مثلثا قائما .

بعد مرور 30 دقيقة ، كلفك المدرب بإرشاد بغداد بونجاح إلى إحداثيات النقطة D صورة B بالإنسحاب الذي شعاعه $\overrightarrow{CA}$

3) أنشئ النقطة D ثم أحسب إحداثياتها .

في الشوط الثاني ، قام مدرب المنتخب السينغالي بوضع خطة مضادة لقطع حظوظ المنتخب الوطني في التسجيل .

حيث طلب من ساديو ماني أن يتمركز داخل الرباعي الهجومي .

4) ماهي طبيعة الرباعي الذي شكله لاعبي المنتخب الوطني على أرضية الملعب ؟ برر إجابتك .

5) أحسب إحداثيتي مركز هذا الرباعي .

لإرباك خطة المنافس ، طلب المدرب الوطني من سفيان فيغولي بالتحرك إلى النقطة F حيث : $\overrightarrow{DF} = \overrightarrow{DO} + \overrightarrow{DA}$

6) ساعد اللاعب لمعرفة مكانه .

قلم الجزائر
WWW.DZPEN.COM