الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية
وزارة التربية الوطنية

المفتشية العامة للتربية الوطنية

مديرية التعليم الثانوي العام والتكنولوجي

التدرّجات السنوية

المادة: رياضيات

المستوى: السنة الثالثة ثانوي

الشعبة : تسيير واقتصاد

سبتمبر 2022

قلم الجزائر
WWW.DZPEN.COM

مقدمة:

تعدّ التدرجات السنوية أداة بيداغوجية لتنظيم وضبط عملية بناء الموارد الضرورية وإرسائها وإدماجها وتقويمها من أجل تنصيب الكفاءات المستهدفة في المناهج التعليمية مع تحديد سبل ومعايير التقويم وطرق المعالجة.

وحتى تستجيب هذه التدرجات السنوية لمختلف المستجدات التنظيمية والبيداغوجية، فإنه يتوجب مراجعتها وتحيينها عند الاقتضاء.

ضمن هذا السياق، وفي إطار التحضير للموسم الدراسي 2022 – 2023، وسَعيا من وزارة التربية الوطنية لضمان جودة التّعليم وتحسين الأداء التربوي البيداغوجي، وإثر إقرار العودة إلى تنظيم التمدرس العادي بعد التنظيم الاستثنائي الذي فرضته الأوضاع الصحية جراء وباء كوفيد 19 الذي مس بلادنا على غرار بلدان العالم، تضع المفتشية العامة للتربية الوطنية بالتنسيق مع مديرية التعليم الثانوي العام والتكنولوجي، بين أيدي الممارسين التربويين التدرجات السنوية للتعلمات كأداة عمل مكمّلة للسّندات المرجعية المعتمدة، والمعمول بها في الميدان في مرحلة التعليم الثانوي العام والتكنولوجي، بغرض تيسير قراءة المنهاج وفهمه وتنفيذه، وتوحيد تناول مضامينه كما هو منصوص عليه.

وتجسيدا لهذه المعطيات، نطلب من الأساتذة قراءة وفهم مبدأ هذه التدرجات السنوية من أجل وضعها حيز التنفيذ، كما نطلب من السيدات والسادة المفتشين التدخّل باستمرار لمرافقة الأساتذة لتعديل أو تكييف الأنشطة التي يرونها مناسبة وفق ما تقتضيه الكفاءة المستهدفة.

قلم الجزائر
WWW.DZPEN.COM

مذكرة منهجية:

لقد أثبت العمل بهذه التدرجات خلال السنوات السابقة نجاعته خاصة بعد التعديلات البيداغوجي التي أعدّت والتي مكّنت التلاميذ والأساتذة من تخطي الصعوبات التي تعرضوا لها جراء بعض التوقفات. إنّ هذه التجربة تؤكد لنا على ضرورة وأهمية توخي المرونة في استخدام هذه التدرجات حسب متطلبات السياق المدرسي الذي عادة ما يحمل جملة من المتغيرات التربوية والمهنية إضافة إلى حالات طارئة وقد تكون في بعض الأحيان مفاجئة للأستاذ وللتلميذ وحتى للأولياء.

ومن هذا المنطلق ندعو كل الأساتذة إلى اعتماد هذه التدرجات خلال هذه السنة الدراسية 2023/2022 في تخطيط وتنظيم تعلّمات تلاميذهم وفي إعداد دروسهم، وذلك بالتنسيق مع أساتذة المادة على مستوى الثانوية وتحت الإشراف المباشر لمفتش التربية الوطنية بالمقاطعة، كما نؤكد في هذا الشأن على أهمية التكفل بالأساتذة الجدد والذين وظفوا مع مطلع هذه السنة الدراسية.

إنّ أهم ما يأخذه الأستاذ بخصوص الجانب التعليمي أي الديداكتيكي هو التركيز في ميدان الإحصاء والاحتمالات على إتاحة الفرصة للتلاميذ في اتجاهين الأول يتعلق بإدراك **مفهوم التجربة العشوائية** والثاني يتعلق بإدراك **مفهوم المحاكاة** وذلك من خلال ممارسة، في السنة الأولى، التجارب العشوائية والبحث عن مخارجها وكذلك إجراء المحاكاة لتجارب عشوائية باستعمال المجدولات. والتوضيح أكثر نشير إلى أنّ هذه الممارسة تمثل نقطة انطلاق وتمهيد للسنة الثانية عند تقديم **مفهوم الاحتمال وفق المقاربة التواترية** التي ينص عليها المنهاج الرسمي، إذ لا يمكن تناول مفهوم الاحتمال في السنة الثانية، من منطلق المنهاج دون التطرق إلى المفهومين السابقين. ففي السنة الثانية يعتمد التلميذ على المفهومين السابقين لكي يتناول مفهوم **تذبذب العيّنات** ثمّ **ميولها نحو الاستقرار** ثمّ **أمثلة التواترات فمفهوم الاحتمال** وأخيرا **الحساب على الاحتمالات** واستعمال **شجرة الاحتمالات**. وفي السنة الثالثة يتواصل العمل بتدعيم مفهوم الاحتمال وتوسيع الحساب على الاحتمالات.

نرجو من السادة الأساتذة العمل بهذا التوجه في ميدان الإحصاء والاحتمالات على امتداد سنوات التعليم الثانوي في الشعب المعنية بذلك.

ملامح التخرج من التعليم الثانوي العام والتكنولوجي

يساهم تدريس الرياضيات في الجذع المشترك علوم وتكنولوجيا والشعب المتفرعة عنه إلى تحقيق ملامح التخرج في نهاية هذه المرحلة التي تعتبر تتويجا لكل مراحل التعليم السابقة له وقاعدة الانطلاق للتعليم الجامعي أو مباشرة الحياة المهنية وتتمثل هذه الملامح في القدرة على:

- حل مشكلات.
- مواصلة الدراسة في إحدى التخصصات العلمية في التعليم الجامعي.
- التعلم الذاتي المستمر والبحث المنهجي والابتكار.
- مزاولة تكوين مهني متخصص يؤهله إلى الاندماج في الحياة العملية.
- النقد الموضوعي والتعبير عن المواقف والآراء واستخدام مختلف أشكال التواصل ووسائله.

قلم الجزائر
WWW.DZPEN.COM

المادّة: رياضيات	المستوى: السنة الثالثة ثانوي تسيير واقتصاد	عدد الاسابيع	الحجم الساعي
الفصول	تقويم تشخيصي لمكتسبات التلاميذ	اسبوع	4 ساعات
	المـتتاليـــات	4 أسابيع	16 ساعة
	الاشتقاقية والاستمرارية على مجال	أسبوعان	8 ساعات
	النهايات	أسبوع ونصف	6 ساعات
	دراسة دوال	أسبوع ونصف	6 ساعات
	معالجة بيداغوجية	أسبوع	4 ساعات
	الدوال الأصلية والتكاملات	3أسابيع	12 ساعة
	الدوال اللوغاريتمية والأسية	6 أسابيع	24 ساعة
	معالجة بيداغوجية	أسبوع	4 ساعات
	الاحصاء	أسبوعين	8 ساعات
	الاحتمالات	3 أسابيع	12 ساعة
	معالجة بيداغوجية	أسبوع	4 ساعات
المجموع		27 أسبوع	108 ساعة

قلم الجزائر
WWW.DZPEN.COM

التدرج السنوي لبناء التعلمات في السنة الثالثة تسيير واقتصاد

الاسبوع	المحور	الكفاءات المستهدفة	المحتويات المعرفية	السير المنهجي لتدرج التعلمات	الحجم الساعي
1			تقويم تشخيصي للمكتسبات التلاميذ		4
2	المتتاليات العددية	- البرهان بالتراجع على صحة خاصية في حالات بسيطة. - تبيان أنّ متتاليات محدودة من الأعلى أو محدودة من الأسفل أو محدودة. - التعرّف إن كانت متتالية رتيبة. (تزايد أو تناقص متتالية) -تبيان إن كانت متتالية متقاربة.	عموميات حول المتتاليات والمتتاليات الحسابية والمتتاليات الهندسية $u_{n+1}=u_n+b$ و $u_{n+1}=au_n$	**تم ادراج هذا المحور لعدم تناوله في تدرجات السنة الدراسية 2021 - 2022**	4
3			الاستدلال بالتراجع	• نختار دستوراً بسيطاً (مثل مجموع n عدداً طبيعياً الأولى من الأعداد الطبيعية؛ مجموع n عدداً من مربعات الأعداد الطبيعية الأولى؛ ...) لتأسيس مبدأ الاستدلال بالتراجع.	1
			الاستدلال بالتراجع (تابع)	• نختار دستوراً بسيطاً (مثل مجموع n عدداً طبيعياً الأولى من الأعداد الطبيعية؛ مجموع n عدداً من مربعات الأعداد الطبيعية الأولى؛ ...) لتأسيس مبدأ الاستدلال بالتراجع.	2
			المتتاليات المحدودة		1
4			المتتاليات الرتيبة	• بالنسبة إلى دراسة تغيّرات متتالية، نقترح أمثلة نتناول فيها دراسة إشارة الفرق $u_{n+1}-u_n$ أو مقارنة النسبة $\frac{u_{n+1}}{u_n}$ بالعدد 1 أو الرجوع إلى تغيّرات الدالة f في حالة متتالية حدّها العام $u_n=f(n)$.	2
			المتتاليات المتقاربة:	• نعتمد في دراسة نهاية المتتاليات على المقاربة الحدسية لمفهوم نهاية دالة (برنامج السنة الثانية). • تقبل النظريات حول المتتاليات المحدودة والمتتاليات الرتيبة والتي يمكن تجسيدها باستعمال الحاسبة أو المجدول. • نتناول بالخصوص حالة متتاليات هندسية.	2
5		- التعرف على متتالية معرفة بالعلاقة التراجعية : $u_{n+1}=au_n+b$. حساب بعض حدودها، دراسة اتجاه التغيّر، التقارب.	**المتتاليات** (u_n) **حيث** $u_{n+1}=au_n+b$		2
			دراسة التقارب.	• نجعل التلميذ يدرك أنّ المتتالية (u_n) حيث $u_{n+1}=au_n+b$ حالة خاصة للمتتالية التراجعية $u_{n+1}=f(u_n)$ مع f الدالة التآلفية $x\mapsto ax+b$. • ندرس رتابة المتتالية (u_n) حسب رتابة الدالة f، كما ندرس تقاربها	2

قلم الجزائر
WWW.DZPEN.COM

				بالاستعانة بالمتتالية الهندسية $v_n = u_n - \frac{b}{1-a}$. مثال: دراسة إيداع رصيد معطى مع سحب سنوي لمبلغ معيّن.
6	الاشتقاقية و الاستمرارية على مجال		الاشتقاقية تذكير: العدد المشتق (تعريف وقراءة بيانية) – المماس (التفسير الهندسي والمعادلة)	
			الدوال المشتقة: (للدوال المرجعية $f^n, \sqrt{f}, \frac{f}{g}, kf, f.g, f+g$ ، حيث n عدد صحيح.	
			توظيف المشتقات في دراسة اتجاه تغيّر دالة	
7			المشتقات والقيم الحدية المحلية (تعطى تطبيقات من الميدان الاقتصادي)	
		- تعريف مركب دالتين . - التعرف على دالة كمركب دالتين بسيطتين - حساب $(g \circ f)'$ في حالة f قابلة للاشتقاق على مجال I و g قابلة للاشتقاق على $f(I)$	**مركّب دالتين:** ـ تعريف مركب دالتين التعرّف على دالة كمركب دالتين بسيطتين. نهاية دالة مركّبة. **اشتقاق دالة مركّبة.**	• نذكّر هنا ترابط الدوال المرجعية المدروس في السنة الأولى. • نركّز على شرط وجود دالة مركّب دالتين. • نقبل النظرية المتعلقة بنهاية دالة مركب دالتين مستمرتين عند ما لانهاية ونفسّر بيانيا النظريات التي تعطي النهاية بالمقارنة.
		مفهوم دالة مستمرة على مجال. فهم مبرهنة القيم المتوسطة وتطبيقها في البحث عن الحلول المقربة لمعادلات منالشكل: $f(x) = \lambda$	**الاستمرارية:** **مبرهنة القيم المتوسطة.**	• بالنسبة إلى مفهوم الاستمرارية، نقتصر على مقاربة حدسية ونعطي مثالا لدالة غير مستمرة عند قيمة. • نذكّر بأنّ الأسهم المائلة في جدول التغيّرات لدالة تترجم استمرارية ورتابة الدالة على المجال المعتبر. • نقبل أنّ كل الدوال المحصّل عليها بالعمليات على الدوال المألوفة أو بتركيبها مستمرة على كلّ من المجالات التي تكون معرّفة عليها. • نُقبل مبرهنة القيم المتوسطة ونُفسّر بيانيا.
8	النهايات	تعيين نهاية دالة بتطبيق النتائج على نهايات مجموع أو جُداء أو حاصل قسمة دالتين أو النظريات المتعلقة بنهاية دالة كثير حدود أو ناطقة عند ما لانهاية	**العمليات على النهايات** نهاية دالة مركبة و النهاية بالمقارنة.	• نكمل النتائج المحصّل عليها في السنة الثانية ونقتصر على مقاربة حدسية. • لتعيين النهايات عند ما لانهاية للدوال كثيرات الحدود والناطقة، نطبق القواعد الإجرائية على الحدود الأعلى درجة.
			العمليات على النهايات:(تابع)	

قلم الجزائر
WWW.DZPEN.COM

		تعيين المستقيمات المقاربة الموازية لمحوري الإحداثيين.	**المستقيمات المقاربة:** الوضع النسبي لمنحني ومستقيم مقارب.	• يبرّر وجود مستقيم مقارب بالنسبة لمنحن ممثل لدالة وكذا الوضع النسبي للمنحنى والمستقيم المقارب الممكن لهذا المنحنى.	1
9	دراسة الدوال	إثبات وجود مستقيم مقارب مائل بالنسبة إلى منحن ممثل لدالة وتعيين معادلة له في حالة دالة f معرّفة كما يلي: $f(x)=ax+b+\varphi(x)$ وتحديد الوضع النسبي للمنحنى والمستقيم المقارب			2
			حل مسائل (دراسة دوال)		2
10			**حل مسائل (دراسة دوال) (تابع)**		4
11			**معالجة بيداغوجية**		4
12	الدوال الأصلية والتكاملات	تعريف دالة أصلية لدالة على مجال.	**الدوال الأصلية لدالة على مجال:**	• يتم الربط بين مفهومي المشتقة والدالة الأصلية.	1
		تعيين دالة أصلية لدالة تحقق شرطا معيّنا وتطبيقات عليها.	**حساب دوال أصلية لدوال بسيطة**	• تعطى أمثلة لدالة أصلية لدالة تحقّق شرطاً معيّناً من مجال الاقتصاد (العلاقة بين الكلفة الهامشية والكلفة الإجمالية).	1 2
13		مقاربة وحساب $\int_a^b f(t)dt$	**تكامل دالة:**	• انطلاقاً من مثال بسيط (دالة تآلفية أو الدالة مربع)، نربط بين الدالة الأصلية ومساحة الحيّز تحت المنحنى الممثل لدالة. نقبل بتعميم النتيجة بالنسبة إلى دالة مستمرة وموجبة على مجال وندخل كتابة التكامل $\int_a^b f(t)dt$ في الحالة العامة. • يُحرص على شرح دور المتغيّر في هذه الكتابة كما ندخل الكتابة $\int_a^b f(t)dt$ • تعطى أمثلة تطبيقية من المجال الاقتصادي.	2
		ـ حساب القيمة المتوسطة لدالة على مجال وتفسيرها.	خواص التكامل: ـ الخطية، علاقة شال، الترتيب		2
14			**تابع** خواص التكامل: ـ الخطية، علاقة شال، الترتيب		1
		توظيف التكامل في حساب المساحات.	حساب المساحات.		3
15	الدوال اللوغاريتمية والأسية	تعريف الدالة اللوغاريتم النيبيري. ـ معرفة الخواص المميزة لها. استعمال حاسبة لحساب قيم دالة اللوغاريتم النيبيري.	**الدالة اللوغاريتم النيبيري:** ـ الخواص المميزة ـ الدالة المشتقة ـ التمثيل البياني ـ السلوك التقاربي	• ندخل الدالة اللوغاريتم النيبيري كدالة أصلية للدالة $t\mapsto\frac{1}{t}$ التي تنعدم من أجل $x=1$ مع الملاحظة أنّها أيضاً مساحة الحيّز تحت المنحنى الممثل للدالة $t\mapsto\frac{1}{t}$ بين 1 و x من أجل x موجب تماما.	1

قلم الجزائر
WWW.DZPEN.COM

				2
			حل معادلات ومتراجحات تتضمن لوغاريتمات	1
16			الدراسة والتمثيل البياني للدالة اللوغاريتم النيبيري. النتائج المتعلقة بالنهايات الشهيرة.	2
			معرفة وتفسير النهايات: x ؛ $\lim_{x\to+\infty}\frac{\ln x}{x}=0,\ \lim_{x\xrightarrow{>}0} x\ln x=0$ حساب نهايات جداءات أو حواصل قسمة $\ln x$ x ^{n} تتضمن	1
			دراسة دوال من الشكل $\ln ou$	1
17		الدالة اللوغاريتمية ذات الأساس a . الدالة اللوغاريتم العشري.		• نبيّن لماذا يوافق اللوغاريتم العشري لعدد طبيعي عدد أرقامه وأهمية المقاييس اللوغاريتمية. • تعطى أمثلة من المجال الاقتصادي والرياضيات المالية. 2
		الدالة الأسية: الخواص المميزة الكتابة e^x . – الدالة المشتقة – التمثيل البياني -السلوك التقاربي.	تعريف الدالة الأسية النيبرية. - معرفة الخواص المميزة لها . استعمال حاسبة لحساب قيم دوال أسية.	• بالنسبة إلى إدخال الدالة $x\mapsto\exp(x)$ ؛ نقبل بوجود دالة تسمح بإرفاق بـِ $\ln x$ العدد x. 2
18			حل معادلات ومتراجحات تتضمن أسيات	1
		الدراسة والتمثيل البياني للدالة الأسّية. - النتائج المتعلقة بالنهايات الشهيرة.		• تقبل النتائج المتعلقة بالنهايات الشهيرة. 2
			معرفة وتفسير النهايات: $\lim_{x\to+\infty}\frac{e^x}{x}=+\infty$ ؛ $\lim_{x\to-\infty} x e^x=0$. $\lim_{x\to-\infty} x e^x=0$ حساب نهايات جداءات أو حواصل قسمة x^n e ^{x} تتضمن	نجعل التلميذ يلاحظ، انطلاقاً من التمثيلات البيانية للدوال $x\mapsto\ln x$ ، $x\mapsto e^x$ ، $x\mapsto x^n$ حيث n عدد طبيعي غير معدوم، أنّ هذه الدوال تؤول كلّها نحو $+\infty$ عندما $x\to+\infty$ ، لكن سلوكها مختلف ومن ثم استنتاج التزايد المقارن لها: في اللانهاية، تتفوق الدالة الأسّية على الدالة "قوة" والدالة "قوة" على الدالة اللوغاريتم. • في هذا المجال يمكن استعمال الحاسبة البيانية أو المجدول لتجسيد هذه السلوكات. 1
19			دراسة دوال من الشكل $\exp ou$	1
		الدالة الأسية ذات الأساس a . الدوال القوى.		2

قلم الجزائر
WWW.DZPEN.COM

			حل مشكلات متعلقة بإيداع أو تسديد تتدخل فيها اللوغاريتمات أو الأسّيات.	1
				1
20		حل مسائل حول دراسة دوال لوغاريتمية وأسية		3
21		معالجة بيداغوجية		4
22	الإحصاء	تعريف سلسلة إحصائية لمتغيرين عددين	السلاسل الإحصائية لمتغيرين عدديين	• تعطى أمثلة عن سلاسل إحصائية لمتغيرين عدديين مثل، القامة والوزن، الأجرة والسّن لمجتمع معيّن. 1
		تمثيل سلسلة إحصائية لمتغيرين حقيقيين بسحابة نقط.	سحابة نقط	• في معلم متعامد، نسمّي سحابة نقط مجموعة النقط $M(x;y)$ حيث x و y هما متغيّرا السلسلة. 1
		تعيين إحداثيي النقطة المتوسطة.	النقطة المتوسطة	• نقصد بالنقطة المتوسطة النقطة $G(\overline{x};\overline{y})$ 1
		إنشاء مستقيم تعديل خطي.	التعديل الخطي	• عندما يكون لسحابة النقط المرفقة بسلسلة إحصائية لمتغيّرين عددين شكل متطاول، نتساءل عن إمكانية إنشاء مستقيم تقع حوله نقط السحابة. • نشرح مبدأ مربعات الدنيا، حيث نحسب $S=\sum_{i=1}^{n} M_i P_i^2$ حيث M_i هي نقط السحابة ذات الإحداثيات $M_i(x_i;y_i)$ من أجل $i \in \{1;2;3;.....n\}$ و P_i هي نقط المستقيم ذات الإحداثيات $(x_i;ax_i+b)$. نقبل بوجود مستقيم (يُسمى مستقيم الانحدار بالمربعات الدنيا) يشمل النقطة المتوسطة للسحابة ويجعل المجموع S أصغريا. • نحصل على معاملات المعادلة المختصرة لمستقيم الانحدار بالمربعات الدنيا بالدساتير الآتية: $a=\frac{\left(\frac{1}{n}\sum_{i=1}^{n} x_i y_i\right)-\overline{x}\,\overline{y}}{\frac{1}{n}\sum_{i=1}^{n}\left(x_i-\overline{x}\right)^2}$ ؛ $b=\overline{y}-a\overline{x}$ أو بالاستعانة بحاسبة. • نجعل التلميذ يدرك بأنّ القيام بتسوية خطية يعني إيجاد دالة خطية تعبّر بكيفية تقريبية عن y بدلالة x وتستغل هذه الدالة للقيام باستكمالات داخلية أو استكمالات خارجية. 1

قلم الجزائر
WWW.DZPEN.COM

23		إنشاء مستقيم تعديل خطي. (تابع)		1
		أمثلة لسلاسل احصائية من الشكل $(x;\ln y)$ أو. $(\ln x;y)$	• تقترح أمثلة حيث تعطى مجموعة الثنائيات $(x;\ln y)$ أو $(\ln x;y)$ تمثيلا أكثر مقروئية وبالتالي تسهّل الترجمة. وهي مناسبة للتطرق إلى المعالم اللوغاريتمية المستعملة في الاقتصاد.	3
24	الإحتمالات	**قانون احتمال مرفق بتجربة عشوائية**	• يمدّد هنا العمل الذي شرع فيه التلميذ في السنة الثانية بالتركيز على استعمال الجداول وشجرة الاحتمالات للرجوع إلى حالة تساوي الاحتمال أو إلى احتمالات الحوادث البسيطة.	2
		الأمل الرياضياتي والتباين والانحراف المعياري المرفق بقانون احتمال عددي.	• تستخرج المفاهيم الأساسية انطلاقاً من تجارب عشوائية متقطعة ذات إمكانيات عددية. يربط ذلك بالتباين والانحراف المعياري لسلسلة إحصائية.	2
25		**الاحتمال الشرطي:**	• ندخل تعريف الاحتمال الشرطي انطلاقاً من مثال نستعمل فيه شجرة التواترات. نقصد بالكتابة $P_A(B)$ احتمال الحادثة B علماً أنّ الحادثة A محقّقة.	2
		الشجرة المتوازنة:	• تعطى، انطلاقا من أمثلة بسيطة، قواعد استعمال شجرة متوازنة لحساب احتمالات ويُستنتج دستور الاحتمالات الكلية. • نميّز بين السّحب في آنٍ واحدٍ والسّحب على التوالي بالإرجاع أو بدون الإرجاع.	2
26		.		3
		استقلال حادثتين:	• نرتكز على تجارب مستقلة (مثال: رمي قطعة نرد ثم قطعة نقدية) لتعميم مبدأ الضربي، بمعنى أنّه بالنسبة إلى حوادث مستقلة يكون احتمال قائمة نتائج هو جُداء احتمالات كلّ نتيجة	1
27	**معالجة بيداغوجية**			4

قلم الجزائر
WWW.DZPEN.COM